


Cross i cross-country.

Cyclocrossowcy są naprawdę wszechstronnie utalentowani. Prezentują swoje wysokie umiejętności na każdym rodzaju podłoża, łącząc umiejętności jazdy na szosie i na rowerach górskich. Modele przełajowe Continental są odpowiednimi oponami na każde warunki: od specjalistów szybkości na twardych lub piaszczystych terenach, poprzez wytrzymałe uniwersalne modele do opon z bieżnikami z antypoślizgowym otwartym wzorem. Czy to na codzienną jazdę czy do użytku sportowo trekkingowego, dadzą z siebie więcej niż oczekujesz. Dostępne w ultralekkiej wadze, wraz z Black Chili do ścigania się lub z dodatkowymi wzmocnieniami zapobiegającymi przebiciom i odblaskowymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo podczas treningu.





Opomy przełajowe



CycloXKing



XKing dla Przełajowców.

Po prezentacji zakończonej sukcesem na rowerach MTB, XKing pobudza wyobraźnię w Cyclocross. Mocna, wszechstronna opona przekonuje użytkownika poprzez swoje ciche toczenie, szybka i jednocześnie mocna z profilem gwarantującym przyczepność. Dzięki gładkiemu nylonowemu opłotowi 180 tpi i najnowszej mieszance Black Chili, ta 32 mm zwijana opona gwarantuje wszechstronne i wyjątkowe działanie na wszystkich nawierzchniach. Idealna do zawodów i treningu – i nie jest szersza niż zezwalają przepisy UCI! Oczywiście: Made in Germany!



Cyclocross Race



Sprawia, że serce kolarza przełajowego bije szybciej.

Opona Cyclocross Race prezentuje się dużą osnową 35 mm i przyspiesza bicie serca każdego kolarza wyścigowego. Można się spodziewać komfortu jazdy zbliżonego do sztyki bez potrzeby bawienia się z klejem podczas montażu. Nawet przy niskim ciśnieniu ustalają się optymalne proporcje pomiędzy przyczepnością, komfortem i niskim oporem toczenia. Nowy design profilu nawiązuje do znanej opony MTB Race King i wyróżnia się szybką środkową częścią bieżnika połączoną z ostrymi klockami bocznymi bieżnika.

Cyclocross Speed



Na twardą i zmarzniętą ziemię.

Opona Cyclocross Speed dzięki diamentowemu wzorowi bieżnika w Środkowej części i grubym klockom w obszarze bocznym jest świetnym wyborem dla czystej krwi przełajowców. Oprócz osnowy 35 mm opona Cyclocross Speed jest również dostępna z osnową 42 mm i jest atrakcyjną pozycją, jeśli chodzi o sportową jazdę miejską i trekkingową.

Artykuł	ETRTO	Wymiar	Technologia	Wykonanie	tpi*			PSI	PU
CycloXKing									
0100451 NOWY	32-622	700 x 32C	RaceSport	czarny/czarny Skin składana	3/180		320	45-85	10
0100478 NOWY	35-622	700 x 35C	Basic	czarny/czarny Skin składana	3/84		380	56-85	5
0100444 NOWY	35-622	700 x 35C	Basic	czarny/czarny Skin	3/84		450	56-85	5
0100468 NOWY	42-622	700 x 42C	Basic	czarny/czarny Skin składana	3/84		420	50-85	5
0100481 NOWY	42-622	700 x 42C	Basic	czarny/czarny Skin refleks	3/84		490	50-85	5
Cyclocross Race									
0100251	35-622	700 x 35C	Performance	czarny/czarny Skin składana	3/180		350	56-85	5
0100250	35-622	700 x 35C	Basic	czarny/czarny Skin	3/84		420	56-85	5
Cyclocross Speed									
0100255	35-622	700 x 35C	Performance	czarny/czarny Skin składana	3/180		350	56-85	5
0100254	35-622	700 x 35C	Basic	czarny/czarny Skin	3/84		420	56-85	5
0100493 NOWY	42-622	700 x 42C	Performance	czarny/czarny Skin składana	3/180		420	56-85	5
0100257	42-622	700 x 42C	Basic	czarny/czarny Skin refleks	3/84		480	50-85	5
Cyclocross									
0100253	42-622	700 x 42C	Basic	czarny/czarny Skin refleks	3/84		480	50-85	5
Cyclocross Plus									
0100328	35-622	700 x 35C	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66		760	56-85	5
0100332	35-622	700 x 35C	PlusBreaker	czarny/czarny składana refleks	3/66		800	56-85	5

* Tpi patrz strona 74

Całoroczne opony trekkingowe.

Dla tej nowej opony crossowej problemem nie są zarówno asfaltowe drogi, piaszczyste ścieżki parkowe, jak i szlaki szutrowe. Dzięki osnowie o szerokości 42 mm zadowoleni będą przede wszystkim rowerzyści podróżujących w celach turystycznych. Dzięki profilowi o dużych klockach i wąskim klockom bocznym opony te są cennym towarzyszem w każdych warunkach.

Cyclocross



Beztrioskie crossowanie.







Czy łatałeś już dętkę przy świetle lampki rowerowej? Ciemną, zimową porą szybka przejażdżka przełajowa po miejskim lesie to prawdziwa przyjemność. Jedyne słaby materiał może ją popsuć. Dlatego należy założyć opony Cyclocross Plus – odporne na przebicie i solidne.



Cyclocross Plus



Dostępne opakowania kleju

ETRTO	Wymiar	Contitube nazwa	Artykuł	CONTI™ TUBE
			    	
			Auto Schrader 40 mm	
			Blitz Dunlop 40 mm	
			Schlaevand/Presta/Frz. 42 mm	
			Schlaevand/Presta/Frz. 60 mm	
			Schlaevand/Presta/Frz. 80 mm	
			 PU	
Cross 28" (700C)				
32-622 → 42-622	700 x 32 → 700 x 42	Cross 28 (700C)	0181941	0181951
				155 25