


Link do produktu: <http://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-rightrun-24x1-25-540-szara-p-1635.html>

## Opona Schwalbe Rightrun 24x1 25-540 szara

Cena **44,90 zł**Dostępność **Na wyczerpaniu**Czas wysyłki **48 godzin**Numer katalogowy **10282387.01**

### Opis produktu

Podstawowy model opony Schwalbe do wózka inwalidzkiego z topowym wyposażeniem: skuteczna wkładka antyprzebiciowa, delikatne dla dłoni ścianki boczne 2Grip oraz optycznie bardzo atrakcyjne dwukolorowe mieszanki gumy dostępne w trzech kolorach. Szczególnym atutem jest mocna mieszanka Black'n Roll w środkowej części bieżnika

#### Dane techniczne:

model: Rightrun  
rozmiar cale: 24x1  
rozmiar ETRTO: 25-540  
rozmiar Francuski: -  
wersja wykonania: drutowa - stopki opony z drutem (nie zwijane)  
poziom antyprzebiciowy (1-6): **3** Kevlar Guard  
mieszanka gumy: Black'n Roll  
wersja kolorystyczna: czarno/szara  
ścianki boczne: Lite - Lekka ścianka boczna z gumowanej osnowy  
ciśnienie w oponie min.-max.: 6.0-10.0 bar, 85-145psi  
waga opony: 315g  
gęstość osnowy: 50EPI  
max.obciążenie na oponę: 60kg

#### Zalecane dętki:

AV9A wentyl Auto AV  
SV9A wentyl Presta SV  
AV9B Extra Light, wentyl Auto AV  
SV9B Extra Light, wentyl Presta SV

#### Produkowane rozmiary:

| RIGHTRUN HS 387 Active Line, Opony drutowe |        |            |         |                           |      |          |        |     |    |    |             |
|--|--------|------------|---------|---------------------------|------|----------|--------|-----|----|----|-------------|
| 20   | 25-451 | 20x1.00    | K-Guard | Black'n Roll Grey Stripes | Lite | 6.0-10.0 | 85-145 | 260 | 9  | 50 | 10273328.01 |
| 22   | 25-489 | 22x1.00    | K-Guard | Black'n Roll Grey Stripes | Lite | 6.0-10.0 | 85-145 | 285 | 10 | 50 | 10275387.01 |
|  | 25-501 | 22x1.00 BS | K-Guard | Black'n Roll Grey Stripes | Lite | 6.0-10.0 | 85-145 | 295 | 10 | 50 | 10277387.01 |
| 24   | 25-540 | 24x1.00    | K-Guard | Black'n Roll Blue Stripes | Lite | 6.0-10.0 | 85-145 | 315 | 11 | 50 | 10282387.01 |
|  |        |            | K-Guard | Black'n Roll Blue Stripes | Lite | 6.0-10.0 | 85-145 | 315 | 11 | 50 | 10282388.01 |
|  |        |            | K-Guard | Black'n Roll Red Stripes  | Lite | 6.0-10.0 | 85-145 | 315 | 11 | 50 | 10282389.01 |
| 25   | 23-559 | 26x7/8     | K-Guard | Black'n Roll Grey Stripes | Lite | 6.0-10.0 | 85-145 | 310 | 11 | 50 | 10283387.01 |
|  | 25-590 | 26x1.00    | K-Guard | Black'n Roll Grey Stripes | Lite | 6.0-10.0 | 85-145 | 350 | 12 | 50 | 10286387.01 |

#### Informacje dodatkowe:

##### 2Grip.

Opony delikatne dla dłoni. Ścianki boczne są absolutnie gładkie. Podczas jazdy opona sunie łagodnie obok dłoni. To rozwiązanie chronione jest patentem i stało się standardem we wszystkich oponach Schwalbe do wózków inwalidzkich.

## Black'n Roll.

Wózki inwalidzkie z czarnymi oponami?  
Schwalbe uczyniło to możliwym. Stworzyliśmy specjalną mieszankę gumy Black'n Roll, która nie pozostawia ciemnych śladów na podłodze. W dodatku jest znacznie mocniejsza i umożliwia o wiele dłuższy okres użytkowania.



## Objaśnienia i technologie Schwalbe:

### OCHRONA ANTYPRZEBICIOWA

6  
Level

**SmartGuard**  
Najsilniejsza wkładka ochronna dostępna w oponach rowerowych. Po prostu nie do przebicia. Masywna warstwa elastycznego, specjalnego kauczuku oferuje trwałą ochronę, również przy „wyszarzonych” ostrych przedmiotach. Nawet wbiła w oponę pinezka nie wyrządziła jej szkody. Nie do przebicia

**GreenGuard**  
Wkładka o tej samej zasadzie działania co SmartGuard, ale o grubości tylko ok. 3 mm. Wysoce elastyczny, naturalny kauczuk produkowany jest w jednej trzeciej z w pełni przetworzonych produktów z lateksu.

**5 Level**

**PunctureGuard**  
Taka sama ochronę oferuje korzystniejszy cenowo PunctureGuard, który jednak nie jest aż tak elastyczny.

**V-Guard**  
Te wysoce zaawansowane technologicznie włókna są wyjątkowo odporne na przecięcia, zapewniając szczególnie wysoki poziom ochrony przed defektami również w bardzo lekkich oponach. W połączeniu z ochroną ścianek bocznych typu SnakeSkin mówimy o technologii Double Defense.

4  
Level

**RaceGuard**  
Podwójna warstwa nylonowej tkaniny. Dobra ochrona dla lekkich sportowych opon.

**2 Level**

Wysokojakościowa tkanina osnowy bez oddzielnej opaski ochronnej. Stosowana jedynie w superlekich oponach wyścigowych.

3  
Level

**K-Guard**  
Minimalny standard Schwalbe dla wkładki antyprzebiciowej. Sprawdzona od wielu lat wkładka składa się z naturalnego kauczuku i wzmocniona jest włóknami z kevlaru®. Wraz z osnową 60 EPI stanowi bardzo dobrą ochronę we wszystkich oponach serii Active Line. Kevlar® jest znakiem towarowym firmy DuPont.

**1 Level**

Gruba tkanina osnowy. Bez opaski ochronnej. Takich opon w Schwalbe nie znajdziecie.

wygenerowano w programie shopGold



## OBJAŚNIENIA

### Grupy jakościowe

**EVOLUTION.** Wszystko możliwe najlepsze. Materiały najwyższej jakości. Najnowsze technologie.  
**PERFORMANCE.** Wyśmienita jakość do intensywnego użytku.  
**ACTIVE.** Niezawodna markowa jakość.

### Terminologia

**Dynamic casing.** Specjalna osnowa sprawia, że Marathon Almolton jest szczególnie elastyczny i szybki.  
**Limited Slip Technology (L.S.T.).** Stopka opony wykończona specjalną warstwą gumy, która skutecznie redukuje przesuwanie się opony na obręczy.  
**LiteSkin.** Opony typu Skin posiadają lekkie, cienkie ścianki boczne. Zaleta: redukcja wagi i oporów toczenia.  
**Reinforced.** Wzmocnione wykonanie.  
**SnakeSkin.** Lekka i elastyczna warstwa tkaniny chroni oponę przed bocznymi przecierami.  
**Supergripvul.** Specjalna konstrukcja osnowy jest niemal tak mocna jak w oponach downhillowych, ale znacznie lżejsza.  
**Tubular.** Sztyka. Dłgsza jest zaszyta bezpośrednio w oponie. Oponę nakleja się później na specjalną obręcz.  
**Tubeless.** Opona bezdętkowa. Nie wymaga stosowania dętki. Opona i obręcz są tak skonstruowane, że wzajemnie się uszczelniają.  
**Tubeless Ready.** Te opony można przekonstruować na Tubeless przy użyciu płynu uszczelniającego.  
**Tubeless Easy.** Najnowszy wariant opon Tubeless Ready. Tutaj konwersja jest szczególnie łatwa.

### Mieszanki gumy

**Black'n Roll.** Specjalna mieszanka gumy w oponach do wózków inwalidzkich. Nie pozostawia ciemnych śladów na podłodze. Wytrzymuje znacznie dłużej niż szara mieszanka.  
**Dual.** Dwie różne mieszanki gumy dla lepszych wyników.  
**Endurance.** Mieszanka gumy w oponach Marathon dla najwyższej trwałości.  
**Energizer.** Ekstremalnie przyczepna mieszanka gumy do rowerów elektrycznych.  
**GRC.** Szara mieszanka gumy w oponach do wózków inwalidzkich.  
**One Star Triple Compound.** Mieszanka gumy stworzona specjalnie dla Schwalbe One. Całkiem nowa baza polimerowa umożliwia wyraźną redukcję oporów toczenia oraz podatność na przeocia.  
**Roller.** Specjalna mieszanka do treningu na trenażerze.  
**SBC = SCHWALBE Basic Compound.** Wszechstronna mieszanka jakościowej gumy do różnorodnych przeznaczeń.  
**Silica.** Specjalny wypełniacz w mieszance gumy, pozytywnie wpływający na opór toczenia i przyczepność na mokrych nawierzchniach.  
**Speedgrip.** Wyjątkowo sportowa mieszanka gumy o ekstremalnie niskich oporach toczenia i wyjątkowej przyczepności.  
**Triple Star Compound.** Nasze najlepsze i najbardziej zaawansowane mieszanki gumy. Trzy różne mieszanki perfekcyjnie zaadaptowane do specjalnych zastosowań: MTB (RaceStar, TrailStar, VertStar, GateStar), Roadrace (RaceStar, WeltStar), Tour (RoadStar, TravelStar).  
**Winter.** Specjalna mieszanka gumy do opon z kolkami.

### Symbolika


**ETBTD** Informacje o rozmiarze (European Tire and Rim Technical Organization). Rozmiar opony 37-622 podaje szerokość (37 mm) i średnicę osadzenia opony (622 mm)  
**Size** Dodatkowe dane o rozmiarach  
**!** Wersja wykonania  
**ECE** Ze znakiem certyfikacji ECE-R75 dla szybkich rowerów elektrycznych  
**CS** Compound - mieszanka gumy  
**•** Wersja kolorystyczna  
**Skin** "Skin" znaczy skóra i opisuje ścianki bocznej opony.  
**Lite.** Lekka i cienka. Składa się tylko z gumowanej osnowy opony.  
**Twin.** Dodatkowa warstwa gumy chroni ścianki boczne przed nacięciami i umożliwia ich jednolite zabarwienie.  
**Snake.** Bardzo lekka i efektywna ochrona wykorzystująca właściwości tkaniny SnakeSkin.  
**Billboard.** Specjalna metoda produkcji tworzy solidną, podwójną warstwę gumy oraz wyraźne logo z wypukłymi literami.  
**Bar** Min./maks. ciśnienie w barach  
**Psi** Min./maks. ciśnienie w psi.  
**W** Przybliżona waga opony (możliwe są odchylenia w granicach +/- 8%)  
**oz** 1 oz = 28,35 g  
**EPI** Gęstość spłotu osnowy opony. Ends per inch (liczba nitów na cal). Czym wyższa gęstość osnowy, tym wyższa jakość opony.  
**Load** Maksymalne obciążenie (na jedną oponę przy maks. ciśnieniu)

### Kolorystyka

| Oznaczenie koloru | Bieżnik | Bok opony                    |
|-------------------|---------|------------------------------|
| Beige-Skin        | czarny  | beżowy                       |
| Black-Reflex      | czarny  | czarny z paskiem odbiaskowym |
| Creme             | kremowy | kremowy                      |
| Gumwall           | czarny  | złotawy                      |
| White line        | czarny  | czarny z białym paskiem      |
| Whitewall         | czarny  | biały                        |

### Klasyfikacja opon

Klasyfikacja punktowa umożliwia szybkie porównanie jakościowe opon w obrębie jednej kategorii przeznaczenia.



## Katalog opon Schwalbe

[Katalogi opon Schwalbe w dziale plików do pobrania w formacie PDF link.....](#)



## Poradnik Ogumienie FAQ

[Dział porad i informacji o ogumieniu rowerowym, rozmiary, dopasowanie, technologie, terminologie link....](#)



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**PPUH SCORTT**

K2 Centrum Rowerowe  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

