K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:36

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-avenue-50-2018-p-2506.html

Rower Kellys AVENUE 50 2018



Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Czas wysyłki	**Odbiór osobisty po potwierdzeniu**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu

Kellys AVENUE 50 rower miejski
Lekka oraz wytrzymała **aluminiowa** rama typu **monotube** dzięki unikalnej **obniżonej geometrii** ułatwia wsiadanie i zsiadanie niezależnie od stroju.
Widelec wykonany z wytrzymałej stali zapewnia **amortyzację wstrząsów**, a także dzięki odpowiedniej geometrii **łatwość manewrowania** w miejskiej przestrzeni.
Prosty w obsłudze, **odporny na warunki atmosferyczne** i **niezwykle trwały** napęd oparty jest na uznanej **3-biegowej** piaście **Shimano Nexus**.
Kompletne oświetlenie ze zintegrowanym dynamem, błotniki, tylny bagażnik, podpórka boczna, **amortyzowana sztyca siodła**oraz **regulowany mostek** stanowią pełne miejskie wyposażenie do komfortowego przemierzania metropolii.



duże foto.....kliknij obrazek


Specyfikacja


- RAMA
  Aluminum alloy monotube 28
- ROZMIARY RAM
  430mm / 480mm
- WIDELEC
  hi-ten unicrown (threaded steerer 28.6mm)
- STERY
  TH semi-integrated
- SUPORT
  cartridge (118mm)
- KORBY
  PROWHEEL (38) - length 170mm
- MANETKI

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

SHIMANO Nexus SL-3S42E Revoshift

- ILOŚĆ BIEGÓW
  3
- WOLNOBIEG
  SHIMANO for internal hub 21T
- ŁAŃCUCH
  KMC Z33 (102 links)
- HAMULCE
  APSE Artek V-brake / SHIMANO coaster brake
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
  TEKTRO
- LINKI HAMULCOWE
  DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
- PIASTY
  SHIMANO Dynamo C3000 / SHIMANO Nexus 3C41 Inter-3 (36 holes)
- OBRĘCZE
  KELLYS Event 622x19 (36 holes)
- SZPRYCHY
  U.C.P. steel
- OPONY
  Mitas Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine
- WSPORNIK KIEROWNICY
  KALLOY - adjustable - diam 25.4mm / length 90mm
- KIEROWNICA
  steel RiseBar - diam 25.4mm / width 610mm
- CHWYTY
  KLS Wave ergonomic
- SZTYCA
  KALLOY Uno - diam 27.2mm / length 350mm
- SIODŁO
  SELLE ROYAL Freedom Royalgel
- PEDAŁY
  VP NonSlip - plastic
- ŚWIATŁO PRZEDNIE
  BÜCHEL Retro LED
- ŚWIATŁO TYLNE
  BÜCHEL Champs Elysees LED
- BŁOTNIK
  RPZ
- AKCESORIA
  alloy carrier, kickstand, bell





URBAN - CITY: KELLYS Aluminium alloy monotube 28

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
430mm	430	608.5	165	70°	71°	55	455	1074.2
480mm	480	633.7	190	68.5°	71°	55	455	1079.3

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

KELLYS BIKE COMPANY

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 43 , 48