**K2 Centrum Rowerowe**
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:07

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-carson-50-2018-p-2479.html

# Rower Kellys CARSON 50 2018



| | |
|---|---|
| Dostępność | **PRODUKT ARCHIWALNY** |
| Czas wysyłki | **Odbiór osobisty po potwierdzeniu** |
| Producent | **KELLYS** |

## Opis produktu

**Rower Kellys CARSON 50 2018**
**Nowoczesna**, **lekka i wytrzymałaaluminiowa** rama stworzona dla wydajnej i płynnej jazdy przy zachowaniu najwyższego **komfortu**, niezbędnego do uprawiania wielkiej turystyki rowerowej.
Na pełne wyposażenie turystyczne modelu CARSON składają się między innymi **skuteczne błotniki, oświetlenie L.E.D., bagażnik, stabilna podpórka boczna, amortyzowana sztyca siodła oraz regulowany mostek**.
Napęd oparty na uznanych komponentach **Shimano** jest **wydajny**, **niezawodny**i gotowy do najdalszych wypraw.
**Komfortowy** widelec **SR Suntour NEX** gwarantuje płynną jazdę, pełną **kontrol**ęi **bezpieczeństwo** także poza drogami utwardzonymi.




**duże foto.....kliknij obrazek**


## Specyfikacja

- RAMA
  KELLYS Tour Profile
- ROZMIARY RAM
  S (460mm) / M (500mm) / L (540mm) / XL (580mm)
- WIDELEC
  SR SUNTOUR NEX, 63mm, coil spring (threaded steerer 28.6mm)
- STERY
  TH semi-integrated (threaded)
- SUPORT
  cartridge (122mm)
- KORBY
  SR SUNTOUR XCC (48x38x28) - length 170mm (17"), 175mm (19" - 23")
- MANETKI
  SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus

**K2 Centrum Rowerowe**
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

- PRZERZUTKA PRZÓD
  SHIMANO TY710 (31.8mm)
- PRZERZUTKA TYŁ
  SHIMANO Acera M360 (direst mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
  24
- KASETA
  SHIMANO CS-HG200-8 (12-32)
- ŁAŃCUCH
  KMC Z7 (114 links)
- HAMULCE
  TEKTRO V-brake
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
  SHIMANO ST-EF51-8 EZ-fire Plus
- LINKI HAMULCOWE
  DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
- PIASTY
  alloy (32 holes)
- OBRĘCZE
  KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets)
- SZPRYCHY
  U.C.P. steel
- OPONY
  INNOVA 44-622 (700x42C)
- WSPORNIK KIEROWNICY
  KALLOY Uno - adjustable - diam 25.4mm / length 90mm (17" - 19"), 110mm (21" - 23")
- KIEROWNICA
  steel RiseBar - diam 25.4mm / width 600mm
- CHWYTY
  KLS Wave ergonomic
- SZTYCA
  suspension - diam 31.6mm / length 300mm
- SIODŁO
  SELLE ROYAL Lookin Men Visual Royalgel
- PEDAŁY
  VP NonSlip - plastic
- ŚWIATŁO PRZEDNIE
  BÜCHEL Valley battery LED
- ŚWIATŁO TYLNE
  BÜCHEL Champs Elysees battery LED
- BŁOTNIK
  RPZ
- AKCESORIA
  alloy carrier, kickstand, bell




**TOUR - TREKKING:** KELLYS Tour Profile

| size | S/T (mm) | L (mm) | H/T (mm) | ∠S/T | ∠H/T | BB (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 460 | 558 | 110 | 73° | 70° | 60 | 445 | 1056.5 |
| M | 500 | 569 | 130 | 73° | 70.5° | 60 | 445 | 1063.1 |
| L | 540 | 583 | 150 | 73° | 71° | 60 | 445 | 1072.3 |
| XL | 580 | 598 | 170 | 73° | 71° | 60 | 445 | 1088 |

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**

**K2 Centrum Rowerowe**
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

KELLYS BIKE COMPANY

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm**: L , M , S , XL