

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-cristy-60-2018-p-2484.html>

## Rower Kellys CRISTY 60 2018



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po  
potwierdzeniu**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Rower Kellys CRISTY 60 2018 (damski)

**Opracowana specjalnie dla kobiet, nowoczesna, lekka i wytrzymała aluminiowa** rama stworzona dla wydajnej i płynnej jazdy przy zachowaniu najwyższego **komfortu**, niezbędnego do uprawiania wielkiej turystyki rowerowej.

Na pełne wyposażenie turystyczne modelu CARSON składają się między innymi **skuteczne błotniki, oświetlenie L.E.D.** zasilane **zintegrowanym dynamem, bagażnik, stabilna podpórka boczna, amortyzowana sztyca siodła oraz regulowany mostek.**

**27-biegowy** napęd **Shimano** gwarantuje znalezienie optymalnego przełożenia dla każdych warunków drogowych, jest trwały i działa niezwykle precyzyjnie.

**Komfortowy widelec SR Suntour NEX** gwarantuje płynną jazdę, pełną **kontrolę i bezpieczeństwo** także poza drogami utwardzonymi.




duże foto.....kliknij obrazek

### Specyfikacja

- RAMA  
KELLYS Tour Profile Lady 6061 alloy
- ROZMIARY RAM  
S (460mm) / M (500mm)
- WIDELEC  
SR SUNTOUR NEX P, 63mm, coil spring (threaded steerer 28.6mm)
- STERY  
TH semi-integrated (threaded)
- SUPORT  
cartridge (122mm)
- KORBY  
SR SUNTOUR XCC (48x38x28) - length 170mm (17"), 175mm (19")



- MANETKI  
SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD  
SHIMANO TY710 (31.8mm)
- PRZERZUTKA TYŁ  
SHIMANO Acera M360 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW  
24
- KASETA  
SHIMANO CS-HG200-8 (12-32)
- ŁAŃCUCH  
KMC Z7 (114 links)
- HAMULCE  
TEKTRO V-brake
- DŹWIGNIE HAMULCOWE  
SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus
- LINKI HAMULCOWE  
DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
- PIASTY  
SHIMANO Dynamo C3000 / KLS Drive (32 holes)
- OBRĘCZE  
KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets)
- SZPRYCHY  
U.C.P. steel
- OPONY  
INNOVA 44-622 (700x42C)
- WSPORNIK KIEROWNICY  
KALLOY Uno - adjustable - diam 25.4mm / length 90mm (17" - 19"), 110mm (21" - 23")
- KIEROWNICA  
steel RiseBar - diam 25.4mm / width 600mm
- CHWYTY  
KLS Wave ergonomic
- SZTYCA  
suspension - diam 31.6mm / length 300mm
- SIODŁO  
SELLE ROYAL Lookin Women Visual Royalgel
- PEDAŁY  
VP NonSlip - plastic
- ŚWIATŁO PRZEDNIE  
BÜCHEL Urban LED
- ŚWIATŁO TYLNE  
BÜCHEL Champs Elysees LED
- BŁOTNIK  
RPZ
- AKCESORIA  
alloy carrier, kickstand, bell

166 - 179 CM  
M  
157 - 171 CM  
S

TOUR - TREKKING: KELLYS Tour Profile Lady

| size | S/T (mm) | L (mm) | H/T (mm) | ±S/T | ±H/T  | BB (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|----------|------|-------|---------|---------|---------|
| S    | 460      | 563    | 150      | 73°  | 70.5° | 60      | 445     | 1058    |
| M    | 500      | 578    | 150      | 73°  | 71°   | 60      | 445     | 1067.3  |

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów**



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

**BEZPŁATNA.**



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** M , S