K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:50

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-noid-70-kola-275-2019-p-3562.html



Rower Kellys NOID 70 koła 27.5 2019

Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu


Rower Kellys NOID 70 koła 27.5 2019
RAMA:
Rama **NOID** wprowadza kolejną generację progresywnych rowerów zjazdowych **Kellys**, które mogą wykraczać daleko poza doświadczenie jazdy znane dotychczas najbardziej ekstremalnym rowerzystom.
KOMPONENTY:
Komponenty **Shimano Zee** zorientowane na downhill wraz z widelcem **RC Rock Shox Boxxer** i amortyzatorem **Super Deluxe R** zapewniają najlepszą wydajność i jakość przy niższej cenie.
THINK LINK:
THINK LINK oznacza całkowicie niezależne zawieszenie tylne. Zapewnia to brak negatywnego wpływu układu napędowego i hamulców, brak odbicia pedału i stałą geometrię trójkąta tylnego.
VGS:
VARIO GEOMETRY SYSTEM umożliwia precyzyjne dostrojenie geometrii ramy w celu dopasowania charakterystyki roweru do potrzeb kierowcy. Długość łańcucha i rozstawu osi, wysokość wspornika dolnego wraz z kątownikiem głowicy i rury podsiodłowej mogą być regulowane w ciągu minuty.



Specyfikacja

rama KELLYS Gravity DH 27.5 / Think Link suspension system, 205mm rear travel, internal routing, ISCG 05, 12x150mm thru axle
rozmiary ram M / L / XL
widelec ROCK SHOX Boxxer RC DebonAir (27.5) Boost, 200mm, Charger RC Damper / Maxle Stealth 20mm thru axle
amortyzator tył ROCK SHOX Super Deluxe Coil R / Rapid Recovery (250x75mm)
stery FSA 1.5 integrated
suport SHIMANO Press-Fit BB71-41A
korby SHIMANO Zee M645 (34) - length 165mm
manetki SHIMANO Zee SL-M640 Rapidfire Plus (rear)

przerzutka przód chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05
przerzutka tył SHIMANO Zee M640 (direct mount)
ilość biegów 10
kaseta SHIMANO CS-HG500-10 (11-25)
łańcuch KMC X10 EL (106 links)
hamulce SHIMANO Zee M640 Hydraulic Disc
tarcze hamulcowe 203mm front / 203mm rear
dźwignie hamulcowe SHIMANO Zee BL-M640
piasty NOVATEC DH Disc (20x110mm / 12x150mm / 32 holes)
oś thru axle ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110mm front / Mr.CONTROL 12x150mm rear
obręcze KLS Brave Disc 584x23 (32 holes)
szprychy stainless steel black
opony SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding
wspornik kierownicy RACE FACE Chester DM 35 - direct mount / bar bore 35mm
kierownica RACE FACE Aeffect R 35 RiseBar - diam 35mm / rise 20mm / width 780mm
chwyty KLS Poison
sztyca RACE FACE Chester - diam 30.9mm / length 325mm
siodło KLS Styx



VARIO GEOMETRY SYSTEM

VGS SETUP #1 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: SHORT)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	380	546	416	606	120	77.5°	63°	10	775	422	1197
L	380	590	461	606	120	77.5°	63°	10	820	422	1242
XL	380	615	486	606	120	77.5°	63°	10	845	422	1267

VGS SETUP #2 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: SHORT)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	380	552	405	600	120	76.5°	62°	-1	775	424	1199
L	380	597	451	600	120	76.5°	62°	-1	820	424	1244
XL	380	622	476	600	120	76.5°	62°	-1	845	424	1269

VGS SETUP #3 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: LONG)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	380	546	415	605	120	77.5°	63°	10	775	442	1217
L	380	591	460	605	120	77.5°	63°	10	820	442	1262
XL	380	616	485	605	120	77.5°	63°	10	845	442	1287

VGS SETUP #4 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: LONG)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	380	553	404	599	120	76°	62°	-2	775	444	1219
L	380	598	450	599	120	76°	62°	-3	820	444	1264
XL	380	623	475	599	120	76°	62°	-3	845	444	1289

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

KELLYS BIKE COMPANY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , XL