

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-thorx-70-275-2018-p-2435.html>

## Rower Kellys THORX 70 27.5" 2018



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po  
potwierdzeniu**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Kellys THORX 70 27.5" rower MTB-XC

Wypożyczona w **sztynne osie** potrójnie cieniowana, lekka aluminiowa rama dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **doskonałe prowadzenie i pełną kontrolę** zarówno w warunkach wyścigowych jak i podczas treningu.

**Hydrauliczne** hamulce tarczowe **Shimano** to gwarancja **najwyższej skuteczności hamowania i precyzyjnej kontroli** w każdych warunkach bez ryzyka przegrzania czy utraty mocy.

Napęd **2x10 Shimano Deore XT/SLX** to szeroki zakres przełożeń, precyzja działania i niezawodność, która sprawdzi się także podczas wyścigu.



Wypożyczony w sztywną oś, wszechstronny widelec powietrzny **Rock Shox Recon Gold** o skoku **100 mm**, pozwala na pełną kontrolę na najtrudniejszych zjazdach, przy zachowaniu wysokiego komfortu, a dzięki blokadzie **Remote Lockout** także na niezwykle sprawne podjeżdżanie.


duże foto.....kliknij obrazek

### Specyfikacja

- RAMA  
KELLYS Dynamic RRC 27.5, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle
- ROZMIAR RAM  
S / M
- WIDELEC  
ROCK SHOX Recon Gold RL (27.5), 100mm, Solo Air / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle
- STERY  
FSA 1.5 integrated
- SUPORT  
SHIMANO SM-BB52
- KORBY  
SHIMANO SLX M7000-11-2 Holowtech II (38x28) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

- MANETKI  
SHIMANO SLX SL-M7000 Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD  
SHIMANO SLX M7020-D (direct mount)
- PRZERZUTKA TYŁ  
SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW  
22
- KASETA  
SHIMANO CS-M7000-11 (11-42)
- ŁAŃCUCH  
KMC X11-1 (112 links)
- HAMULCE  
SHIMANO M445 / 447 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE  
SHIMANO 160mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE  
SHIMANO BL-M445
- PIASTY  
NOVATEC Disc (15x100mm / 12x142mm / 32 holes)
- OŚ THRU AXLE  
ROCK SHOX Maxle Lite - 15x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear
- OBRĘCZE  
KLS MadMax Disc 584x18 (32 holes)
- OPONY  
SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5x2.25)
- WSPORNIK KIEROWNICY  
KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 80mm (S-M), 100mm (L)
- KIEROWNICA  
KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)
- CHWYTY  
KLS Crypton LockOn
- SZTYCA  
KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO  
KLS Avenger
- PEDAŁY  
KLS Master - alloy



MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Dynamic RRC 27.5

| size | S/T (mm) | L (mm) | H/T (mm) | ΔS/T  | ΔH/T | BB (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|----------|-------|------|---------|---------|---------|
| S    | 415      | 600    | 110      | 71.2° | 70°  | 51.5    | 427     | 1064.3  |
| M    | 465      | 625    | 120      | 71.2° | 70°  | 51.5    | 427     | 1089.5  |
| L    | 515      | 650    | 140      | 71.2° | 70°  | 51.5    | 427     | 1114.7  |

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:



***CENTRUM ROWEROWE***

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

Rozmiar ramy cm: M , S