K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:28

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-viper-10-26-2018-p-2447.html

Rower Kellys VIPER 10 26" 2018



Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Czas wysyłki	**Odbiór osobisty po potwierdzeniu**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu

Kellys VIPER 10 26" rower MTB-XC
Lekka aluminiowa rama **Alutec** dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **neutralne prowadzenie** oraz **wysoką wydajność pedałowania**, a także łatwość pokonywania stromych podjazdów i pełną kontrolę na zjazdach.
Hamulce **Apse Artek V-brake** są niezawodne i sprawdzą się w każdych warunkach.
Trwały napęd **Shimano** sprawdzi się zarówno na płaskim jak i górzystym terenie.
Widelec **SR Suntour M3030** oferujący **75 mm** skoku gwarantuje precyzyjne prowadzenie oraz wysoki komfort.






duże foto.....kliknij obrazek


Specyfikacja

- RAMA
  KELLYS Alutec RRC 26 - Race Ready Concept
- ROZMIARY RAM
  343mm (13.5") / 395mm (15.5") / 445mm (17.5")
- WIDELEC
  SR SUNTOUR M3030, (26"), 75mm, coil spring
- STERY
  semi-integrated
- SUPORT
  cartridge (120mm)
- KORBY
  PROWHEEL (42x34x24) - length 170mm
- MANETKI
  SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

- PRZERZUTKA PRZÓD
  SHIMANO TZ30 (diam 31.8mm)
- PRZERZUTKA TYŁ
  SHIMANO TX800 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
  21
- KASETA
  SHIMANO CS-HG200-7 (12-32)
- ŁAŃCUCH
  KMC Z51 (108 links)
- HAMULCE
  APSE Artek V-brake
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
  SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus
- LINKI HAMULCOWE
  DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
- PIASTY
  KLS Drive (32 holes)
- OBRĘCZE
  KLS Draft Disc 559x19 32 holes
- SZPRYCHY
  steel
- OPONY
  KLS Attack 54-559 /26x2.10/
- WSPORNIK KIEROWNICY
  PROMAX - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (13.5" - 17.5")
- KIEROWNICA
  PROMAX - diam 31.8mm / width 600mm (13.5"), 620mm - (15.5"), 660mm (17.5")
- CHWYTY
  KLS Advancer
- SZTYCA
  PROMAX - diam 27.2mm / length 350mm (13.5" - 17.5")
- SIODŁO
  KLS DriveLine
- PEDAŁY
  plastic





MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Alutec RRC 26

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
345mm (13.5")	345	540	105	72.5°	70°	32	420	1017.3
395mm (15.5")	395	560	105	72.5°	70°	32	420	1037.3
445mm (17.5")	445	580	120	72.5°	70°	32	420	1058.0

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

KELLYS BIKE COMPANY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 13,5" , 15,5" , 17,5"

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Kolor: czarno/limonkowy , czarno/niebieski