

KELLYS Mystery 50 koła 27,5"



Cena	6 799,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	1-5 dni
Kod EAN	8585053816034
Producent	KELLYS

Opis produktu

Górski damski rower sportowy na lekkiej ramie aluminiowej- stery taperowane(większa sztywność przy zakrętach), wewnętrzne prowadzenie linek, dopasowana do kobiecej budowy ciała. Półzawodowy osprzęt Shimano: przerzutka Deore XT ze sprzęgłem i systemem Shadow+, kasetka z systemem hyperglide+ zapewnia szybką zmianę przełożeń, nawet pod dużym obciążeniem, manetka SLX M7100 (instant release) szybka zmiana przełożeń, mechanizm korbowy Deore na łożyskach Holowtech II zapewnia sztywne połączenie i lepszy transfer mocy, przelotowe osie kół 12mm tył i 15mm przód zapewniają sztywność kół podczas zakrętów, mocne hamulce hydrauliczne Deore MT4100 z klamkami z dodatkowym podparciem o kierownicy(większa sztywność klamki), bardzo dobry amortyzator powietrzny Rock Shox Recon o skoku 100mm, wzmocnione koła 27,5" i dobre opony Shwalbe.

SPECYFIKACJA

- rama

KELLYS Dynamic RRC 27.5 KLC, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

- rozmiary ram

S

- widelec

ROCK SHOX Recon Silver RL (27.5) Boost, 100mm, Solo Air / Motion Control / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle

- stery

FSA 1.5 integrated



- suport
SHIMANO BB52
- korby
SHIMANO Deore MT510-1 (32T) - length 170mm
- manetki
SHIMANO SLX SL-M7100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV)
- przerzutka tył
SHIMANO Deore XT M8100 (direct mount)
- ilość biegów
12
- kaseta
SHIMANO Deore CS-M6100-12 (10-51T)
- łańcuch
KMC X12 (114 links)
- hamulce
SHIMANO Deore MT410 Hydraulic Disc
- tarcze hamulcowe
180mm front / 160mm rear
- dźwignie hamulcowe
SHIMANO Deore BL-M4100
- piasty
SHIMANO MT400-B / MT410-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)
- oś thru axle
ROCK SHOX Maxle Lite 15x110mm front / NOVATEC 12x170mm rear
- obręcze
KLS Cartel Disc 584x21 (32 holes)
- szprychy
stainless steel black



- opony
SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5x2.25) K-Guard
- wspornik kierownicy
KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 60mm
- kierownica
KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 740mm
- chwyt
KLS Advancer
- sztyca
KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm
- siodło
SELLE ROYAL Vivo
- pedały
plastic

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S