

## KELLYS Mystery 70 koła 29"



Cena	<b>7 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>1-5 dni</b>
Kod EAN	<b>8585053816034</b>
Producent	<b>KELLYS</b>

### Opis produktu

Górski damski rower sportowy na lekkiej ramie aluminiowej- stery taperowane(większa sztywność przy zakrętach), wewnętrzne prowadzenie linek, dopasowana do kobiecej budowy ciała. Półzawodowy osprzęt Shimano: przerzutka Deore XT ze sprzęgłem i systemem Shadow+, kasetka z systemem hyperglide+ zapewnia szybką zmianę przełożeń, nawet pod dużym obciążeniem, manetka SLX M7100 (instant release) szybka zmiana przełożeń, mechanizm korbowy Deore na łożyskach Hollowtech II zapewnia sztywne połączenie i lepszy transfer mocy, przelotowe osie kół 12mm tył i 15mm przód zapewniają sztywność kół podczas zakrętów, mocne hamulce hydrauliczne Deore MT4100 z klamkami z dodatkowym podparciem o kierownicy(większa sztywność klamki), bardzo dobry amortyzator powietrzny Rock Shox Recon o skoku 100mm, wzmocnione koła 29" i dobre opony Shwalbe.

### SPECYFIKACJA

- rama

KELLYS Dynamic RRC 29 KLC, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

- rozmiary ram

M / L

- widelec

ROCK SHOX Recon GOLD RL (29) Boost, 100mm, DebonAir / Motion Control / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle

- stery

FSA 1.5 integrated

- suport

SHIMANO BB52

- korby

SHIMANO Deore XT M8120-1 Hollowtech II (34T) - length 170mm (M), 175mm (L)



- manetki

SHIMANO SLX SL-M7100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV)

- przerzutka tył

SHIMANO Deore XT M8100 (direct mount)

- ilość biegów

12

- kasetka

SHIMANO CS-M6100-12 (10-51T)

- łańcuch

KMC X12 (114 links)

- hamulce

SHIMANO Deore MT4100 Hydraulic Disc

- tarcze hamulcowe

180mm front / 160mm rear

- dźwignie hamulcowe

SHIMANO Deore BL-M4100

- piasty

SHIMANO MT400-B / MT410-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)

- oś thru axle

ROCK SHOX Maxle Lite 15x110mm front / NOVATEC 12x170mm rear

- obręcze

KLS Cartel Disc 622x21 (32 holes)

- szprychy

stainless steel black

- opony

SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) K-Guard

- wspornik kierownicy



---

KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm

- kierownica

KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 740mm

- chwyt

KLS Poison OneLockon

- sztyca

KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (M), 400mm (L)

- siodło

SELLE ROYAL Vivo

- pedały

plastic

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**

---



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M