

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/kellys-noid-90-27-5-p-23677.html>

## Kellys NOID 90 27,5"



Cena	<b>26 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>1-5 dni</b>
Producent	<b>KELLYS</b>

### Opis produktu

Rower Downhill Kellys NOID 90 koła 27,5"

**RAMA:**

Rama **NOID** wprowadza kolejną generację progresywnych rowerów zjazdowych **Kellys**, które mogą wykraczać daleko poza doświadczenie jazdy znane dotychczas najbardziej ekstremalnym rowerzystom. W **NOID 29** geometria ramy jest zoptymalizowana pod kątem 29 cali, co pozwala kierowcy na wyciskanie pełnego potencjału większych kół.

**KOMPONENTY:**

Najwyższej klasy komponenty **Shimano Saint** zjazdowe wraz z widelcem **Rock Shox Boxxer World Cup** i amortyzatorem **Super Deluxe RC** zapewniają osiągi na bezprecedensowym poziomie wyścigowym.

**THINK LINK:**

**THINK LINK** oznacza całkowicie niezależne zawieszenie tylne. Zapewnia to brak negatywnego wpływu układu napędowego i hamulców, brak odbicia pedału i stałą geometrię trójkąta tylnego.

**VGS:**

**VARIO GEOMETRY SYSTEM** umożliwia precyzyjne dostosowanie geometrii ramy w celu dopasowania charakterystyki roweru do potrzeb kierowcy. Długość łańcucha i rozstaw osi, wysokość wspornika dolnego wraz z kątownikiem głowicy i rury podsiodłowej mogą być regulowane w ciągu minuty.

### Specyfikacja

- rama

KELLYS Gravity DH 27.5 / Think Link suspension system, 205mm rear travel, internal routing, ISCG 05, 12x150mm thru axle

- rozmiary ram

M / L

- widelec

ROCK SHOX BoXXer Select (27.5) Boost, 200mm, DebonAir / Charger RC / Maxle Stealth 20mm thru axle

- amortyzator tył

ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select R (250x75mm)



- stery  
FSA 1.5 integrated
- suport  
SHIMANO Press-Fit BB71-41A
- korby  
TRUVATIV Descendant DH DUB X-Sync (34T) - length 170mm
- manetki  
SRAM GX DH X-Actuation Trigger
- przerzutka przód  
chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05
- przerzutka tył  
SRAM GX DH 1x X-Horizon
- ilość biegów  
7
- kasetka  
SRAM PG-720-7 (11-25T)
- łańcuch  
KMC X11 (102 links)
- hamulce  
SRAM G2 R Hydraulic Disc
- tarcze hamulcowe  
203mm front / 203mm rear
- dźwignie hamulcowe  
SRAM G2 R
- piasty  
NOVATEC DH Disc (20x110mm / 12x150mm / 32 holes)
- oś thru axle



---

ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110mm front / Mr.control 12x180mm rear

- obręcze

KLS Brave 3 Disc 584x30 (32 holes)

- szprychy

stainless steel black

- opony

SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding

- wspornik kierownicy

RACE FACE Chester DM 35 - direct mount / bar bore 35mm

- kierownica

RACE FACE Aeffect R 35 RiseBar - diam 35mm / rise 20mm / width 780mm

- chwyt

KLS Poison

- sztyca


RACE FACE Chester - diam 30.9mm / length 325mm

- siodło

fi'zi:k Taiga S-alloy rails

- pedały

plastic


**VARIO GEOMETRY SYSTEM**
**VGS SETUP #1 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: SHORT)**

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
L	380	623	471	615	120	76°	63°	-2	853	448	1301

**VGS SETUP #2 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: SHORT)**

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
L	380	628	460	608	120	75°	62°	-17	853	450	1303

**VGS SETUP #3 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: LONG)**

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
L	380	623	470	614	120	76°	62.5°	-3	853	468	1321

**VGS SETUP #4 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: LONG)**

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
L	380	631	460	608	120	74.5°	61.5°	-17	853	470	1323

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , XL