

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/kellys-noid-90-29-p-23676.html>

Kellys NOID 90 29"



Cena	26 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	1-5 dni
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rower Downhill Kellys NOID 90 koła 29"

RAMA:

Rama **NOID** wprowadza kolejną generację progresywnych rowerów zjazdowych **Kellys**, które mogą wykraczać daleko poza doświadczenie jazdy znane dotychczas najbardziej ekstremalnym rowerzystom. W **NOID 29** geometria ramy jest zoptymalizowana pod kątem 29 cali, co pozwala kierowcy na wyciskanie pełnego potencjału większych kół.

KOMPONENTY:

Najwyższej klasy komponenty **Shimano Saint** zjazdowe wraz z widelcem **Rock Shox Boxxer World Cup** i amortyzatorem **Super Deluxe RC** zapewniają osiągi na bezprecedensowym poziomie wyścigowym.

THINK LINK:

THINK LINK oznacza całkowicie niezależne zawieszenie tylne. Zapewnia to brak negatywnego wpływu układu napędowego i hamulców, brak odbicia pedału i stałą geometrię trójkąta tylnego.

VGS:

VARIO GEOMETRY SYSTEM umożliwia precyzyjne dostrojenie geometrii ramy w celu dopasowania charakterystyki roweru do potrzeb kierowcy. Długość łańcucha i rozstaw osi, wysokość wspornika dolnego wraz z kątownikiem głowicy i rury podsiodłowej mogą być regulowane w ciągu minuty.

Specyfikacja

- rama

KELLYS Gravity DH 29 / Think Link suspension system, 205mm rear travel, internal routing, ISCG 05, 12x150mm thru axle

- rozmiary ram

M / L

- widelec

ROCK SHOX BoXXer Ultimate (29) Boost, 200mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20mm thru axle

- amortyzator tył

ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC (250x75mm)



- stery
FSA 1.5 integrated
- suport
SHIMANO Press-Fit BB71-41A
- korby
SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34T) - length 165mm
- manetki
SHIMANO Saint SL-M820 Rapidfire Plus
- przerzutka przód
chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05
- przerzutka tył
SHIMANO Saint M820 (direct mount)
- ilość biegów
10
- kaseta
SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T)
- łańcuch
KMC X10 EL (104 links)
- hamulce
SHIMANO Saint M820 Hydraulic Disc
- tarcze hamulcowe
203mm front / 203mm rear
- dźwignie hamulcowe
SHIMANO Saint BL-M820
- piasty
NOVATEC DH Disc (20x110mm / 12x150mm / 32 holes)
- oś thru axle



ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110mm front / Mr.control 12x180mm rear

- obręcze

KLS Brave 3 Disc 622x30 (32 holes)

- szprychy

stainless steel black

- opony

SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding

- wspornik kierownicy

RACE FACE Atlas DM - direct mount / bar bore 31.8mm x 50/30

- kierownica

RACE FACE Atlas RiseBar - diam 31.8mm / rise 13mm / width 785mm

- chwyt

KLS Poison

- sztyca


RACE FACE Chester - diam 30.9mm / length 325mm

- siodło

fi'zi:k Taiga S-alloy rails

- pedały

plastic



VARIO GEOMETRY SYSTEM

VGS SETUP #1 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: SHORT)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
L	380	623	471	615	120	76°	63°	-2	853	448	1301

VGS SETUP #2 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: SHORT)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
L	380	628	460	608	120	75°	62°	-17	853	450	1303

VGS SETUP #3 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: LONG)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
L	380	623	470	614	120	76°	62.5°	-3	853	468	1321

VGS SETUP #4 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: LONG)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
L	380	631	460	608	120	74.5°	61.5°	-17	853	470	1323

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M