

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/kellys-theos-f60-sh-29275-725wh-p-23670.html>

KELLYS THEOS F60 SH 29"/27.5" 725Wh



Cena	29 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	1-5 dni
Kod EAN	8585053819547
Producent	KELLYS

Opis produktu

KELLYS THEOS F60 SH 29"/27.5" 725Wh

Rower elektryczny z silnikiem centralnym Shimano EP8 płynnie i bezpośrednio dostarcza moc, zapewniając pełną kontrolę w każdych warunkach i naturalne wrażenia z jazdy.

- rama

KELLYS THEOS F-series - Thermoplastic Hybrid Steel-Carbon Composite a.k.a. FEATHER® by Rein4ced assembled by advanced robotic manufacturing / Think Link suspension system, 140mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203mm, mullet 29 / 27.5+ wheelset, 12x148mm Boost thru axle / Designed & manufactured in EUROPE

- rozmiary ram

M / L

- silnik

SHIMANO EP8, 85Nm, 36V

- wyświetlacz licznika

SHIMANO SC-E5003 cycle computer with assist switch

- akumulator

KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 725Wh / capacity 20Ah, co-developed by Kellys-BMZ

- widelec

ROCK SHOX 35 GOLD RL (29) Boost, 150mm, DebonAir / Motion Control / Maxle Stealth 15mm thru axle



- amortyzator tył
ROCK SHOX Deluxe Select R, DebonAir (210x55mm)
- stery
ACROS 1.8 semi-integrated tapered
- korby
SHIMANO EM600 (34T) - length 170mm
- manetki
SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV)
- przerzutka tył
SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount)
- ilość biegów
11
- kaseta
SHIMANO Linkglide CS-LG600-11 (11-50T)
- łańcuch
SHIMANO Linkglide CN-LG500 (122 links)
- hamulce
SHIMANO MT420 Hydraulic Disc
- tarcze hamulcowe
203mm front / 203mm rear
- dźwignie hamulcowe
SHIMANO Deore BL-M4100
- piasty
SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (32 holes)
- oś thru axle
ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110mm front / Mr.control 12x177mm rear
- obręcze
KLS Bender Disc (622x38 front / 584x38 rear / 32 holes)



- szprychy

stainless steel black

- opony

SCHWALBE Nobby Nic Performance 65-622 (29x2.60) ADDIX front / SCHWALBE Nobby Nic Performance 70-584 (27.5x2.80) ADDIX rear

- wspornik kierownicy

KLS Alm/En 50 - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / length 60mm

- kierownica

KLS Alm/En 70 RiseBar - diam 31.8mm / rise 25mm / width 760mm

- chwyt

KLS Poison OneLockon

- sztyca

LIMOTEC A1 Remote Telescopic - diam 30.9mm / length 445mm, travel 150mm

- siodło

fi'zi:k Taiga S-alloy rails

- pedały

plastic

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Anthracite - stalowy , Teal- zielony

Rozmiar: L , M



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283