K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 23:53

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/licznik-sigma-bc-1616-sts-cad-01618-p-20097.html



LICZNIK SIGMA BC 16.16 STS CAD 01618

Cena	**344,30 zł**
Dostępność	**Wyprzedane**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LIS619**

Opis produktu

LICZNIK SIGMA BC 16.16 STS CAD 01618

Licznik 16.16 dostarcza istotnych informacji zachlannym rowerzystom, jak również dojeżdżającym do pracy. Nowa funkcja ETA (Estimated time of arrival) bezus tannie kalkuluje ile czasu i jaka odległość pozostała do dotarcia do Twojego celu. Dodatkowo każdy przejechany kilometr zamieniany jest na oszczędność paliwa. Licznik dostępny jest aż w 3 wersjach: przewodowej, bezprzewodowej oraz bezprzewodowej z bezprzewodową kadencją.

- Prędkość aktualna
- Prędkość średnia
- Porównanie prędk. aktualnej / średniej
- Prędkość maksymalna
- Dystans wycieczki
- Dystans całkowity (Rower 1/Rower 2)
- Czas podróży
- Całkowity czas podróży (Rower 1/Rower 2)

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

- Zegarek (12/24h)
- Aktualna temperatura
- ETA (czas / timer / dystans)
- Dzienna oszczędność paliwa
- Łączna oszczędność paliwa
- *Aktualna kadencja (dostępna w wersji STS CAD lub STS po rozbudowie o czujnik)
- *Średnia kadencja (dostępna w wersji STS CAD lub STS po rozbudowie o czujnik)
- Połączenie NFC z smartfonem na Android poprzez Sigma Link app
- Wyświetlanie nazw funkcji w 7 językach (w tym PL)
- Wstępnie zaprogramowane wymiary opon
- Możliwość zaprogramowania 2 rozmiarów opon
- Czas podróży do 100 h
- Auto start/stop z czujnikiem ruchu
- Funkcja Back-up na chipie z pamięcią
-

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Podgląd stanu baterii w liczniku i nadajniku

- Statystyki treningu do 12 miesięcy
- Automatyczne rozpoznawanie który rower
- Automatyczne parowanie
- Podświetlenie tarczy
- Montaż bez narzędzi
- Kompatybilny z UFSB (00167)
- Możliwość ustawienia interwału serwisowego przez UFSB
- Wodoodporny wg IPX8