

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-delta-cruiser-28x125-32-622-700x32c-p-901.html>

Opona Schwalbe Delta Cruiser 28x1.25 32-622 700x32C

Cena	53,00 zł
Dostępność	Mała ilość lub brak
Numer katalogowy	11149395.01
Producent	SCHWALBE

Opis produktu

Opona Schwalbe drutowa
model: Delta Cruiser
rozmiar cale: 28x1.25
rozmiar ETRTO: 32-622
rozmiar: 700x32C
wersja kolorystyczna: Whitewall-opona czarna z białym bokiem
wersja wykonania: Kevlar® Guard opona drutowa
mieszanka gumy: SBC
ścianki boczne: Twin - Dodatkowa ochronna warstwa gumy
ciśnienie w oponie min.-max.: 3.5-6.0 bar, 50-85psi
waga opony: 530g
gęstość osnowy: 50EPI
max.obciążenie na oponę: 70kg

Opona Schwalbe Delta Cruiser. Stylowa opona wysokiej jakości. Lekka, świetnie trzymająca się drogi, na bardzo dobrej mieszance gumy. Efektowny stylowy biały bok. Gęsta osnowa EPI i wkładka antyprzebiciowa minimalizują uszkodzenia opony. Opona w różnych wersjach kolorystycznych. Z oponami Delta Cruiser Twój rower nabierze stylu i wdzięku a ty poczujesz się przyjemniej, pewniej i bezpieczniej. Bardzo dobre połączenie opona trekkingowa i opona miejska. Lekka, cicha jazda na asfalcie, wystarczająca przyczepność na szutrowych drogach i wycieczki po bezdrożach.

Fundamentem wszystkich opon z serii Active Line jest wysokiej jakości osnowa 50 EPI. Grubo tkane osnowy 20 lub 24 EPI nie znajdują już zastosowania w oponach Schwalbe. Dużo gęściej tkane osnowy 50 EPI są o wiele bardziej odporne na przebicia oraz mocniejsze. Równocześnie osnowa może być powlekana cieńszą warstwą gumy, co redukuje wagę. Naturalnie każda opona Active Line posiada wkładkę antyprzebiciową, wyważoną mieszankę gumy oraz funkcjonalny i atrakcyjny profil bieżnika. Ujmując w jednym zdaniu: Active Line toniezawodna markowa jakość!

Kevlar Guard - Nasz podstawowy standard dla wkładki antyprzebiciowej. Wraz z osnową opony 50 EPI stanowi bardzo dobrą ochrona we wszystkich oponach serii Active Line.

SBC - SCHWALBE Basic Compound: Wszechstronna mieszanka jakościowej gumy do różnorodnych przeznaczeń.

Twin - Dodatkowa ochronna warstwa gumy chroni ścianki boczne przed nacięciami i umożliwia ich jednolite zabarwienie

Poziom ochrony
antyprzebiciowej

Kevlar Guard - Minimalny standard dla wszystkich opon turystycznych Schwalbe. Osnowa 50 EPI + opaska ochronna

W serii Active Line gęsta wewnętrzna mocniejsza osnowa opony 50 EPI (ilość splotów na cm^2) zamiast standardowych 24EPI.





tabela produkowanych dostępnych rozmiarów

DELTA CRUISER		<i>HS 392, Active Line, Opony drutowe</i>										
24"	37-540 24x1 3/8	Kevlar® Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	510	18	50	75 kg	11129865.01
		Kevlar® Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	510	18	50	75 kg	11129062.01
26"	37-590 26x1 3/8, 650x35A	Kevlar® Guard	SBC	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140602.01
		Kevlar® Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140803.01
		Kevlar® Guard	SBC	Gumwall	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140872.01
		Kevlar® Guard	SBC	Whitewall	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140162.01
		Kevlar® Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	565	20	50	80 kg	11140712.01
28"	28-622 28x1.10, 700x28C	Kevlar® Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	530	19	50	70 kg	11149393.01
		Kevlar® Guard	SBC	Gumwall	Twin	3.5-6.0	50-85	530	19	50	70 kg	11149394.01
32-622 28x1.25, 700x32C	Kevlar® Guard	SBC	Whitewall	Twin	3.5-6.0	50-85	530	19	50	70 kg	11149395.01	
	Kevlar® Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	3.0-5.5	45-80	545	19	50	75 kg	11149493.01	
37-622 28x1.40, 700x35C	Kevlar® Guard	SBC	Gumwall	Twin	3.0-5.5	45-80	545	19	50	75 kg	11149492.01	
	Kevlar® Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149892.01	
40-635 28x1 1/2, 700x38B	Kevlar® Guard	SBC	Brown-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149792.01	
	Kevlar® Guard	SBC	Creme	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149897.01	
	Kevlar® Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	625	22	50	90 kg	11149893.01	
	Kevlar® Guard	SBC	Black	Twin	2.5-4.5	35-65	740	26	50	100 kg	11158005.01	
40-635 28x1 1/2, 700x38B	Kevlar® Guard	SBC	Black-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	740	26	50	100 kg	11158006.01	
	Kevlar® Guard	SBC	Creme	Twin	2.5-4.5	35-65	740	26	50	100 kg	11158007.01	
	Kevlar® Guard	SBC	Creme-Reflex	Twin	2.5-4.5	35-65	740	26	50	100 kg	11158008.01	

OCHRONA ANTYPRZEBICIOWA

SmartGuard

Najsilniejsza wkładka ochronna dostępna w oponach rowerowych. Po prostu nie do przebicia. Masywna warstwa elastycznego, specjalnego kauczuku oferuje trwałą ochronę, również przy „wjeżdżonych” ostrych przedmiotach. Nawet wbicia w oponę pinezka nie wyrządzą jej szkody. Nie do przebicia!

GreenGuard

Wkładka o tej samej zasadzie działania co SmartGuard, ale o grubości tylko ok. 3 mm. Wysoce elastyczny, naturalny kauczuk produkowany jest w jednej trzeciej z wótmie przetworzonych produktów z lateksu.

PunctureGuard

Taką samą ochronę oferuje PunctureGuard, który jednak nie jest aż tak elastyczny.

V-Guard

Te wysoce-zaawansowane technologicznie włókna są wyjątkowo odporne na przecięcia, zapewniając szczególnie wysoki poziom ochrony przed defektami również w bardzo lekkich oponach. W połączeniu z ochroną ścianek bocznych typu SnakeSkin mówimy o technologii Double Defense.

RaceGuard

Podwójna warstwa nylonowej tkaniny. Dobra ochrona dla lekkich sportowych opon.

K-Guard

Minimalny standard Schwalbe dla wkładki antyprzebiciowej. Sprawdzona od wielu lat wkładka składa się z naturalnego kauczuku i wzmocniona jest włóknami z kevlaru®. Wraz z osnową 50 EPI stanowi bardzo dobrą ochronę we wszystkich oponach serii Active Line. Kevlar® jest znakiem towarowym firmy DuPont.

2 Level

Wysokojakościowa tkanina osnowy bez oddzielnej opaski ochronnej. Stosowana jedynie w superlekkich oponach wyścigowych.

3 Level

Gruba tkanina osnowy. Bez opaski ochronnej. Takich opon w Schwalbe nie znajdziesz.



OBJAŚNIENIA

Grupy jakościowe

EVOLUTION. Wszystko możliwe najlepsze. Materiały najwyższej jakości. Najnowsze technologie.

PERFORMANCE. Wyśmienita jakość do intensywnego użytku.

ACTIVE. Niezawodna markowa jakość.

Terminologia

Dynamic casing. Specjalna osnowa sprawia, że Marathon Almolton jest szczególnie elastyczny i szybki.

Limited Slip Technology (L.S.T.): Stopka opony wykończona specjalną warstwą gumy, która skutecznie redukuje przesuwanie się opony na obręczy.

LiteSkin: Opony typu Skin posiadają lekkie, cienkie ścianki boczne. Zaleta: redukcja wagi i oporów toczenia.

Reinforced: Wzmocnione wykonanie.

SnakeSkin: Lekka i elastyczna warstwa tkaniny chroni oponę przed bocznymi przecierami.

Supergripvulc: Specjalna konstrukcja osnowy jest niemal tak mocna jak w oponach downhillowych, ale znacznie lżejsza.

Tubular: Sztyka. Długa jest zaszyta bezpośrednio w oponie. Oponę nakleja się później na specjalną obręcz.

Tubeless: Opona bezdętkowa. Nie wymaga stosowania dętki. Opona i obręcz są tak skonstruowane, że wzajemnie się uszczelniają.

Tubeless Ready: Te opony można przekonwertować na Tubeless przy użyciu płynu uszczelniającego.

Tubeless Easy. Najnowszy wariant opon Tubeless Ready. Tutaj konwersja jest szczególnie łatwa.

Mieszanki gumy

Black'n Roll: Specjalna mieszanka gumy w oponach do wózków inwalidzkich. Nie pozostawia ciemnych śladów na podłodze. Wytrzymuje znacznie dłużej niż szara mieszanka.

Dual: Dwie różne mieszanki gumy dla lepszych wyników.

Endurance: Mieszanka gumy w oponach Marathon dla najwyższej trwałości.

Energizer: Ekstremalnie przyczepna mieszanka gumy do rowerów elektrycznych.

GRC: Szara mieszanka gumy w oponach do wózków inwalidzkich.

One Star Triple Compound: Mieszanka gumy stworzona specjalnie dla Schwalbe One. Całkiem nowa baza polimerowa umożliwia wyraźną redukcję oporów toczenia oraz podatność na przeocenia.

Roller: Specjalna mieszanka do treningu na trenażerze.

SBC = SCHWALBE Basic Compound. Wszechstronna mieszanka jakościowej gumy do różnorodnych przeznaczeń.

Silica: Specjalny wypełniacz w mieszance gumy, pozytywnie wpływający na opór toczenia i przyczepność na mokrych nawierzchniach.

Speedgrip: Wyjątkowo sportowa mieszanka gumy o ekstremalnie niskich oporach toczenia i wyjątkowej przyczepności.

Triple Star Compound: Nasze najlepsze i najbardziej zaawansowane mieszanki gumy. Trzy różne mieszanki perfekcyjnie zaadaptowane do specjalnych zastosowań: MTB (RaceStar, TrailStar, VertStar, GaleStar), Roadrace (RaceStar, WeltStar), Tour (RoadStar, TravelStar).

Winter: Specjalna mieszanka gumy do opon z kolkami.

Symbolika

ETBTD Informacje o rozmiarze (European Tire and Rim Technical Organization). Rozmiar opony 37-622 podaje szerokość (37 mm) i średnicę osadzenia opony (622 mm)

Size Dodatkowe dane o rozmiarach

T Wersja wykonania

ECE Ze znakiem certyfikacji ECE-R75 dla szybkich rowerów elektrycznych

CP Compound - mieszanka gumy

Color Wersja kolorystyczna

Skin "Skin" znaczy skóra i opisuje ścianki bocznej opony.

Lite. Lekka i cienka. Składa się tylko z gumowanej osnowy opony.

Twin. Dodatkowa warstwa gumy chroni ścianki boczne przed nacięciami i umożliwia ich jednolite zabarwienie.

Snake. Bardzo lekka i efektywna ochrona wykorzystująca właściwości tkaniny SnakeSkin.

Billboard. Specjalna metoda produkcji tworzy solidną, podkową warstwę gumy oraz wyraźne logo z wypukłymi literami.

Bar Min./maks. ciśnienie w barach

Psi Min./maks. ciśnienie w psi.

W Przybliżona waga opony (możliwe są odchylenia w granicach +/- 8%)

Wz 1 oz = 28,35 g

EPI Gęstość spłotu osnowy opony. Ends per inch (liczba nitów na cal). Czym wyższa gęstość osnowy, tym wyższa jakość opony.

Load Maksymalne obciążenie (na jedną oponę przy maks. ciśnieniu)

Kolorystyka

Oznaczenie koloru	Bieżnik	Bok opony
Beige-Skin	czarny	beżowy
Black-Reflex	czarny	czarny z paskiem odbiaskowym
Creme	kremowy	kremowy
Gumwall	czarny	złoty
White line	czarny	czarny z białym paskiem
Whitewall	czarny	biały

Klasyfikacja opon

Klasyfikacja punktowa umożliwia szybkie porównanie jakościowe opon w obrębie jednej kategorii przeznaczenia.

Szykłość	Przyczepność	Ochrona	Trwałość
Rolling ***** Wegrip *****	Wet ***** Off-Road ***** Winter *****	Puncture ***** Skidpad *****	
■ ■ ■ ■ ■ = wyśmienita	■ ■ ■ ■ ■ = przeciętna	■ ■ ■ ■ ■ = bardzo dobra	■ ■ ■ ■ ■ = poniżej przeciętnej
■ ■ ■ ■ ■ = dobra	■ ■ ■ ■ ■ = słaba		

[zobacz katalog opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....](#)