

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-marathon-plus-20x175-47-406-p-1074.html>

Opona Schwalbe Marathon Plus 20x1.75 47-406

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 159,00 zł |
| Dostępność | Mała ilość lub brak |
| Numer katalogowy | 11100758 |
| Producent | SCHWALBE |

Opis produktu



Opona Marathon Plus z najwyższą ochroną antyprzebiociową i odblaskami.
Nowy bieżnik HS440 (główne foto u góry)

Dane techniczne:

Opona Schwalbe drutowa
model: Marathon Plus
rozmiar cale: 20x1.75
rozmiar ETRTO: 47-406 (średnica balona - średnica obręczy koła w mm)
wersja kolorystyczna: black reflex-opona czarna odblaskowe paski
wersja wykonania: Smart Guard (niebieska 5mm wkładka antyprzebiociowa)
mieszanka gumy: Endurance
ścianki boczne: Twin - Dodatkowa ochronna warstwa gumy
ciśnienie w oponie min.-max.: 3.5-5.0 bar, 50-70psi



waga opony: 725g
gęstość osnowy: 67EPI
max.obciążenie na oponę: 80kg

Opony dopuszczone do użytku w rowerach elektrycznych, prędkości do 25 km/h

MARATHON PLUS

NIE DO PRZEBICIA



Poziom ochrony antyprzebiciowej



MARATHON PLUS

Defekty to już historia. Opona nie do przebicia. Wkładka SmartGuard ze specjalnego, wysoce elastycznego kauczuku jest szczególnie mocna. Stanowi trwały opór dla obcych ciał, takich jak odłamki szklane czy ostre kamienie. Nawet „wjeżdżone” pinezki nie są w stanie przekłuć warstwy ochronnej. Wkładka SmartGuard jest neutralna dla oporów toczenia. Marathon Plus toczy się tak samo lekko, jak opona bez wkładki ochronnej!

Uwaga

**OCHRONA
ANTYPRZEBICIOWA
W SKALI 1-6**

Nie da się zagwarantować, że przebicie nigdy nie nastąpi, ale Marathon Plus ma najlepszą ochronę przed codziennymi szkodnikami opon takich jak szkło, ostre kamienie lub odłamki



metal. Dla żywotności opony ważne jest odpowiednie ciśnienie, zalecamy korzystanie z manometru do kontroli ciśnienia w oponach, gdyż kontrola ciśnienia "na kciuk" jest niewystarczająca ze względu na specjalną twardszą konstrukcję Marathon Plus.

Ocena funkcji opony

| | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|
| | = wysmienita | | = przedziwna |
| | = bardzo dobra | | = poniżej przeciętnej |
| | = dobra | | = słaba |

PRODUKOWANE ROZMIARY: kliknij obraz aby powiększyć w nowym oknie

| NEW | | MARATHON PLUS HS 440, Performance Line, Opony drutowe | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|------------|---|---|-----------------------------|---------|--------|------|----|-----|--------|----------|
| | ETRTO | Size | ! | ECE | ☉ | ● | Skin | Bar | Psi | g | oz | EPI | Load | Art.-No. |
| 16" | 35-349 | 16x1.35 | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 4.5-7.5 | 65-110 | 480 | 17 | 67 | 65 kg | 11100756 |
| 20" | 35-406 | 20x1.35 | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 4.5-7.0 | 65-100 | 560 | 20 | 67 | 70 kg | 11100757 |
| | 47-406 | 20x1.75 | | SmartGuard | • | | Endurance Black-Reflex Twin | 3.5-5.0 | 50-70 | 725 | 25 | 67 | 80 kg | 11100758 |
| 24" | 47-507 | 24x1.75 | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 3.0-5.0 | 45-70 | 920 | 32 | 67 | 95 kg | 11100759 |
| 26" | 35-559 | 26x1.35 | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 4.5-7.0 | 65-100 | 775 | 27 | 67 | 85 kg | 11100760 |
| | 40-559 | 26x1.50 | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 4.0-6.5 | 55-95 | 870 | 31 | 67 | 100 kg | 11100761 |
| | 47-559 | 26x1.75 | | SmartGuard | • | | Endurance Black-Reflex Twin | 3.0-5.0 | 45-70 | 995 | 35 | 67 | 109 kg | 11100762 |
| | 50-559 | 26x2.00 | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 2.0-5.0 | 30-70 | 1100 | 39 | 67 | 118 kg | 11100763 |
| | 37-590 | 26x1 3/8, 650x35A | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 4.0-6.0 | 55-85 | 850 | 30 | 67 | 90 kg | 11100764 |
| | 42-590 | 26x1 5/8, 650x40A | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 3.5-6.0 | 50-85 | 940 | 33 | 67 | 95 kg | 11100765 |
| 28" | 25-622 | 28x1.00, 700x25C | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 6.0-8.0 | 85-115 | 595 | 21 | 67 | 75 kg | 11100766 |
| | 28-622 | 28x1.10, 700x28C | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 5.5-7.5 | 80-110 | 750 | 26 | 67 | 85 kg | 11100767 |
| | 32-622 | 28x1.25, 700x32C | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 4.5-6.5 | 65-95 | 810 | 28 | 67 | 90 kg | 11100768 |
| | 37-622 | 28x1.40, 700x35C | | SmartGuard | • | | Endurance Black-Reflex Twin | 4.0-6.0 | 55-85 | 900 | 32 | 67 | 95 kg | 11100769 |
| | 40-622 | 28x1.50, 700x38C | | SmartGuard | • | | Endurance Black-Reflex Twin | 3.5-6.0 | 50-85 | 960 | 34 | 67 | 100 kg | 11100770 |
| | 47-622 | 28x1.75 | | SmartGuard | • | | Endurance Black-Reflex Twin | 3.0-5.0 | 45-70 | 1100 | 39 | 67 | 115 kg | 11100771 |
| | 40-635 | 28x1 1/2, 700x38B | | SmartGuard | | | Endurance Black-Reflex Twin | 3.5-6.0 | 50-85 | 1010 | 35 | 67 | 110 kg | 11100772 |

[dokładne parametry znajdziesz w katalogu opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....kliknij tutaj](#)