

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-crossfire-gts-z-kolekcji-unibike-2020-p-4855.html>

Rower Crossfire GTS z kolekcji Unibike 2020



Cena	2 499,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	CROSS
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Crossfire GTS z kolekcji Unibike 2020

Sportowe rowery o bardzo szerokim zakresie zastosowania. Idealnie łączą jazdę terenową z jazdą po asfalcie. Ten męski model występuje w kolorze czarno-zielonym i grafitowo-niebieskim z aluminiową ramą. Dynamiczne kolory podkreślają nowoczesny design. Wysokiej jakości rower polskiego producenta.



Specyfikacja techniczna



Rama	
Rama:	700C / ALU 6061-T6
Dostępne rozmiary:	17", 19", 21", 23"
Kolory:	CZARNO-ZIEŁONY, GRAFITOWO-NIEBIESKI
Widelec przedni:	SR SUNTOUR NVX / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM
Komplet sterowy:	AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
Koła	
Piasty:	SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE
Obręcze:	STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
Szprychy:	SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
Opony:	SCHWALBE SMART SAM / ACTIVE / 28X1.60
Dętki:	SCHWALBE / AV
Napęd	
Mechanizm korbowy:	SHIMANO ACERA T3010 / 48X38X28T / OSŁONA
Suport:	TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE
Przerzutka przednia:	SHIMANO ACERA T3000
Przerzutka tylna:	SHIMANO ALIVIO M4000 SHADOW
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO ALTUS M2000
Wielotryb:	SHIMANO ACERA HG200-9 / 11-34T
Łańcuch:	KMC X9
Ilość biegów:	27
Komponenty	
Hamulce:	SHIMANO ALTUS MT200 (HYDRAULICZNE)
Dźwignie hamulca:	SHIMANO ALTUS MT200
Błotniki:	-
Pedały:	WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
Kierownica:	ZOOM / RISER / 31.8MM
Chwyty kierownicy:	RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK
Wspornik kierownicy:	UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM
Siodło:	SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL
Wspornik siodła:	SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY
Podpórka:	STANDWELL / ALU / REGULOWANA
Bagażnik:	-
Oświetlenie:	-
Inne:	DZWONEK
Waga:	0
Cena:	2 499,00 zł
Rama:	

Dostępne rozmiary:

Kolory:

Widelec przedni:

Komplet sterowy:

Koła	
Piasty:	SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE
Obręcze:	STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
Szprychy:	SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
Opony:	SCHWALBE SMART SAM / ACTIVE / 28X1.60
Dętki:	SCHWALBE / AV
Napęd	
Mechanizm korbowy:	SHIMANO ACERA T3010 / 48X38X28T / OSŁONA
Suport:	TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE
Przerzutka przednia:	SHIMANO ACERA T3000
Przerzutka tylna:	SHIMANO ALIVIO M4000 SHADOW
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO ALTUS M2000
Wielotryb:	SHIMANO ACERA HG200-9 / 11-34T
Łańcuch:	KMC X9



Napęd
Ilość biegów:

27

Komponenty

Hamulce:

Dźwignie hamulca:

Błotniki:

Pedaly:

Kierownica:

Chwyty kierownicy:

Wspornik kierownicy:

Siodło:

Wspornik siodła:

Podpórka:

Bagażnik:

Oświetlenie:

Inne:

Waga:

Cena:

SHIMANO ALTUS MT200 (HYDRAULICZNE)

SHIMANO ALTUS MT200

-

WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

ZOOM / RISER / 31.8MM

RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK

UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM

SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL

SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY

STANDWELL / ALU / REGULOWANA


-

-

DZWONEK

0

2 499,00 zł


Geometria Ramy

Rozmiar Ramy	S - 17"	M - 19"	L - 21"	XL - 23"
Długość rury podsiodłowej ST:	432 mm	483 mm	533 mm	584 mm
Efektywna długość górnej rury [mm]	573 mm	591 mm	595 mm	603 mm
Długość główki ramy [mm]	120 mm	120 mm	150 mm	170 mm
Kąt rury podsiodłowej	73	73	73	73
Kąt główki ramy	71	71	71	71
Długość tylnego widelca [mm]	445 mm	445 mm	445 mm	445 mm
Baza kół [mm]	1067,8 mm	1086,3 mm	1097,5 mm	1107,3 mm
Przekrok [mm]	726 mm	765 mm	810 mm	850 mm

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"

Kolor: czarno/zielony , grafitowo/niebieski