

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-elektryczny-ecobike-x-cross-m-black-p-28824.html>

## Rower elektryczny Ecobike X-Cross M Black



Cena	<b>7 830,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>8 699,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>ECOBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower elektryczny Ecobike X-Cross M Black



Czerpiąc ze wszystkich naszych doświadczeń, stworzyliśmy e-bike wszechstronny, jak zawsze. Doskonały, jak nigdy. X-Cross - seria trekkingowych rowerów elektrycznych, które mają zapewnić Ci komfort i niezawodność bez względu na to, co spotkasz na swojej drodze.



---

## Specyfikacja techniczna

### Rower

#### Rama

20" hydroformowane aluminium

#### Widelec

SunTour SF15 NEX-E25 LO DS 700C (skok: 63 mm)

#### Koło

STARS 28" obręcz trzykomorowa

#### Opony

28 x 1.75 Schwalbe ENERGIZER PLUS

#### Szprychy

SAPIM 13G / Przednie koło: 290 mm / Tylne koło: 249 mm

#### Piasta przednia

KT-K68F□QR M9\*13G\*36H\*100W

#### Kierownica

PROMAX HB-3188 (22,2 mm x 31,8 mm x 700 mm)

#### Mostek



---

PROMAX MA-595

Chwyty

VELO VLG-776

Hamulce

ALHONGA hydrauliczne HJ-HT472

Przerzutki

Shimano Alivio, 9 biegowy

Manetki

Shimano Altus (SL-M2000), 9 biegowy

Kaseta/Wolnobieg

Shimano Alivio, 11-36T, 9 biegowy

Suport

Feimin FP-B902W (73 mm x 124,5 mm)

Łańcuch

KMC, 118L, 9 biegowy



Korba

TOPWHEEL OUNCE248AC (48T x 170 mm)

Pedały

WELLGO

Siodło

Selle Royal LOOKIN-A200UR0

Sztyca siodła

PROMAX SP-886 (27,2 mm x 350 mm)

Przednia lampka

Spaninga KENDO XE

Tylna lampka

Spaninga MLL XE

Maks. obciążenie

125 kg

Waga

27 kg



Parametry rury sterowej

zew. 28.6 mm / wew. 25.4 mm / dł. 247 mm

**Bateria**

Ładowarka

220-240V □ 42V / 2A / D type

Smart BMS

Tak

Marka ogniw

Greenway / LG

Pojemność Wh

468 - 630 Wh

Typ

Li-ion

Napięcie

36 V



Dystans

do 140 km

Bezpieczniki

30 A

Żywotność

700 ładowań

Czas ładowania

4 - 8 godzin

Pojemność Ah

13 Ah - 17,5 Ah

**System e-bike**

Marka

BAFANG

Typ

Tylne koło

Napięcie



36 V

Moment obrotowy

45 N.m

Moc maksymalna

560 W

Moc nominalna


250 W

Komputer

LISHUI SO-WZK0249

Prędkość

35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194



## Geometria

Efektywna długość rury górnej (mm)

595

Długość główki ramy (mm)

160

Długość rury podsiodłowej (mm)

508

Baza kół (mm)

1 113.70



Kąt podsiodłowy (stopnie)

73

Kąt główki ramy (stopnie)

70

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Ecobike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.**

**Produkt spełnia najnowszą normę Unii Europejskiej dotyczącą rowerów elektrycznych EN15194**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ baterii:** Greenway 36V 13 Ah (468 Wh) , Greenway 36V 14,5 Ah (522 Wh) (+ 300,00 zł) , LG 36V 17,5 Ah (630 Wh) (+ 1 100,00 zł)