

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-elektryczny-kellys-e-carson-90-p-atb-28-725wh-p-23672.html>

Rower Elektryczny KELLYS E-Carson 90 P ATB 28" 725Wh



Cena	18 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-5 dni
Kod EAN	8585053814283
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rowery Elektryczne to nie tylko silnik i bateria to gwarancja uśmiechu na twarzy przez całą drogę, Seria trekkingowa to najbardziej uniwersalna grupa rowerów elektrycznych, sprawdzi się zarówno w przestrzeni miejskiej, dojazdach do pracy jak i na wycieczce to wygodne rozwiązanie dla twoich podróży. Dojedź szybko tam, dokąd inni próbują się dostać, stojąc w korkach. Zaczynj oszczędzać pieniądze na paliwie i zadbaj o środowisko w twojej okolicy, ponieważ to komfortowy i najtańszy środek lokomocji na Świecie.

- rama

KELLYS E-CARSON R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy, integrated removable battery, 1.5" tapered HT / Made in EU

- rozmiary ram

M / L

- silnik

PANASONIC GX Ultimate, 90Nm, 36V

- wyświetlacz licznika

PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display

- akumulator

KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725Wh / capacity 20Ah, powered by BMZ

- widelec

ROCK SHOX Recon GOLD RL (29) Boost, 100mm, DebonAir / Motion Control / Maxle Stealth 15mm thru axle

- stery

FSA 1.5 semi-integrated



- korby
SAMOX (38T) - length 170mm
- manetki
SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV)
- przerzutka tył
SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount)
- ilość biegów
11
- kasetę
SHIMANO Linkglide CS-LG600-11 (11-50T)
- łańcuch
SHIMANO Linkglide CN-LG500 (122 links)
- hamulce
SHIMANO MT410 Hydraulic Disc
- tarcze hamulcowe
180mm front / 180mm rear
- dźwignie hamulcowe
SHIMANO BL-MT4100
- piasty
SHIMANO MT400-B / Alivio M4050 Disc Center Lock (32 holes)
- oś thru axle
ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110mm front
- obręcze
KLS Valor 3 Disc 622x30 (32 holes)
- szprychy
stainless steel black
- opony
SCHWALBE Smart Sam Performance 57-622 (29x2.25) ADDIX, ReflectiveLine



- wspornik kierownicy
PROMAX a-head adjustable - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / length 105mm
- kierownica
KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 700mm
- chwyt
KLS Wave 2Density ergonomic
- sztyca
KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm
- siodło
SELLE ROYAL Vivo
- pedały
plastic
- światło przednie
TRELOCK Veo 50
- światło tylne
TRELOCK Duo Flat
- błotnik
aluminium alloy
- akcesoria
alloy carrier, adjustable kickstand, bell

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M