

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-fusion-29-z-kolekcji-unibike-2020-p-4844.html>

Rower Fusion 29 z kolekcji Unibike 2020



ZDJĘCIE WKROTCE

Cena	2 449,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	MTB
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Fusion 29 z kolekcji Unibike 2020

Sportowe rowery górskie. Stworzone głównie do jazdy w terenie. Sylwetka użytkownika pochylona - idealna do łatwego pokonywania wzniesień oraz do efektywnych zjazdów. Ten męski model występuje w dwóch kolorach: czarno-czerwonym i grafitowo-niebieskim z aluminiową ramą. Dynamiczne kolory podkreślają nowoczesny design. Wysokiej jakości rower polskiego producenta.



ZDJĘCIE WKROTCE




ZDJĘCIE WKROTCE

Rama	29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA
Rama:	17", 19", 21", 23"
Dostępne rozmiary:	CZARNO-CZERWONY, GRAFITOWO-NIEBIESKI
Kolory:	SR SUNTOUR XCM / BŁOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM
Widelec przedni:	AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
Komplet sterowy:	
Koła	



Koła

Piasty:	SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE
Obręcze:	STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
Szprychy:	SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
Opony:	SCHWALBE SMART SAM / 29X2.10
Dętki:	SCHWALBE / AV
Napęd	
Mechanizm korbowy:	SHIMANO ACERA MT210-3 / 40X30X22T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA
Suport:	-
Przerzutka przednia:	SHIMANO ALIVIO M4000 / SIDE SWING / FRONT PULL
Przerzutka tylna:	SHIMANO ALIVIO M4000
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO ALIVIO M4000
Wielotryb:	SHIMANO ALTUS HG200-9 / 11-36T
Łańcuch:	KMC X9
Ilość biegów:	27
Komponenty	
Hamulce:	SHIMANO ALIVIO MT400 (HYDRAULICZNE)
Dźwignie hamulca:	SHIMANO ALIVIO MT400
Błotniki:	-
Pedały:	WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
Kierownica:	ZOOM / RISER / 31.8MM
Chwyty kierownicy:	DDK / DOUBLE DENSITY
Wspornik kierownicy:	ZOOM / 31.8MM
Siodło:	SELLE ROYAL VIPER
Wspornik siodła:	UNO GRADE OE
Podpórka:	-
Bagażnik:	-
Oświetlenie:	-
Inne:	DZWONEK
Waga:	14,50 kg
Cena:	2 449,00 zł



Rozmiar Ramy	S - 17"	M - 19"	L - 21"	XL - 23"
Długość rury podsiodłowej ST:	432 mm	483 mm	533 mm	584 mm
Efektywna długość górnej rury [mm]	585 mm	605 mm	630 mm	655 mm
Długość główki ramy [mm]	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm
Kąt rury podsiodłowej	72,5	72,5	72,5	72,5
Kąt główki ramy	70,5	70,5	70,5	70,5
Długość tylnego widelca [mm]	445 mm	445 mm	445 mm	445 mm



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar Ramy	S - 17"	M - 19"	L - 21"	XL - 23"
Baza kół [mm]	1087,6 mm	1107,9 mm	1133,3 mm	1158,7 mm
Przekrok [mm]	- mm	- mm	- mm	- mm

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"

Kolor: czarno/czerwony , grafitowo/niebieski