

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-desire-90-29-2018-p-2489.html>

Rower Kellys DESIRE 90 29" 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys DESIRE 90 rower MTB-XC damski

Lekka i nowoczesna, **potrójnie cieniowana** aluminiowa rama o **geometrii opracowanej specjalnie dla kobiet** dzięki **sztywnym osiom** oraz **najnowszym rozwiązaniom** oferuje doskonałe osiągi i łatwość prowadzenia.

Skuteczne i precyzyjne **hydrauliczne hamulce Shimano** z tarczami o średnicy **160 mm** pozwalają na niezwykle łatwą kontrolę prędkości w każdych warunkach.

Oparty na komponentach **Shimano Deore XT** oraz **SLX** napęd w konfiguracji **2x10** oferuje szeroki zakres przełożeń **ułatwiający pokonywanie stromych wzniesień** a także pozwalający na swobodne zjeżdżanie.

Powietrzny widelec Rock Shox Recon Gold o skoku **100 mm** i szerokiej regulacji zapewnia wysoki komfort i precyzję prowadzenia, a także dzięki **zdalnej blokadzie skoku OneLock Remote Lockout** ułatwia pokonywanie wzniesień.



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja


- RAMA
KELLYS Dynamic KLC Lite 29, LSG, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle
- ROZMIARY RAM
S / M / L
- WIDELEC
ROCK SHOX Recon Gold RL (29), 100mm, Solo Air / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle
- STERY
FSA 1.5 integrated
- SUPORT
SHIMANO SM-BB52
- KORBY
SHIMANO SLX M7000-11-2 Holowtech II (38x28) - length 170mm (S), 175mm (M - L)
- MANETKI

- SHIMANO SLX SL-M7000 I-spec B Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO SLX M7020-D (direct mount)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO XT M8000 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
22
- KASETA
SHIMANO CS-M7000-11 (11-42)
- ŁAŃCUCH
KMC X10EL (108 links)
- HAMULCE
SHIMANO M506 / 447 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE
SHIMANO 160mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO BL-M506
- PIASTY
NOVATEC Disc (15x100mm / 12x142mm / 32 holes)
- OŚ THRU AXLE
ROCK SHOX Maxle Ultimate - 15x100mm front / 12x142mm rear
- OBRĘCZE
KLS Madmax Disc 622x18 (32 holes)
- SZPRYCHY
stainless steel black
- OPONY
SCHWALBE Rapid Rob 54-622 (29x2.10)
- WSPORNIK KIEROWNICY
KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (S), 80mm (M,L)
- KIEROWNICA
KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 620mm (XS), 640mm (S), 660mm (M,L)
- CHWYTY
KLS Token 3Density
- SZTYCA
KLS Advanced- diam 31.6mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO
KLS Diversa
- PEDAŁY
KLS Master - alloy

 MONIKA VRBOVSKA
 HR GENERALIST

 162 CM
 FRAME SIZE 17

 173 - 185 CM
 19

 163 - 177 CM
 17


MOUNTAIN - MTB-XC WOMEN: KELLYS Dynamic KLC Lite 29 LSG

size	S/T (mm)	L (mm)	HT (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	380	552	90	73.5°	70.5°	63.5	442	1051.3
M	432	574	100	73.5°	71°	63.5	442	1068.2
L	483	594	115	73.5°	71°	63.5	442	1086.4

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S