

Rower Kellys SLAGE 70 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys SLAGE 70 rower MTB-XC

Niska masa, niezrównana sztywność i wydajność przy jednoczesnym **tłumieniu drgań** dla najlepszych osiągnięć i wysokiego komfortu. Dzięki **nowoczesnej geometrii i najnowszym standardom komponentów**, SLAGE jest gotowy do ścigania na najbardziej wymagających trasach XC.

Sprawdzone koła **Mavic XA** gwarantują **precyzyjne prowadzenie, doskonałe przyspieszenie i wytrzymałość** zarówno w trakcie wyścigu jak i na treningach. Wytrzymałe łożyska oraz zaawansowane sprzęgło tylnej piasty to **niskie opory toczenia i błyskawiczna reakcja**.

Napęd **2x11 Shimano XT** cieszy się wysokim uznaniem dzięki **najwyższej jakości, precyzji oraz trwałości**, a dzięki dużej **rozpiętości przełożeń** pozwala na pokonywanie najbardziej stromych podjazdów i łatwe utrzymywanie wysokiej prędkości.

Najwyższej klasy **Fox 32 Float Performance**, dzięki tłumikowi **FITGrip** i sztywnej osi, jest niezwykle **czuły oraz precyzyjny** gwarantując pełną kontrolę w najtrudniejszym terenie oraz **wysoką wydajność na podjazdach**.



duże foto.....kliknij obrazek


Specyfikacja

- RAMA
KELLYS High-modulus Carbon Composite monocoque 29, Flex stays, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle
- ROZMIARY RAM
S / M / L
- WIDELEC
FOX 32 Float Performance (29) Boost, 100mm, Float air / FIT Grip / 2-Position Remote / 6s thru axle 15QR
- STERY
FSA 1.5 integrated
- SUPORT

- SHIMANO Press-Fit BB71-41A
- KORBY
SHIMANO Deore XT M8000-B2 Hollowtech II (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - L)
- MANETKI
SHIMANO Deore XT SL-M8000 I-spec II Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO Deore XT M8020-E (direct mount)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
22
- KASETA
SHIMANO (17) CS-M7000-11 (11-42)
- ŁAŃCUCH
SHIMANO HG600-11 (116 links)
- HAMULCE
SHIMANO Deore XT M8000 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE
SHIMANO 180mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO Deore XT BL-M8000
- OŚ THRU AXLE
FOX 15QR 15x110mm front / SHIMANO AX78 12x148mm rear
- KOŁA
MAVIC XA 29 (15x110mm / 12x148mm) wheelset
- OPONY
SCHWALBE Racing Ralph Performance 57-622 (29x2.25) folding
- WSPORNIK KIEROWNICY
KLS Master - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 80mm (S - M), 90mm (L)
- KIEROWNICA
KLS Master FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)
- CHWYTY
KLS Crypton LockOn
- SZTYCA
KLS Master - diam 27.2mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO
fi'zi:k Gobi M5 Manganese
- PEDAŁY
KLS Master - alloy



187 - 196 CM
L
177 - 187 CM
M
166 - 178 CM
S



MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS High-modulus Carbon Composite monocoque 29

size	S/T (mm)	L (mm)	HT (mm)	ΔS/T	ΔHT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	425	585	100	73.4°	70.5°	65	450	1089
M	475	605	105	73°	71°	65	450	1100
L	525	630	110	73°	71°	65	450	1112

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S