

## Rower Kellys SPIDER 30 27.5" 2018



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po  
potwierdzeniu**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Kellys SPIDER 30 27.5" rower MTB-XC

Lekka aluminiowa rama **Alutec** dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **neutralne prowadzenie** oraz **wysoką wydajność pedalowania**, a także łatwość pokonywania stromych podjazdów i pełną kontrolę na zjazdach.

Precyzyjne i wydajne **hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro** gwarantują wysoką skuteczność hamowania i łatwość kontroli prędkości w każdych warunkach.

Wytrzymały i niezawodny napęd oparty na komponentach **Shimano** z tylną **przerzutką Acera** zapewnia **szeroki zakres biegów** dla każdych warunków terenowych.

Widelec **SR Suntour XCT** oferuje **100 mm** płynnego skoku dla najlepszego komfortu i kontroli w terenie, a dzięki blokadzie **Speed Lockout** ułatwia podjeżdżanie.

**duże foto.....kliknij obrazek**


### Specyfikacja

- RAMA  
KELLYS Alutec RRC 27.5, tapered HT - Race Ready Concept
- ROZMIARY RAM  
XS (375mm) / S (425mm) / M (475mm)
- WIDELEC  
SR SUNTOUR XCT HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout
- STERY  
semi-integrated
- SUPORT  
cartridge (113mm)
- KORBY

- SR SUNTOUR XCT (42x32x22) - length 170mm (XS - S), 175mm (M - L)
- MANETKI  
SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus
  - PRZERZUTKA PRZÓD  
SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)
  - PRZERZUTKA TYŁ  
SHIMANO Acera M3000 (direct mount)
  - ILOŚĆ BIEGÓW  
24
  - KASETA  
SHIMANO CS-HG31-8 (11-32)
  - ŁAŃCUCH  
KMC Z7 (108 links)
  - HAMULCE  
TEKTRO Hydraulic Disc
  - TARCZE HAMULCOWE  
160mm front / 160mm rear
  - DŹWIGNIE HAMULCOWE  
TEKTRO
  - PIASTY  
KLS Firework Disc (32 holes)
  - OBRĘCZE  
KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)
  - SZPRYCHY  
steel
  - OPONY  
KLS Attack 54-584 (27.5x2.10)
  - WSPORNIK KIEROWNICY  
KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S), 100mm (M - L)
  - KIEROWNICA  
KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L - XL)
  - CHWYTY  
KLS Advancer 2Density
  - SZTYCA  
KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
  - SIODŁO  
KLS Apex
  - PEDAŁY  
KLS Master - alloy



184 - 193 CM  
L  
176 - 186 CM  
M  
164 - 177 CM  
S  
154 - 165 CM  
XS



MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Alutec RRC 27.5

size	SFT (mm)	L (mm)	HT (mm)	ΔSFT	ΔHT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
XS	375	580	105	73°	70°	45	430	1070
S	425	600	110	73°	70°	45	430	1090
M	475	620	115	73°	70°	45	430	1110
L	525	650	125	73°	70°	45	430	1140

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny , szary

**Rozmiar ramy cm:** M , S , XS