

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-90-275-2018-p-2438.html>

## Rower Kellys SPIDER 90 27.5" 2018



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po potwierdzeniu**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Kellys SPIDER 90 27.5" rower MTB-XC

Lekka aluminiowa rama **Alutec** dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **neutralne prowadzenie** oraz **wysoką wydajność pedalowania**, a także łatwość pokonywania stromych podjazdów i pełną kontrolę na zjazdach.

**Hydrauliczne** hamulce tarczowe **Shimano** to gwarancja najwyższej skuteczności hamowania i precyzyjnej kontroli w każdych warunkach bez ryzyka przegrzania czy utraty skuteczności.

Niezawodny napęd **2x10 Shimano Deore** z szerokim zakresem przełożeń sprawdzi się zarówno w górzystym terenie jak i podczas szybkiej jazdy utwardzonymi szlakami.

Wszechstryony widelec **SR Suntour XCR** ze **sprężyną powietrzną** i **100-milimetrowym** skokiem gwarantuje komfort i kontrolę w terenie, a dzięki blokadzie **Speed Lockout** ułatwia pokonywanie stromych podjazdów.



duże foto.....kliknij obrazek


### Specyfikacja

- RAMA  
KELLYS Alutec RRC 27.5, tapered HT - Race Ready Concept
- ROZMIARY RAM  
S (425mm) / M (475mm)
- WIDELEC  
SR SUNTOUR XCR LOR Air (27.5), 100mm, air / Speed Lockout
- STERY  
semi-integrated
- SUPORT  
cartridge (113mm)
- KORBY  
KLS Active (38x24) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

- MANETKI  
SHIMANO Deore (18) SL-M6000 Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD  
SHIMANO Deore M618 (34.9mm)
- PRZERZUTKA TYŁ  
SHIMANO Deore M610 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW  
20
- KASETA  
SHIMANO CS-HG50-10 (11-36)
- ŁAŃCUCH  
KMC X9 (108 links)
- HAMULCE  
SHIMANO M315 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE  
SHIMANO 160mm front / 160mm rear Center Lock
- DŹWIGNIE HAMULCOWE  
SHIMANO BL-M315
- PIASTY  
SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes)
- OBRĘCZE  
KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)
- SZPRYCHY  
stainless steel black
- OPONY  
SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5x2.25)
- WSPORNIK KIEROWNICY  
KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S), 100mm (M - L)
- KIEROWNICA  
KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L - XL)
- CHWYTY  
KLS Advancer 2Density
- SZTYCA  
KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO  
KLS Apex
- PEDAŁY  
KLS Master - alloy



184 - 193 CM  
L  
176 - 186 CM  
M  
164 - 177 CM  
S  
154 - 165 CM  
XS



MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Alutec RRC 27.5

| size | S/T (mm) | L (mm) | H/T (mm) | ΔS/T | ΔH/T | BB (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|----------|------|------|---------|---------|---------|
| S    | 425      | 600    | 110      | 73°  | 70°  | 45      | 430     | 1090    |
| M    | 475      | 620    | 115      | 73°  | 70°  | 45      | 430     | 1110    |
| L    | 525      | 650    | 125      | 73°  | 70°  | 45      | 430     | 1140    |

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

Rozmiar ramy cm: M , S