

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-thorx-90-275-2018-p-2434.html>

Rower Kellys THORX 90 27.5" 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

Odbiór osobisty po potwierdzeniu

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys THORX 90 27.5" rower MTB-XC

Wyposażona w **szytywne osie** potrójnie cieniowana, lekka aluminiowa rama dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **doskonałe prowadzenie i pełną kontrolę** zarówno w warunkach wyścigowych jak i podczas treningu.

Koła **Mavic Crossride** łączą **wysoką wytrzymałość z niską masą** gwarantując zwrotność, doskonałe przyspieszenie i precyzję prowadzenia w najtrudniejszych warunkach.

Napęd **2x10 Shimano Deore XT** gwarantuje najwyższą precyzję działania oraz niezawodność, a także zakres przełożeń pozwalający na łatwe pokonywanie najbardziej stromych wzniesień.

Wyposażony w sztywną oś, wszechstronny widelec powietrzny **Rock Shox Recon Gold** o skoku **100 mm**, pozwala na pełną kontrolę na najtrudniejszych zjazdach, przy zachowaniu wysokiego komfortu, a dzięki blokadzie **Remote Lockout** także na niezwykle sprawne podejżdżanie.





duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
KELLYS Dynamic RRC 27.5, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle
- ROZMIARY RAM
S / M
- WIDELEC
ROCK SHOX Recon Gold RL (27.5), 100mm, Solo Air / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle
- STERY
FSA 1.5 integrated
- SUPORT
SHIMANO SM-BB52
- KORBY
SHIMANO SLX M7000-11-2 Holowtech II (38x28) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

- MANETKI
SHIMANO SLX SL-M7000 I-spec B Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO Deore XT M8020-D (direct mount)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO XT M8000 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
22
- KASETA
SHIMANO CS-M7000-11 (11-42)
- ŁAŃCUCH
KMC X11-1 (112 links)
- HAMULCE
SHIMANO Deore MT500 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE
SHIMANO 160mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO Deore BL-MT500
- OŚ THRU AXLE
ROCK SHOX Maxle Lite - 15x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear
- KOŁA
MAVIC Crossride 27.5 (15x100 / 12x142mm) wheelset
- OPONY
SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5x2.25)
- WSPORNIK KIEROWNICY
KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 80mm (S-M), 100mm (L)
- KIEROWNICA
KLS Advanced RiseBar - diam 31.8mm / width 660mm (S), 680mm (M), 700mm (L)
- CHWYTY
KLS Crypton LockOn
- SZTYCA
KLS Advanced - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO
KLS Avenger
- PEDAŁY
KLS Master - alloy



MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Dynamic RRC 27.5

size	S/T (mm)	L (mm)	HT (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	415	600	110	71.2°	70°	51.5	427	1064.3
M	465	625	120	71.2°	70°	51.5	427	1089.5
L	515	650	140	71.2°	70°	51.5	427	1114.7

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: M , S



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283
