K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 09:49

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-vanity-30-27-5-2018-p-2498.html

Rower Kellys VANITY 30 27,5" 2018



Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Czas wysyłki	**Odbiór osobisty po potwierdzeniu**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu

Kellys VANITY 30 rower MTB-XC damski
Dzięki **usportowionej** i **komfortowej** geometrii aluminiowej ramy **opracowanej specjalnie dla kobiet**, VANITY jest komfortowym rowerem do kolarstwa górskiego a także turystyki.
Dzięki blokadzie **Speed Lockout** widelec **SR Suntour XCT** o skoku **100 mm**gwarantuje łatwe pokonywanie wzniesień oraz komfort nawet w trudnym terenie.
Napęd **Shimano** jest **trwały** i **precyzyjny** oferując **szeroki zakres przełożeń** odpowiednich do każdej sytuacji w terenie.
Łatwe w obsłudze i wydajne **hamulce tarczowe Zoom** pozwalają cieszyć się **doskonałą siłą hamowania** i **odpornością na warunki atmosferyczne**.




duże foto.....kliknij obrazek


Specyfikacja

- RAMA
  KELLYS KLC Lite 27.5 - Lady Sport Geometry
- ROZMIARY RAM
  S (15) / M (17) / L (19)
- WIDELEC
  SR SUNTOUR XCT HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout
- STERY
  semi-integrated
- SUPORT
  cartridge (122mm)
- KORBY
  SR SUNTOUR XCE (42x34x24) - length 170mm (15" - 17"), 175mm (19")
- MANETKI
  SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus 2017

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

- PRZERZUTKA PRZÓD
  SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)
- PRZERZUTKA TYŁ
  SHIMANO Altus M310 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
  24
- KASETA
  SHIMANO CS-HG200-8 (12-32)
- ŁAŃCUCH
  KMC Z7 (108 links)
- HAMULCE
  APSE Mechanical Disc
- TARCZE HAMULCOWE
  160mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
  SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus 2017
- LINKI HAMULCOWE
  DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
- PIASTY
  KLS - JOY TECH Disc (32 holes)
- OBRĘCZE
  KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)
- SZPRYCHY
  stainless steel
- OPONY
  KLS Attack 54-584 (27.5x2.1)
- WSPORNIK KIEROWNICY
  KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L)
- KIEROWNICA
  KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 600mm (S), 620mm (M), 640mm (L)
- CHWYTY
  KLS Token 2Density
- SZTYCA
  KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M), 400mm (L)
- SIODŁO
  KLS Ebony Women
- PEDAŁY
  alloy





MOUNTAIN - MTB-XC WOMEN: KELLYS KLC Lite 27.5 LSG

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	375	550	120	73°	69.5°	42	430	1047.9
M	425	570	135	73°	70°	42	430	1063.2
L	475	590	145	73°	70°	42	430	1084.6

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

KELLYS BIKE COMPANY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy cale: 15" , 17" , 19"