

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-viper-10-26-2018-p-2447.html>

Rower Kellys VIPER 10 26" 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys VIPER 10 26" rower MTB-XC

Lekka aluminiowa rama **Alutec** dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **neutralne prowadzenie** oraz **wysoką wydajność pedałowania**, a także łatwość pokonywania stromych podjazdów i pełną kontrolę na zjazdach.

Hamulce **Apse Artek V-brake** są niezawodne i sprawdzą się w każdych warunkach.

Trwały napęd **Shimano** sprawdzi się zarówno na płaskim jak i górzystym terenie.

Widelec **SR Suntour M3030** oferujący **75 mm** skoku gwarantuje precyzyjne prowadzenie oraz wysoki komfort.





duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
KELLYS Alutec RRC 26 - Race Ready Concept
- ROZMIARY RAM
343mm (13.5") / 395mm (15.5") / 445mm (17.5")
- WIDELEC
SR SUNTOUR M3030, (26"), 75mm, coil spring
- STERY
semi-integrated
- SUPORT
cartridge (120mm)
- KORBY
PROWHEEL (42x34x24) - length 170mm
- MANETKI
SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus



- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO TZ30 (diam 31.8mm)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO TX800 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
21
- KASETA
SHIMANO CS-HG200-7 (12-32)
- ŁAŃCUCH
KMC Z51 (108 links)
- HAMULCE
APSE Artek V-brake
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus
- LINKI HAMULCOWE
DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
- PIASTY
KLS Drive (32 holes)
- OBRĘCZE
KLS Draft Disc 559x19 32 holes
- SZPRYCHY
steel
- OPONY
KLS Attack 54-559 /26x2.10/
- WSPORNIK KIEROWNICY
PROMAX - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (13.5" - 17.5")
- KIEROWNICA
PROMAX - diam 31.8mm / width 600mm (13.5"), 620mm - (15.5"), 660mm (17.5")
- CHWYTY
KLS Advancer
- SZTYCA
PROMAX - diam 27.2mm / length 350mm (13.5" - 17.5")
- SIODŁO
KLS DriveLine
- PEDAŁY
plastic



MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Alutec RRC 26

size	SIT (mm)	L (mm)	HT (mm)	ΔSIT	ΔHT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
345mm (13.5")	345	540	105	72.5°	70°	32	420	1017.3
395mm (15.5")	395	560	105	72.5°	70°	32	420	1037.3
445mm (17.5")	445	580	120	72.5°	70°	32	420	1058.0

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 13,5" , 15,5" , 17,5"



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Kolor: czarno/limonkowy , czarno/niebieski