

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-viper-10-275-2018-p-2445.html>

Rower Kellys VIPER 10 27.5" 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

Odbiór osobisty po potwierdzeniu

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys VIPER 10 27.5" rower MTB-XC

Lekka aluminiowa rama **Alutec** dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **neutralne prowadzenie** oraz **wysoką wydajność pedalowania**, a także łatwość pokonywania stromych podjazdów i pełną kontrolę na zjazdach.

Hamulce **Apse Artek V-brake** są niezawodne i sprawdzą się w każdych warunkach.

Trwały napęd **Shimano** sprawdzi się zarówno na płaskim jak i górzystym terenie.

Widelec **SR Suntour M3030** oferujący **75 mm** skoku gwarantuje precyzyjne prowadzenie oraz wysoki komfort.



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
KELLYS Alutec RRC 27.5 - Race Ready Concept
- ROZMIARY RAM
495mm (19.5") / 545mm (21.5")
- WIDELEC
SR SUNTOUR M3030, (27.5"), 75mm, coil spring
- STERY
semi-integrated
- SUPORT
cartridge (120mm)
- KORBY
PROWHEEL (42x34x24) - length 170mm
- MANETKI
SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus

- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO TZ30 (diam 31.8mm)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO TX800 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
21
- KASETA
SHIMANO CS-HG200-7 (12-32)
- ŁAŃCUCH
KMC Z51 (108 links)
- HAMULCE
APSE Artek V-brake
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus
- LINKI HAMULCOWE
DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
- PIASTY
KLS Drive (32 holes)
- OBRĘCZE
KLS Draft Disc 584x19 32 holes
- SZPRYCHY
steel
- OPONY
KLS Attack 54-584 /27.5x2.10/
- WSPORNIK KIEROWNICY
PROMAX - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (19.5") 90mm (21.5")
- KIEROWNICA
PROMAX - diam 31.8mm / width 680mm (19.5" - 21.5")
- CHWYTY
KLS Advancer
- SZTYCA
PROMAX - diam 27.2mm / length 400mm (19.5" - 21.5")
- SIODŁO
KLS DriveLine
- PEDAŁY
plastic




183 - 195 CM
21,5"

175 - 185 CM
19,5"

162 - 176 CM
17,5"

152 - 166 CM
15,5"



MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Alutec RRC 27.5

size	SIT (mm)	L (mm)	HT (mm)	∠SIT	∠HT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
495mm (19.5")	495	600	135	73°	70°	42	430	1093.2
545mm (21.5")	545	620	150	73°	70°	42	430	1113.9

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 19,5" , 21,5"



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Kolor: czarno/limonkowy , czarno/niebieski