

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-whip-10-2018-p-2450.html>

Rower Kellys WHIP 10 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys WHIP 10

Podwójnie cieniowana aluminiowa rama o solidnych spawach i **bezkompromisowej dirtowej geometrii** jest zdolna wytrzymać najwyższe skoki, twarde lądowania oraz najbardziej zwariowane tricki.

Skuteczny układ hamulcowy ze **160-milimetrowymi tarczami** to gwarancja najwyższej skuteczności i łatwości obsługi w każdych warunkach.

Wyposażony w **dotykną przewodnicę** łańcucha napęd **Shimano** gwarantuje **płynną zmianę przełożeń** oraz **szeroki zakres biegów** dla każdej sytuacji w terenie.

Dzięki **blokadzie Speed Lockout** i **100 mm** skoku widelec **SR Suntour XCT** gwarantuje pełną kontrolę i płynną jazdę w terenie.




duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
KELLYS Dirt Proven 26
- ROZMIARY RAM
M / L
- WIDELEC
SR SUNTOUR XCT, 100mm, coil spring
- STERY
semi-integrated
- SUPORT
cartridge (118mm)
- KORBY
SAMOX (32) - length 170mm

- MANETKI
SHIMANO SL-M310-7 Rapidfire Plus rear
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO Acera M360 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
7
- KASETA
SHIMANO CS-HG200-7 (12-32)
- ŁAŃCUCH
KMC Z51 (106 links)
- HAMULCE
ZOOM Mechanical Disc
- TARCZE HAMULCOWE
160mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO ST-EF51-7 EZ-fire Plus
- LINKI HAMULCOWE
DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
- PIASTY
KT Disc (32 holes)
- OBRĘCZE
KLS Draft Disc 559x19 (32 holes)
- SZPRYCHY
stainless steel
- OPONY
SCHWALBE Nobby Nic Performance - Dual Compound 57-559 (26x2.25)
- WSPORNIK KIEROWNICY
KALLOY - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 10° / length 50mm
- KIEROWNICA
KLS Advanced RiseBar - diam 31.8mm / width 700mm
- CHWYTY
KLS Advancer
- SZTYCA
KALLOY - diam 30.9mm / length 350mm
- SIODŁO
KLS Vader
- PEDAŁY
HT Pedals - BMX nylon composite


 168 - 185 CM
 L
 156 - 174 CM
 M


MOUNTAIN - DIRT: KELLYS Dirt Proven 26

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	340	570	120	73°	68.5°	15	410	1065.7
L	340	590	120	73°	68.5°	15	410	1085.7

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Kolor: czerwony , zielony
Rozmiar ramy cm: L , M