

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-10k-golden-bronzeocean-blue-fading-p-31778.html>

Rower Merida BIG.NINE 10K GOLDEN BRONZE/OCEAN BLUE (FADING)



Cena	41 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/20
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida **BIG.NINE 10K**



Walcz o najwyższe laury z Meridą Big.Nine 10K! Niezwykle lekka i mocna rama CF5 z nową progresywną geometrią, mnóstwo zaawansowanych rozwiązań i najlepsze komponenty, jakie można sobie wymarzyć. Taki zestaw może przesądzić o zwycięstwie. Wypróbuj go!

Zwycięzca niezliczonych testów i jeden z najbardziej utytułowanych hardtaili w historii jest lepszy niż kiedykolwiek. Nowa wersja roweru, na którym sukcesy odnosiły takie legendy jak Gunn-Rita Dahle Flesjaa czy Jose Antonio Hermida, jest teraz lepiej przygotowana do wymagających tras. To zasługa m.in. nowej ramy z progresywną geometrią, większemu wysunięciu



sztycy przekładającemu się na większy komfort czy większemu prześwitowi na opony. Big.Nine 10K to hardtail dla wymagających zawodników, którzy szukają najlepszego roweru, jaki tylko można znaleźć. Ma niezwykle lekką i mocną karbonową ramę CF5 z geometrią nastawioną na sportową jazdę, z bardziej płaskim niż wcześniej kątem główki ramy i bardziej stromym kątem podsiodłowym. Zmiany w geometrii dają większą stabilność w trudnym terenie, jednocześnie jazda Big.Ninem jest pełna frajdy i komfortu. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać go ze względu na preferowany styl jazdy. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, a znakomitą amortyzację widelec RockShox SID SL Ultimate 100 mm. Wewnętrzne prowadzenie przewodów w systemie Wire Port pozwala wprowadzić je przez stery, dając czysty wygląd bez ingerencji w ramę. Bezproblemową pracę, błyskawiczną zmianę przełożeń i wyjątkową odporność na uderzenia zapewnia bezprzewodowy napęd SRAM XX Eagle SL Transmission AXS (z korbą z pomiarem mocy), a 2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level Ultimate Stealth pozwolą Ci zapanować nad rowerem w trudnych sytuacjach. W walce o zwycięstwo pomogą Ci karbonowe koła Reynolds BLACKLABEL XC 259 (Tubeless Ready) z piastami w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Komfort zapewnia specjalny kształt rur tylnego trójkąta, zwiększając go także karbonowa sztyca FSA oraz opony Maxxis Rekon Race 2,4". Jak przystało na rower MTB z najwyższej półki, ma także znakomite siodło Prologo Scratch M5. Mierz wysoko z nowym Big.Ninem 10K!

- **Nowa niezwykle lekka i sztywna karbonowa rama CF5 III z progresywną geometrią**
- **Wzmacniająca ramę technologia Nano Matrix Carbon**
- **System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **Amortyzator RockShox SID SL Ultimate 100 mm**
- **Przerzutka SRAM XX Eagle SL Transmission AXS, korba SRAM XX SL Eagle Transmission 34 z pomiarem mocy, 12-rzędowa kasetka SRAM XX Eagle SL Transmission 10-52**
- **2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level Ultimate Stealth**
- **Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Sztywne osie i piasty Reynolds w standardzie Boost**
- **Karbonowe koła Reynolds BLACKLABEL XC 259 (Tubeless Ready) i karbonowa sztyca FSA SL-K**
- **Opony Maxxis Rekon Race 2,4"**
- **Siodło Prologo Scratch M5**

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE CF5 III

- materiał: karbon
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,4"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL

KOLOR: GOLDEN BRONZE/OCEAN BLUE (FADING)

WIDELEC: Rock Shox SID SL Ultimate

- powietrzny
- 100 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- zdalna blokada dwupozycyjna
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,4"

HAMULEC PRZÓD: Sram Level Ultimate Stealth

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Sram Level Ultimate Stealth

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Sram CenterLine X

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Sram CenterLine X

- 160 mm



STERY: Acros ICR MERIDA INTEGRATED

- Upper and lower IPS sealing

KIEROWNICA: MERIDA TEAM CC II

- materiał: karbon
- szerokość: 760 mm
- wznios: 12,5 mm

MOSTEK: MERIDA TEAM CC III

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: -6°
- mocowanie MERIDA SMART MOUNT
- S, M: 60 mm, L, XL: 70 mm, XXL: 80 mm

ROZMIAR MOSTKA: S, M: 60 mm, L, XL: 70 mm, XXL: 80 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA TEAM CC

PRZERZUTKA TYŁ: Sram XX Eagle SL Transmission AXS

- bezprzewodowa
- T-Type

MANETKA TYŁ: Sram AXS POD Ultimate Controller

SZTYCA: FSA SL-K

- materiał: karbon
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- rozmiary S i M: 400 mm
- rozmiary L, XL i XXL: 450 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: Prologo Scratch M5 PAS NACK

- V-mount adapter
- w zestawie minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: Sram XX Eagle SL Transmission

- Flattop

KASETA/WOLNOBIEG: Sram XX Eagle SL Transmission

- 10-52 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Sram DUB BSA 73 MTB

KORBA: Sram XX SL Eagle Transmission

- 34 T
- pomiar mocy
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

KOŁA: Reynolds BLACKLABEL 309/289 XC

- piasta przód: 110 x 15 mm
- piasta tył: 148 x 12 mm
- szerokość wewn.: 30/28 mm
- Centerlock
- Sram 12 Speed

- materiał: karbon
- Tubeless ready (dołączone taśmy i zawory tubeless)
- dożywotnia gwarancja

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR


- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Rekon Race

- 29 x 2,4" WT
- tubeless ready
- 3C MaxxTerra EXO

OPONA TYŁ: Maxxis Rekon Race

- 29 x 2,4" WT
- tubeless ready
- 3C MaxxTerra EXO

DĘTKI: CST Superlite-29
WAGA: 9.3 kg
Geometria


Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	380	410	440	470	500
podsiódłowa [mm]					
TT - długość ramy [mm]	591	611	633	655	678
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	430	433	436	439	442
HTA - kąt główki	68	68	68	68	68



Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
ramy [stopnie]					
STA - kąt rury	75.3	75.3	75.3	75.3	75.3
podsiodłowej [°]					
Bd - położenie	65	65	65	65	65
środką supportu					
[mm]					
Ht - wysokość główki		95	105	115	125
ramy [mm]					
Fl - długość widelca	506	506	506	506	506
[mm]					
R - reach - zasięg	432	452	472	492	512
[mm]					
S - stack - wysokość	606	606	615	624	634
ramy [mm]					
WB - baza kół [mm]	1123	1146	1173	1199	1226
Sh - wysokość górnej	704	704	710	731	752
rury od podłoża -					
przekrok [Mm]					

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL