

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-bignine-15-2223-blue-black-p-31812.html>

Rower Merida BIG.NINE 15 22/23 BLUE (BLACK)



Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/54
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida BIG.NINE 15 22/23



Mocny hardtail ze sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour XCT30 HLO, osprzęt Shimano 3x8, koła 29" Merida CC, hamulce tarczowe, można do niego założyć błotniki, bagażnik i stopkę. Zrelaksuj się z Meridą Big.Nine 15!

Komfortowy hardtail bardziej do rekreacyjnej jazdy niż ścigania się. Rama z technofornowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach, ma mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras. Szeroki zakres przełożeń 3 x 8 zapewni Ci napęd ze sprawdzonymi komponentami Shimano, a jazdę po



nierównościach ułatwi sprężynowy amortyzator SR Suntour XCT30 Coil 100 mm. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT/Shimano MT200. W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29" Merida CC, a jazdę w terenie ułatwią opony Merida K1080. Nawet jeśli szukasz roweru tylko na przejażdżki, Big.Nine 15 zachęci Cię do stawiania sobie coraz większych wyzwań. Przekonaj się o tym!

- **Sztywna aluminiowa rama Speed o komfortowej geometrii**
- **Amortyzator SR Suntour XCT30 Coil 100 mm**
- **Przerzutka Shimano FD-TY700 oraz Shimano RD-M310, korba Shimano TY301 42-34-24, 8-rzędowa kasetka Sunrace CSM558AU 11-32**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT/Shimano MT200**
- **Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Koła Merida CC i sztyca Merida CC**
- **Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki**

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE SPEED

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnej opony: 29 x 2,25"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL

KOLOR: BLUE (BLACK)

WIDELEC: SR Suntour XCT30

- sprężynowy
- skok: 100 mm
- maks. rozmiar przedniej opony: 29 x 2,25"

HAMULEC PRZÓD: Power DS-100HT/Shimano MT200

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ: Power DS-100HT/Shimano MT200

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: FSA NO.10

KIEROWNICA: MERIDA CC

- materiał: aluminium
- szerokość: 690 mm
- wznios: 15 mm

MOSTEK: MERIDA CC

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: 6°
- 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL



ROZMIAR MOSTKA: 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano RD-M310

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano FD-TY700

MANETKA TYŁ: Micro Shift TS39-8R/Shimano ST-EF505

MANETKA PRZÓD: Micro Shift TS39-L/Shimano ST-EF505

SZTYCA: MERIDA CC

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP QR

SIODŁO: MERIDA Sport comfort

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: Sunrace M84

MECHANIZM KORBOWY: Shimano TY301

- 42-34-24 T
- 170 mm - S, 175 mm - M/XXL

KASETA/WOLNOBIEG: Sunrace CSM668

- 11-32 T
- 8-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing

KORBA: 170 mm - S, 175 mm - M/XXL

PIASTA PRZÓD: Shimano TX505

- 100 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TX505

- 135 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA CC

- szerokość wewnętrzna: 17 mm
- materiał: aluminium

SZPRYCHY: Black steel

OPONA PRZÓD: MERIDA K1080

- 29 x 2,2"
- drut


OPONA TYŁ: MERIDA K1080

- 29 x 2,2"
- drut

DĘTKI: 29 * 2,2 A.V

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria



Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	382	448	486	532	583
TT - długość ramy [mm]	558	579	599	619	640
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	450	450	450	450	450
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70.5	70.5	70.5
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	73.5	73.5	73.5	73	73
Bd - położenie środka suportu [mm]	60	60	60	60	60
Ht - wysokość główki ramy [mm]	100	110	120	130	140
Fl - długość widelca [mm]	506	506	506	506	506
R - reach - zasięg [mm]	373	387	400	413	427
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	623	635	644	654
WB - baza kół [mm]	1071	1092	1106	1126	1147
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	698	755	789	829	869

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL