**K2 Centrum Rowerowe**
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 21:20

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-bignine-15-2223-blue-black-p-31812.html



# Rower Merida BIG.NINE 15 22/23 BLUE (BLACK)

| | |
|---|---|
| Cena | **2 499,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **merida/MTB/54** |
| Producent | **MERIDA** |

## Opis produktu

### Rower Merida BIG.NINE 15 22/23




Mocny hardtail ze sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour XCT30 HLO, osprzęt Shimano 3x8, koła 29” Merida CC, hamulce tarczowe, można do niego założyć błotniki, bagażnik i stopkę. Zrelaksuj się z Meridą Big.Nine 15!

Komfortowy hardtail bardziej do rekreacyjnej jazdy niż ścigania się. Rama z technoformowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach, ma mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras. Szeroki zakres przełożeń 3 x 8 zapewni Ci napęd ze sprawdzonymi komponentami Shimano, a jazdę po

nierównościach ułatwi sprężynowy amortyzator SR Suntour XCT30 Coil 100 mm. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT/Shimano MT200. W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29" Merida CC, a jazdę w terenie ułatwią opony Merida K1080. Nawet jeśli szukasz roweru tylko na przejażdżki, Big.Nine 15 zachęci Cię do stawiania sobie coraz większych wyzwań. Przekonaj się o tym!

- **Sztywna aluminiowa rama Speed o komfortowej geometrii**
- **Amortyzator SR Suntour XCT30 Coil 100 mm**
- **Przerzutka Shimano FD-TY700 oraz Shimano RD-M310, korba Shimano TY301 42-34-24, 8-rzędowa kaseta Sunrace CSM558AU 11-32**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT/Shimano MT200**
- **Koła 29” dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Koła Merida CC i sztyca Merida CC**
- **Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki**

## Specyfikacja

**RAMA: BIG.NINE SPEED**

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnej opony: 29 x 2,25"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

**ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL**

**KOLOR: BLUE (BLACK)**

**WIDELEC: SR Suntour XCT30**

- sprężynowy
- skok: 100 mm
- maks. rozmiar przedniej opony: 29 x 2,25"

**HAMULEC PRZÓD: Power DS-100HT/Shimano MT200**

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

**HAMULEC TYŁ: Power DS-100HT/Shimano MT200**

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

**TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10**

- 160 mm

**TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10**

- 160 mm

**STERY: FSA NO.10**

**KIEROWNICA: MERIDA CC**

- materiał: aluminium
- szerokość: 690 mm
- wznios: 15 mm

**MOSTEK: MERIDA CC**

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: 6°
- 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL

**K2 Centrum Rowerowe**
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

**ROZMIAR MOSTKA:** **70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL**

**CHWYTY KIEROWNICY:** **MERIDA EC**

**PRZERZUTKA TYŁ:** **Shimano RD-M310**

**PRZERZUTKA PRZEDNIA:** **Shimano FD-TY700**

**MANETKA TYŁ:** **Micro Shift TS39-8R/Shimano ST-EF505**

**MANETKA PRZÓD:** **Micro Shift TS39-L/Shimano ST-EF505**

**SZTYCA:** **MERIDA CC**

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm

**OBEJMA PODSIODŁOWA:** **MERIDA COMP QR**

**SIODŁO:** **MERIDA Sport comfort**

**PEDAŁY:** **VP VPE-891**

**ŁAŃCUCH:** **Sunrace M84**

**MECHANIZM KORBOWY:** **Shimano TY301**

- 42-34-24 T
- 170 mm - S, 175 mm - M/XXL

**KASETA/WOLNOBIEG:** **Sunrace CSM668**

- 11-32 T
- 8-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU:** **FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing**

**KORBA:** **170 mm - S, 175 mm - M/XXL**

**PIASTA PRZÓD:** **Shimano TX505**

- 100 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

**PIASTA TYŁ:** **Shimano TX505**

- 135 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

**OBRĘCZ:** **MERIDA CC**

- szerokość wewnętrzna: 17 mm
- materiał: aluminium

**SZPRYCHY:** **Black steel**

**OPONA PRZÓD:** **MERIDA K1080**

- 29 x 2,2"
- drut

**OPONA TYŁ:** **MERIDA K1080**


- 29 x 2,2"
- drut

**DĘTKI:** **29 * 2,2 A.V**

**MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ):** **135 kg**

## Geometria

**K2 Centrum Rowerowe**
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar ramy | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar opon | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 382 | 448 | 486 | 532 | 583 |
| TT - długość ramy [mm] | 558 | 579 | 599 | 619 | 640 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bd - położenie środka supportu [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Fl - długość widelca [mm] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R - reach - zasięg [mm] | 373 | 387 | 400 | 413 | 427 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 614 | 623 | 635 | 644 | 654 |
| WB - baza kół [mm] | 1071 | 1092 | 1106 | 1126 | 1147 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 698 | 755 | 789 | 829 | 869 |

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**

MERIDA

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**K2 Centrum Rowerowe**
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

**Rozmiar ramy**: L , M , S , XL , XXL