

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-15-2223-matt-dark-silver-silver-p-31810.html>

Rower Merida BIG.NINE 15 22/23 MATT DARK SILVER (SILVER)



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 499,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | merida/MTB/52 |
| Producent | MERIDA |

Opis produktu

Rower Merida BIG.NINE 15 22/23



Mocny hardtail ze sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour XCT30 HLO, osprzęt Shimano 3x8, koła 29" Merida CC, hamulce tarczowe, można do niego założyć błotniki, bagażnik i stopkę. Zrelaksuj się z Meridą Big.Nine 15!

Komfortowy hardtail bardziej do rekreacyjnej jazdy niż ścigania się. Rama z technofornowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach, ma mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras. Szeroki zakres przełożeń 3 x 8 zapewni Ci napęd ze sprawdzonymi komponentami Shimano, a jazdę po



nierównościach ułatwi sprężynowy amortyzator SR Suntour XCT30 Coil 100 mm. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT/Shimano MT200. W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29" Merida CC, a jazdę w terenie ułatwią opony Merida K1080. Nawet jeśli szukasz roweru tylko na przejażdżki, Big.Nine 15 zachęci Cię do stawiania sobie coraz większych wyzwań. Przekonaj się o tym!

- **Sztywna aluminiowa rama Speed o komfortowej geometrii**
- **Amortyzator SR Suntour XCT30 Coil 100 mm**
- **Przerzutka Shimano FD-TY700 oraz Shimano RD-M310, korba Shimano TY301 42-34-24, 8-rzędowa kasetka Sunrace CSM558AU 11-32**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT/Shimano MT200**
- **Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Koła Merida CC i sztyca Merida CC**
- **Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki**

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE SPEED

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnej opony: 29 x 2,25"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL

KOLOR: MATT DARK SILVER (SILVER)

WIDELEC: SR Suntour XCT30

- sprężynowy
- skok: 100 mm
- maks. rozmiar przedniej opony: 29 x 2,25"

HAMULEC PRZÓD: Power DS-100HT/Shimano MT200

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ: Power DS-100HT/Shimano MT200

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: FSA NO.10

KIEROWNICA: MERIDA CC

- materiał: aluminium
- szerokość: 690 mm
- wznios: 15 mm

MOSTEK: MERIDA CC

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: 6°
- 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL



ROZMIAR MOSTKA: 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano RD-M310

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano FD-TY700

MANETKA TYŁ: Micro Shift TS39-8R/Shimano ST-EF505

MANETKA PRZÓD: Micro Shift TS39-L/Shimano ST-EF505

SZTYCA: MERIDA CC

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP QR

SIODŁO: MERIDA Sport comfort

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: Sunrace M84

MECHANIZM KORBOWY: Shimano TY301

- 42-34-24 T
- 170 mm - S, 175 mm - M/XXL

KASETA/WOLNOBIEG: Sunrace CSM668

- 11-32 T
- 8-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing

KORBA: 170 mm - S, 175 mm - M/XXL

PIASTA PRZÓD: Shimano TX505

- 100 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TX505

- 135 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA CC

- szerokość wewnętrzna: 17 mm
- materiał: aluminium

SZPRYCHY: Black steel

OPONA PRZÓD: MERIDA K1080

- 29 x 2,2"
- drut

OPONA TYŁ: MERIDA K1080

- 29 x 2,2"
- drut

DĘTKI: 29 * 2,2 A.V

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria



| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| Rozmiar ramy | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar opon | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 382 | 448 | 486 | 532 | 583 |
| TT - długość ramy [mm] | 558 | 579 | 599 | 619 | 640 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bd - położenie środka suportu [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Fl - długość widelca [mm] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R - reach - zasięg [mm] | 373 | 387 | 400 | 413 | 427 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 614 | 623 | 635 | 644 | 654 |
| WB - baza kół [mm] | 1071 | 1092 | 1106 | 1126 | 1147 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 698 | 755 | 789 | 829 | 869 |

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL