

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-bignine-20-matt-fall-green-black-p-31815.html>

## Rower Merida BIG.NINE 20 MATT FALL GREEN (BLACK)



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>3 099,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>merida/MTB/57</b> |
| Producent        | <b>MERIDA</b>        |

### Opis produktu

#### Rower Merida BIG.NINE 20



Mocny hardtail z lekką i sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour XCT30 HLO, osprzęt Shimano 2x8, koła 29" Merida CC, można do niego przymocować błotniki, bagażnik i stopkę. Zadbaj o swoją formę z Meridą Big.Nine 20!

Trudno o hardtaila z lepszą ramą w tym przedziale cenowym. Big.Nine 20 ma ramę TFS o bardziej komfortowej geometrii niż w swoich wyścigowych odpowiednikach, jest dobry zarówno do sportowej jazdy, jak i rekreacyjnych zastosowań. Rama z technofornowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach oraz wygładzonych spawach, ma



wewnętrznie prowadzone przewody, a także mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, szeroki zakres przełożeń napęd Shimano 2 x 8, a jazdę po nierównościach ułatwi sprężynowy amortyzator SR Suntour XCT30 HLO Coil 100 mm. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275. W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29" Merida CC, a jazdę w terenie ułatwią opony Merida K1080. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na szybki trening, czy na spokojną wycieczkę, Big.Nine 20 będzie dla Ciebie odpowiednim partnerem.

- **Lekka i sztywna aluminiowa rama TFS IV z komfortową geometrią**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Amortyzator SR Suntour XCT30 HLO 100 mm**
- **Przerzutki Shimano FD-M315-TS/RD-M380-8, korba Shimano FC-M315-2 36-22, 8-rzędowa kasetka Sunrace 11-32**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275**
- **Koła 29" Merida CC dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Opony Merida 2,2"**
- **Wewnętrzne prowadzenie przewodów**

### Specyfikacja

**RAMA: BIG.NINE TFS IV**

- skok przedniego amortyzatora: 100 mm
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,25"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

**ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL****KOLOR: MATT FALL GREEN (BLACK)****WIDELEC: SR Suntour XCT30 HLO**

- sprężynowy
- skok: 100 mm
- blokada
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,25"

**HAMULEC PRZÓD: Tektro M275**

- hydrauliczny hamulec tarczowy

**HAMULEC TYŁ: Tektro M275**

- hydrauliczny hamulec tarczowy

**TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10**

- 160 mm

**TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10**

- 160 mm

**STERY: MERIDA M2345****KIEROWNICA: MERIDA CC**

- materiał: aluminium
- szerokość: 690 mm
- wznios: 15 mm

**MOSTEK: MERIDA CC**

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm



- kąt: 6°
- 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL

**ROZMIAR MOSTKA:** 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL

**CHWYTY KIEROWNICY:** MERIDA EC

**PRZERZUTKA TYŁ:** Shimano RD-M380-8

- SGS

**PRZERZUTKA PRZEDNIA:** Shimano FD-M315-TS

**MANETKA TYŁ:** Shimano ST-EF505

**MANETKA PRZÓD:** Shimano ST-EF505

**SZTYCA:** MERIDA CC

- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm
- materiał: aluminium

**OBEJMA PODSIODŁOWA:** MERIDA COMP QR

**SIODŁO:** MERIDA Sport comfort

**PEDAŁY:** VP VPE-891

**ŁAŃCUCH:** KMC Z8.3

**KASETA/WOLNOBIEG:** Sunrace CSM558AU

- 11-32 T
- 8-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU:** Shimano BB-UN101 73-123

**KORBA:** Shimano FC-M315-2

- 36-22 T
- MAT Aluminium
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

**PIASTA PRZÓD:** Shimano TX505

- piasta przód: 100 x 9 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**PIASTA TYŁ:** Shimano TX505

- piasta tył: 135 x 9 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**OBREŹCZ:** MERIDA CC

- szerokość wewn.: 17 mm
- materiał: aluminium


**SZPRYCHY:** Black steel

**OPONA PRZÓD:** MERIDA K1080

- 29 x 2,2"
- drut

**OPONA TYŁ:** MERIDA K1080

- 29 x 2,2"
- drut

**DĘTKI: 29\*2.2 A.V**
**WAGA: 14.82 kg**
**Geometria**


| Rozmiar ramy   | S    | M    | L    | XL   | XXL  |
|--|------|------|------|------|------|
| Rozmiar opon   | 29"  | 29"  | 29"  | 29"  | 29"  |
| ST - rura podsiodłowa [mm]                           | 370  | 430  | 470  | 510  | 560  |
| TT - długość ramy [mm]                               | 570  | 590  | 610  | 630  | 650  |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]                | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie]                      | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°]                      | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| Bd - położenie środka suportu [mm]                   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Ht - wysokość główki ramy [mm]                       | 100  | 115  | 130  | 145  | 160  |
| Fl - długość widelca [mm]                            | 506  | 506  | 506  | 506  | 506  |
| R - reach - zasięg [mm]                              | 382  | 398  | 414  | 429  | 445  |
| S - stack - wysokość ramy [mm]                       | 614  | 628  | 642  | 656  | 670  |
| WB - baza kół [mm]                                   | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 679  | 727  | 763  | 800  | 843  |

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283



**MERIDA**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** L , M , S , XL , XXL