

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-500-gunmetal-grey-blue-p-31771.html>

Rower Merida BIG.NINE 500 GUNMETAL GREY (BLUE)



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/13
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida BIG.NINE 500



Szybki hardtail z lekką i sztywną aluminiową ramą o nowej progresywnej geometrii. Uzupelniona solidnym amortyzatorem Manitou Markhor Comp oraz osprzętem Shimano CUES daje rower dla ambitnych miłośników jazdy w terenie. Postaw na Big.Nine'a 500!

Ścigaj się z innymi, poprawiaj własne osiągi i ciesz się jazdą w terenie! Pomoże w tym nowy Big.Nine. Rower, który od lat wyznacza standardy w świecie hardtaili, ma nową ramę z progresywną geometrią i większy prześwit na opony. Big.Nine 500 to hardtail z najbardziej zaawansowaną technologicznie lekką aluminiową ramą Lite, o sportowej geometrii takiej samej jak u



czołowych karbonowych maszynach Big.Nine. Nowa rama ma bardziej płaski niż wcześniej kąt główki ramy i bardziej stromy kąt podsiodłowy. Zmiany w geometrii dają większą stabilność w trudnym terenie, jednocześnie jazda Big.Ninem jest pełna frajdy i komfortu. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać go ze względu na preferowany styl jazdy. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, a odpowiednią amortyzację widelec Manitou Markhor Comp 100 mm. Wewnętrzne prowadzenie przewodów w systemie Wire Port pozwala wprowadzić je przez stery, dając czysty wygląd bez ingerencji w ramę. Możesz polegać na solidnym napędzie Shimano CUES z korbą 36-22 i 11-rzędową kasetą 11-45 oraz na hydraulicznych hamulcach tarczowych Shimano. W walce z rywalami i przeszkodami na trasie pomogą Ci mocne koła 29" Merida Comp CC (Tubeless Ready) z piastami Shimano w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Komfort na trasie zapewniają specjalnie ukształtowane rury tylnego trójkąta, które dobrze tłumią wibracje w terenie, zwiększając go także opony Maxxis Ikon 2,2". Wsiądź na rower inspirowany maszynami mistrzów i walcz o własne mistrzostwo!

- **Nowa lekka i sztywna aluminiowa rama Lite IV z komfortową geometrią**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Amortyzator Manitou Markhor Comp 100 mm**
- **Przerzutki Shimano CUES U6000, korbą Shimano CUES U6002 36-22, 11-rzędowa kasetą Shimano LG400 11-45**
- **2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano M4100**
- **Koła 29" Merida Comp CC (Tubeless Ready) dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Opony Maxxis Ikon 2,2"**
- **Wewnętrzne prowadzenie przewodów**

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE TFS IV

- materiał: aluminium
- rozmiar koła: 29"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA
- technologia Smooth welding

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL

KOLOR: GUNMETAL GREY (BLUE)

WIDELEC: Manitou Markhor Comp

- powietrzny
- 100 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- blokada
- offset: 51 mm

HAMULEC PRZÓD: Shimano M4100

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Shimano M4100

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA M4455

KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC

- materiał: aluminium
- szerokość: 720 mm
- wznios: 10 mm



MOSTEK: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: 7°
- S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm

ROZMIAR MOSTKA: * S: 70 mm, M: 80 mm, L: 90 mm, XL: 100 mm, XXL: 110 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano CUES U6020

- SGS

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano CUES U6000

MANETKA TYŁ: Shimano CUES U6000

MANETKA PRZÓD: Shimano CUES U6000

SZTYCA: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP QR

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: Shimano LG500

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano LG400

- 11-45 T
- 11-rzędowa

KORBA: Shimano CUES U6002

- 36-22 T
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano QC300

- piasta przód: 100 x 9 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano QC300

- piasta tył: 135 x 9 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP CC

- szerokość wewn.: 20 mm
- materiał: aluminium


SZPRYCHY: Black stainless

OPONA PRZÓD: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"
- drut

OPONA TYŁ: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"
- drut

DĘTKI: CST Ultralite-29
WAGA: 12.92 kg
Geometria


Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	370	430	470	510	560
podsiódłowa [mm]					
TT - długość ramy [mm]	570	590	610	630	650
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	440	440	440	440	440
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70	70	70
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	73	73	73	73	73
Bd - położenie środka supportu [mm]	60	60	60	60	60
Ht - wysokość główki ramy [mm]		115	130	145	160
Fl - długość widelca [mm]	506	506	506	506	506
R - reach - zasięg [mm]	382	398	414	429	445
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	628	642	656	670
WB - baza kół [mm]	1069	1090	1110	1131	1152



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	679	727	763	800	843

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL