

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-60-2223-matt-dark-silver-silver-p-31796.html>

Rower Merida BIG.NINE 60 22/23 MATT DARK SILVER (SILVER)



Cena	3 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/38
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida BIG.NINE 60 22/23



Mocny hardtail z lekką i sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator RockShox Judy TK, osprzęt Shimano 2 x 9, koła 29" Merida CC, można do niego założyć błotniki, bagażnik i stopkę. Stwórz zgrany duet z Meridą Big.Nine 60!

Big.Nine 60 to solidny hardtail ze świetną ramą TFS o bardziej komfortowej geometrii niż w swoich wyścigowych odpowiednikach. Jest dobry zarówno do sportowej jazdy, jak i rekreacyjnych zastosowań. Rama z technofornowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach oraz wygładzonych spawach, ma wewnątrz



prowadzone przewody, a także mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, szeroki zakres przełożeń napęd Shimano 2 x 9, a jazdę po nierównościach ułatwi sprężynowy amortyzator RockShox Judy TK 100 mm. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT/Shimano MT200. W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29" Merida CC, a jazdę w terenie ułatwią opony Merida K1080. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na szybki trening, czy na spokojną wycieczkę, Big.Nine 60 będzie dla Ciebie odpowiednim partnerem.

- **Lekka i sztywna aluminiowa rama TFS o komfortowej geometrii**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Amortyzator RockShox Judy TK Coil 100 mm**
- **Przerzutka Shimano FD-M2020-TS [2s] oraz Shimano RD-M370, korba Shimano MT101-2 36-22, 9-rzędowa kasetka Shimano CS-HG200 11-32**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT/Shimano MT200**
- **Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Koła Merida CC i sztyca Merida CC**
- **Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki**

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE TFS III

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnej opony: 29 x 2,25"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL**KOLOR: MATT DARK SILVER (SILVER)****WIDELEC: Rock Shox Judy TK**

- sprężynowy
- skok: 100 mm
- blokada
- offset: 46 mm
- maks. rozmiar przedniej opony: 29 x 2,25"

HAMULEC PRZÓD: Power DS-100HT/Shimano MT200

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ: Power DS-100HT/Shimano MT200

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA M2345**KIEROWNICA: MERIDA CC**

- materiał: aluminium
- szerokość: 690 mm
- wznios: 15 mm

MOSTEK: MERIDA CC



- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: 6°
- 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL

ROZMIAR MOSTKA: 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm - XXL

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano RD-M370

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano FD-M2020-TS [2s]

MANETKA TYŁ: Micro Shift SL-M859-R//Shimano ST-EF505

MANETKA PRZÓD: Micro Shift SL-M850-L//Shimano ST-EF505

SZTYCA: MERIDA CC

- materiał: aluminium
- 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP QR

SIODŁO: MERIDA Sport comfort

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: KMC M99

MECHANIZM KORBOWY: Shimano MT101-2

- 36-22 T
- 170 mm - S, 175 mm - M/XXL

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CS-HG200

- 11-32 T
- 9-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Shimano BB-UN100

- Shimano FD-M2020-TS [2s]

KORBA: 170 mm - S, 175 mm - M/XXL

PIASTA PRZÓD: Shimano TX505

- 100 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TX505

- 135 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA CC

- szerokość wewnętrzna: 17 mm
- materiał: aluminium

SZPRYCHY: Black steel

OPONA PRZÓD: MERIDA K1080

- 29 x 2,2"
- drut


OPONA TYŁ: MERIDA K1080

- 29 x 2,2"
 - drut

DĘTKI: 29 * 2,2 A.V

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria



Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	370	430	470	510	560
podsiódłowa [mm]					
TT - długość ramy [mm]	570	590	610	630	650
CS - dolne rury	440	440	440	440	440
tylnego trójkąta [mm]					
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70	70	70
STA - kąt rury	73	73	73	73	73
podsiódłowej [°]					
Bd - położenie	60	60	60	60	60
środku supportu [mm]					
Ht - wysokość główki ramy [mm]	100	115	130	145	160
Fl - długość widelca [mm]	506	506	506	506	506
R - reach - zasięg [mm]	382	398	414	429	445
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	628	642	656	670
WB - baza kół [mm]	1069	1090	1110	1131	1152
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	679	727	763	800	843

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL