

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-tr-limited-silk-sparkling-gold-greenblack-p-31785.html>

## Rower Merida BIG.NINE TR LIMITED SILK SPARKLING GOLD (GREEN/BLACK)



Cena	<b>7 649,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>merida/MTB/27</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida **BIG.NINE TR LIMITED**



Ścieżkowy hardtail z prawdziwego zdarzenia! To właśnie nowy Big.Nine TR. Lekka i sztywna aluminiowa rama z progresywną geometrią, 120-mm amortyzator Manitou, regulowana sztyca, koła 29" Merida i opony Maxxis Rekon 2,4" pozwolą Ci rządzić w terenie.

Szybkość cross country i ścieżkowa gotowość. Najnowszy Big.Nine TR Limited wykorzystuje aluminiową ramę z progresywną geometrią i uzupełnia ją ścieżkowymi komponentami. Ma 120-mm widelec, regulowaną sztycę, kierownicę z niskim wzniosem, mocne hamulce oraz agresywną przednią oponę i szybko toczącą się tylną. Tak wyposażony może być tańszą i łatwiejszą w



serwisowaniu alternatywą dla rowerów z pełnym zawieszeniem. Big.Nine TR to rower MTB dla tych, którzy chcą szybko pokonywać podjazdy, ale poczuć również frajdę na zjazdach. Jest również dla tych, którzy chcą mieć na rowerze trochę więcej luzu niż na wyścigowej maszynie. Kąt główki ramy jest w ścieżkowym Big.Ninie o jeden stopień bardziej płaski niż w klasycznej wersji roweru, co daje większą stabilność przy wysokich prędkościach, idealnie jak na rower bardziej zorientowany na ścieżki. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać go ze względu na preferowany styl jazdy. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, a świetną amortyzację widelec Manitou Machete Comp o skoku 120 mm. Wewnętrzne prowadzenie przewodów w systemie Wire Port pozwala wprowadzić je przez stery, dając czysty wygląd bez ingerencji w ramę. Możesz polegać na sprawdzonym napędzie Shimano z przerzutką XT, korba Deore 32 i 12-rzędową kasetą Deore 10-51. Dobrej kontroli na wymagających trasach sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano SLX z tarczami 180 mm. Pewną jazdę w terenie wspierają mocne koła Merida Comp CC II (Tubeless Ready) z piastami Shimano w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Komfort zapewnia specjalny kształt rur tylnego trójkąta, zwiększając go także regulowana sztyca Merida Expert TR Light oraz opony Maxxis Rekon 2,4". Szukasz szybkości roweru cross country i prowadzenia roweru ścieżkowego? Big.Nine TR Limited to rower dla Ciebie!

- **Nowa lekka i sztywna aluminiowa rama Lite III z progresywną geometrią**
- **System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **Amortyzator Manitou Machete Comp o skoku 120 mm**
- **Przerzutka Shimano XT, korba Shimano Deore M6100 32, 12-rzędowa kasetka Shimano Deore M6100 10-51**
- **2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano SLX M7100 z tarczami 180 mm**
- **Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Sztywne osie i piasty Shimano w standardzie Boost**
- **Koła Merida Comp CC II (Tubeless Ready)**
- **Regulowana sztyca Merida Expert TR Light o skoku - XS: 100 mm, S: 125 mm, M/L: 150 mm, XL/XXL: 175 mm**
- **Opony Maxxis Rekon 2,4"**

## Specyfikacja

### **RAMA: BIG.NINE TR LITE III**

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,4"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

### **ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL**

### **KOLOR: SILK SPARKLING GOLD (GREEN/BLACK)**

### **WIDELEC: Manitou Machete Comp**

- powietrzny
- skok: 120 mm
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm

### **HAMULEC PRZÓD: Shimano SLX M7100**

- 2 tłoczki

### **HAMULEC TYŁ: Shimano SLX M7110**

- 2 tłoczki

### **TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10**

- 180 mm

### **TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10**

- 180 mm

### **STERY: Acros ICR MERIDA EXTERNAL**

- Upper and lower IPS sealing



**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC**

- materiał: aluminium
- szerokość: 760 mm
- prosta

**MOSTEK: MERIDA TEAM CC III**

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: -6°
- S, M, L: 60 mm, XL, XXL: 70 mm

**ROZMIAR MOSTKA: S, M, L: 60 mm, XL, XXL: 70 mm**

**CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC**

**PRZERZUTKA TYŁ: Shimano XT**

- SGS

**MANETKA TYŁ: Shimano Deore M6100**

**MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-L**

**SZTYCA: MERIDA EXPERT TR**

- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - XS: 100 mm, S: 125 mm, M: 150 mm, L/XL: 170 mm

**OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT**

**SIODŁO: MERIDA COMP SL**

- V-mount
- incl. MERIDA minitool

**ŁAŃCUCH: KMC X12**

**KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M6100**

- 10-51 T
- 12-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU: Shimano BB-MT-501**

- 24 mm

**KORBA: Shimano Deore M6100**

- 32 T
- 170 mm - S, 175 mm - od rozmiaru M wzwyż

**PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B**

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**PIASTA TYŁ: Shimano TC500-MS-B**

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**OBRĘCZ: MERIDA COMP CC II**

- szerokość wewn.: 25 mm
- materiał: aluminium
- tubeless ready

**SZPRYCHY: Double Butted Black stainless**
**OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR**


- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

**OPONA PRZÓD: Maxxis Rekon**

- 29 x 2,4"
- drut

**OPONA TYŁ: Maxxis Rekon**

- 29 x 2,4"
- drut

**DĘTKI: CST Ultralite-29**
**WAGA: 13.46 kg**
**Geometria**


Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura	380	410	440	470	500
podsiódłowa [mm]					
TT - długość ramy [mm]	594	614	637	659	681
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	430	430	430	430	430
HTA - kąt główki	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9



Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
ramy [stopnie]					
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2
Bd - położenie środka supportu [mm]	57	57	57	57	57
Ht - wysokość główki ramy [mm]		95	105	115	125
Fl - długość widelca [mm]	530	530	530	530	530
R - reach - zasięg [mm]	420	440	460	480	500
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	614	624	633	643
WB - baza kół [mm]	1132	1152	1176	1199	1223
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	712	713	715	723	758

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** L , M , S , XL , XXL