



Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-bigseven-40-p-4713.html>

## Rower Merida BIG.SEVEN 40



Cena	<b>2 399,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

**Rower Merida BIG.SEVEN 40 kolekcja 2020**



### Specyfikacja

RAMA BIG.SEVEN SPEED N

materiał: aluminium

rozmiar kół 27.5

standard osi 135x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, M, L

KOLOR MATT DARK SILVER (BLUE/BLK)

WAGA 15,2 kg

Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC SR Suntour XCM HLO

sprężyna

skok zawieszenia 100mm



blokada skoku  
PIASTA PRZÓD Shimano TX505  
szerokość przedniej piasty 100x9mm  
32 szprychy  
Centerlock  
PIASTA TYŁ Shimano TX505  
szerokość tylnej piasty 135x9mm  
32 szprychy  
Centerlock  
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano FD-M2000  
PRZERZUTKA TYŁ Shimano RD-M370  
MANETKA PRZÓD Shimano ST-EF505  
MANETKA TYŁ Shimano ST-EF505  
MECHANIZM KORBOWY Shimano MT100  
40-30-22T  
170 mm-XS/S, 175 mm-M/L  
WKŁAD SUPORTU Shimano BB-UN100  
WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-HG200  
11-32T  
9 przełożeń  
ŁAŃCUCH KMC M99  
SZPRYCHY Czarne stalowe  
OBRĘCZ MERIDA CC  
wewnętrzna szerokość 17mm  
materiał: aluminium  
OPONA PRZÓD MERIDA K1080  
27.5x2.2"  
druć  
OPONA TYŁ MERIDA K1080  
27.5x2.2"  
druć  
DĘTKI 27.5\*2.2 A.V  
PEDAŁY VP VPE-891  
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10  
160 mm  
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10  
160 mm  
HAMULEC PRZÓD Shimano ST-EF505  
zaciski BR-MT200  
HAMULEC TYŁ Shimano ST-EF505  
zaciski BR-MT200  
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EC  
KIEROWNICA MERIDA CC  
materiał: aluminium  
szerokość 690mm  
wznios 15mm  
STERY FSA NO.10P Neck15  
MOSTEK MERIDA CC  
materiał: aluminium  
średnica 31.8mm  
kąt mostka 6°  
70 mm-XS/S, 80 mm-M, 90 mm-L  
ROZMIAR MOSTKA 70 mm-XS/S, 80 mm-M, 90 mm-L  
SIODŁO MERIDA Sport comfort  
SZTYCA MERIDA CC  
materiał: aluminium  
średnica 30.9mm  
przesunięcie 15mm  
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA COMP QR  
KLAMKA HAMULCOWA Shimano ST-EF505

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L
ROZMIAR OPON	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
ROZMIAR RAMY [CM]	34	38	44	48
ST - RURA	340	380	440	480



ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L
PODSIÓDŁOWA [MM]				
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	550	570	590	610
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	435	435	435	435
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	69	69	69	69
STA - KĄT RURY PODSIÓDŁOWEJ [°]	73	73	73	73
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	30	30	30	30
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	115	130	145	
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	487	487	487	487
R - REACH - ZASIĘG [MM]	378	394	409	425
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	563	577	591	605
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1061	1083	1104	1125
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	664	701	753	787
WZROST [CM]	< 163	157 - 173	167 - 183	> 177

**ATRYBUTY KATEGORII****DOŚWIADCZENIE ROBI SWOJE**

Nasze klasyczne hardtaile to ważne elementy naszej kolekcji. Podkreślają ogromne doświadczenie i wiedzę zebraną przez 47 lat produkcji rowerów. BIG.NINE i BIG.SEVEN oznaczają nowoczesne technologie wykonania ramy, przywiązanie do szczegółów i kunszt produkcji rodem z Tajwanu.

**BOGACTWO WYBORU**

Rower może być wyścigową rakieta gotową, by wylądować na najwyższym stopniu podium. Może też być godnym zaufania kompanem mniej wyczynowych tras. Precyzyjny wybór modelu dostosowanego do własnych potrzeb i możliwości to zasługa aż sześciu projektów ram (liczba ta dotyczy modeli BIG.NINE) i wielu różnych specyfikacji. Najnowsze zmiany dotyczą ramy SPEED, której smukłe rury od zeszłego sezonu dają łagodniejszą geometrię z krótszą górną rurą i wyższą główką ramy. Zmianom w geometrii towarzyszy również mocowanie hamulca w tylnym trójkącie i dodatkowe udogodnienia: możliwość montażu stopki i mocowania błotników. Zmiany w ramie SPEED dotyczą nie tylko BIG.NINE, ale również BIG.SEVEN dostępnego także z ramą TFS.

**RAMA BIG.NINE/SEVEN SPEED N**

Rama z technoformowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach. Rama ma mocowania dla błotników, bagażnika i stopki oraz nową 30,9-mm sztycę, a także hamulec tarczowy mocowany na dolnej rurze tylnego trójkąta.

**TEN SAM KSZTAŁT RAMY, RÓZNE KOŁA**

BIG.NINE i BIG.SEVEN łączy ten sam kształt ramy i mnóstwo szczegółowych rozwiązań. Każdy z nich jak najlepiej wykorzystuje zalety swoich kół. Koła 29" w rowerze BIG.NINE świetnie przetaczają się przez przeszkody, zapewniają wysoki komfort jazdy i mają znakomitą trakcję. Dla wielu, zwłaszcza osób o niższym wzroście złotym środkiem mogą być koła 27,5" w BIG.SEVEN. Dają one większy komfort, zauważalnie lepszą trakcję oraz płynniejszą jazdę po kamieniach i korzeniach w porównaniu z kołem 26". Równie ważna jest waga koła. BIG.SEVEN łączy w sobie to, co najlepsze w dwóch pozostałych rozmiarach: jeździ płynniej niż rower z kołami 26" i zyskuje nad rowerem 29" dzięki niższej wadze koła.

**GOTOWY NA REGULOWANĄ SZTYCĘ**

Niemal wszystkie modele BIG.NINE mają 30,9-mm sztycę i większą powierzchnię połączenia w okolicach rury górnej i podsiodłowej. Dzięki temu bez problemu można w rowerze zamontować regulowaną sztycę. Wszystkie modele karbonowe i aluminiowe z ramą LITE pozwalają przeprowadzić przewody sztycy wewnętrznie, pozostałe modele wymagają zewnętrznego prowadzenia.

**SMART ENTRY**

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

#### **NOWOCZESNA GEOMETRIA**

Karbonowe i aluminiowe modele **BIG. NINE** z ramą Lite mają 422-mm zasięg, 73,5° kąt rury podsiodłowej, 70° kąt główki ramy i 80-mm mostek (**BIG.NINE - M**). Takie wartości składają się na nowoczesną geometrię **XC**. Agresywna zwinność łączy się z siłą spokoju, w sam raz na dzisiejsze wymagające trasy.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów **MERIDA** wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** niebieski , srebrny

**Rozmiar ramy cm:** 34 , 38 , 44 , 48