

Rower Merida CROSSWAY 40



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida Merida CROSSWAY 40 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA CROSSWAY SPEED

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 135x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL, XXL

KOLOR GLOSSY TEAL (BLACK/ORANGE)

WAGA 14,8 kg

Waga roweru w rozmiarze M-L bez pedałów

WIDELEC SR Suntour NEX HLO

sprężyna stalowa



skok amortyzatora 63mm
blokada skoku
PIASTA PRZÓD Shimano TX505
szerokość przedniej piasty 100x9mm
32 szprychy
Centerlock
PIASTA TYŁ Shimano TX505
szerokość tylnej piasty 135x9mm
32 szprychy
Centerlock
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano FD-M370
PRZERZUTKA TYŁ Shimano RD-M370
MANETKA PRZÓD Shimano ST-EF505
MANETKA TYŁ Shimano ST-EF505
MECHANIZM KORBOWY Shimano FC-M371
48-36-26T
170 mm-XXS/SM, 175 mm-ML/XXL
WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST-W
WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-HG200
11-32T
9 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC M99
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBRĘCZ MERIDA CC
szerokość wewnętrzna 17mm
materiał: aluminium
OPONA PRZÓD MERIDA K1171
700x40C
drotowe
OPONA TYŁ MERIDA K1171
700x40C
drotowe
DĘTKI 700*35/43 A.V
PEDAŁY VP VPE-891
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
160 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
160 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano ST-EF505
zaciski BR-MT200
HAMULEC TYŁ Shimano ST-EF505
zaciski BR-MT200
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EC
KIEROWNICA MERIDA CC
materiał: aluminium
szerokość 660mm
wznios 25mm
STERY FSA TH888/NO.10
MOSTEK MERIDA TK
materiał: aluminium
średnica 25.4mm
regulowany
100 mm w wszystkich rozmiarach
ROZMIAR MOSTKA 100 mm w wszystkich rozmiarach
SIODŁO MERIDA Cross Sport
SZTYCA MERIDA TK
średnica 27.2mm
przesunięcie 13mm
40mm skok amortyzatora sztycy
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA COMP QR
KLAMKA HAMULCOWA Shimano ST-EF505

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMYXS	S	S/M	M/L	L	XL	XXL
ROZMIAR 28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
OPON						



ROZMIAR RAMYXS	S	S/M	M/L	L	XL	XXL	
ROZMIAR RAMY44 [CM]	46	48	52	55	58	61	
ST - RURA 440 PODSIODŁOWA [MM]	460	480	520	550	580	610	
TT - DŁUGOŚĆ 565 RAMY [MM]	575	585	595	605	620	635	
CS - DOLNE 450 RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	450	450	450	450	450	450	
HTA - KĄT 71 GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	71.5	71.5	72	72	72	72.5	
STA - KĄT 74 RURY PODSIOD ŁOWEJ [°]	73.5	73.5	73.5	73	73	72.5	
BD - 70 POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	70	70	70	70	70	70	
HT - 125 WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	125	135	135	145	170	200	
FL - DŁUGOŚĆ 450 WIDELCA [MM]	450	450	450	450	450	450	
R - REACH - 394 ZASIĘG [MM]	397	405	414	415	423	422	
S - STACK - 597 WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	599	609	611	620	644	675	
WB - BAZA KÓŁ 1073 [MM]	1072	1082	1087	1091	1107	1110	
SH - 730 WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	745	762	793	817	845	875	
WZROST [CM]	150 - 159	155 - 167	160 - 174	168 - 183	175 - 189	184 - 195	> 190



ATRYBUTY KATEGORII

NIŻSZY PRZEKROK

Wszystkie modele CROSSWAY są dostępne także w dostosowanej dla kobiet wersji z niższym przekrokiem. Ułatwia on wsiadanie i zsiadanie z siodełka i pozwala znaleźć odpowiedni model bez kompromisów związanych z wyposażeniem czy funkcjonalnością roweru.

RAMA CROSSWAY SPEED

Rama z podwójnie cieniowanego i technoformowanego aluminium 6061, o lekkich i sztywnych rurach, z geometrią nastawioną na komfort. Ma mocowania dla stopki, błotników i bagażnika.

KOMFORT

Modele CROSSWAY są wyposażone w amortyzowane widelce, które pomagają na nierównościach. W modelach z ramami SPEED dodatkowy komfort i możliwość regulacji pozycji do jazdy zapewniają amortyzowane sztyce i regulowane mostki. Bardziej sportowe modele z ramami TFS do szybszej jazdy mają tradycyjne mostki i sztyce, które obniżają wagę roweru.

BEZPIECZEŃSTWO

Bycie widocznym na drodze to podstawa. Właśnie dlatego wszystkie modele CROSSWAY mają opony z bocznym paskiem odblaskowym.

GOTOWY NA WIELE

Możliwość montażu bagażnika, błotników i stopki zwiększa zakres wykorzystania roweru. CROSSWAY sprawdzi się zarówno w codziennym zastosowaniu, jak i podczas długich wypraw.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarno/srebrny , niebieski

Rozmiar ramy cm: 44 , 46 , 48 , 52 , 55 , 58 , 61