



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 30-04-2025 05:40

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-ebigtour-400-eq-p-4661.html>

Rower Merida eBIG.TOUR 400 EQ



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida eBIG.TOUR 400 EQ kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA eBIG.TOUR LITE II

materiał: aluminium

rozmiar kół 29"

standard osi 148x12mm

wewnętrzna bateria

max. 504 Wh

ROZMIAR RAMY S, M, L, XL

KOLOR MATT TITAN/BLACK

WAGA 23,38 kg

Waga roweru w rozmiarze S bez pedałów

WIDELEC Suntour XCR34 LOR

powietrzny

skok amortyzatora 100mm

taperowany

offset 51mm

ZAPIĘCIE RAMY Abus 5650 LH-3 lock

NAPĘD Shimano E7000

60Nm

UCHWYT BATERII Shimano BM-E8030 w ramie

BATERIA Shimano E8035

504Wh



ZAMEK BATERII klucze Abus
WYŚWIETLACZ Shimano SC-E6100
PRZEWODY ELEKTRYCZNE Standard 2 [E6000/E8000]
PIASTA PRZÓD Shimano MT400-B
PIASTA TYŁ Shimano MT400-B
szerokość tylnej piasty 148x12mm
36 szprychy
Centerlock
OSŁONA NAPĘDU SM-DUE70-A
PRZERZUTKA TYŁ Shimano Deore Shadow+
MANETKA TYŁ Shimano Deore
MECHANIZM KORBOWY Shimano CRE70-B
36T
Shimano FC-E8000
WKŁAD SUPORTU W zestawie
WOLNOBIEG / KASETA Shimano HG500
11-42T
10 przełożeń
ŁAŃCUCH CNHG54
OŚ TYŁ MERIDA COMP TR
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBRĘCZ MERIDA Comp CC
szerokość wewnętrzna 20mm
materiał: aluminium
OPONA PRZÓD Maxxis Ikon
29x2.2"
zwijana
OPONA TYŁ Maxxis Ikon
29x2.2"
zwijana
ŁADOWARKA Shimano EC-E6002
2A
DĘTKI Ultralite-29er
PEDAŁY VP
VPE-537
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RTEM300
180 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT30
180 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-200
2 tłoczkowe
HAMULEC TYŁ Shimano MT-200
2 tłoczkowe
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA Expert TK
KIEROWNICA MERIDA Expert CC
materiał: aluminium
szerokość 720mm
wnios 10mm
STERY MERIDA 1901
MOSTEK MERIDA EXPERT CT
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
regulowany
90 mm wszystkie rozmiary
ROZMIAR MOSTKA 90 mm wszystkie rozmiary
SIODŁO MERIDA EXPERT TK
V-mount
SZTYCA MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnia 34.9mm
przesunięcie 0mm
TYLNE ŚWIATŁO Herrmans H-Cargo zintegrowany z bagażnikiem MERIDA MIK
PRZEDNIE ŚWIATŁO Herrmans H-BLACK MR4 E
BAGAŻNIK MERIDA TA-7603B + lampka H-Cargo
BŁOTNIK Sunnywheel SW-FA311-65A/ SW-FA311-65E1
STOPKA CL-KA98, 29"
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert



GEOMETRIA	ROZMIAR RAMY	S	M	L	XL
	ROZMIAR RAMY [CM]	38	43	48	53
	ST - RURA	380	430	480	530
	PODSIODEŁOWA [MM]				
	TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	575	590	610	630
	CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	465	465	465	465
	HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	68	68	68	68
	STA - KĄT RURY PODSIODEŁOWEJ [°]	74.5	74.5	74.5	74.5
	BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	62.5	62.5	62.5	62.5
	HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	110	120	130	140
	FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	506	506	506	506
	R - REACH - ZASIĘG [MM]	404.5	417	434.5	452
	S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	614.5	624	633	642.5
	WB - BAZA KÓŁ [MM]	1143	1160	1181	1202



ATRYBUTY KATEGORII

ENERGY GUARD

Dwuskładnikowa osłona baterii zapewnia jej idealną ochronę. Zewnętrzna warstwa tłumi niepożądane dźwięki i pochłania uderzenia kamieni czy innych elementów na trasie, chroniąc ramę przed porysowaniem. Twardsza wewnętrzna warstwa chroni baterię przed uszkodzeniami i nadaje całości kształt. Dwustopniowy mechanizm zamykania (zawlecza oraz zamykanie na klucz imbusowy ukryty w dźwigni sztywnej osi tylnego koła) zabezpiecza przed przypadkowym wyjęciem baterii i gwarantuje szybki dostęp do niej. Wszystkie ważne dodatkowe elementy osłony, jak gumowe paski i o-ringi, mogą być wymieniane. Energu Guard dotyczy wyłącznie rowerów ze zintegrowaną baterią.

RAMA eBIG.TOUR LITE II

Potrójnie cieniowana hydroformowana rama z aluminium Prolite 66 tworzy ramę hardtaila z kołami 29". Rama ma mocno opadającą górną rurę i sportową, ale komfortową geometrię, a także wewnętrzne prowadzenie przewodów w systemie "Smart Entry". Modele z silnikiem Shimano STePS E8000 i E7000 mają mocne połączenie ramy i silnika ("Casting Motor Bracket"). Technologia ta daje również lepsze osiągi i stabilną konstrukcję. Rama w wersji EQ jest wyposażona w bagażnik, stopkę i błotniki. Nowy eBIG.TOUR daje również możliwość przymocowania do ramy koszyka bidonu, rowerowego zapięcia czy pompki. Można to zrobić w dwóch miejscach na ramie: jedno znajduje się na górze dolnej rury, drugie pod górną rurą.

140 KG WYTRZYMAŁOŚCI

Wszystkie rowery elektryczne MERIDA są poddawane specjalnym rygorystycznym testom z wykorzystaniem dużych sił i obciążeń, by zapewnić użytkownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa. Dla tego modelu, a także wielu innych e-bike'ów MERIDY, dopuszczalna waga roweru, rowerzysty i dodatkowego bagażu wynosi aż 140 kg. Taki limit może się przydać w podróży.

MOCOWANIA NA KOSZYK BIDONU

Nowy eBIG.TOUR EQ daje możliwość przymocowania do ramy koszyka bidonu, rowerowego zapięcia czy pompki w dwóch różnych pozycjach - na górnej części dolnej rury i poniżej górnej rury.

ŚMIAŁO W TEREN

100-mm amortyzator z przodu zapewnia spory komfort, jeśli wybierzesz mniej oczywistą trasę do domu. Pokonywanie przeszkód ułatwiają koła 29" wyposażone w opony 2,2" z mnóstwem trakcji i komfortu. Bez błotników można zmieścić opony 2,35" i jeszcze bardziej dostosować eBIG.TOUR EQ do jazdy w terenie. Ten rower skłania do tego, żeby jak najczęściej zjeżdżać z utwardzonej drogi.

100 MM KOMFORTU

Przedni amortyzator ze 100-mm skokiem zapewnia odpowiedni poziom komfortu, gdy chcesz zjechać z



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

utwardzonej drogi.

SPRYTNE POŁĄCZENIE, MOCNE WSPARCIE

Bateria E8000 jest idealnie zintegrowana z hydroformowaną dolną rurą i ma imponującą pojemność 500 Wh na długie przejażdżki. W zależności od wersji, eBIG.NINE jest wyposażony w silnik Shimano STePS E8000 dla wszystkich, którzy cenią jak najlepsze osiągi, albo E7000 odpowiedni nie tylko do dojazdów do pracy. Każdy z nich zapewnia odpowiednią moc na trasie oraz zrównoważoną i płynną pracę.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 38 , 43 , 48 , 53