

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-eone-sixty-10k-kolekcja-2021-p-18513.html>

Rower Merida eONE- SIXTY 10K kolekcja 2021



Dostępność

**Rezerwacja telefoniczna
rozmiaru i koloru przed
zakupem**

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida eONE- SIXTY 10K kolekcja 2021

Wyobraź sobie, jak inne mogłyby być Twoje dwukołowe aktywności z rowem elektrycznym! Żadna wycieczka nie byłaby zbyt długa, żadna góra zbyt wysoka czy stroma, żadne obciążenie zbyt wielkie. Niezależnie od tego, czy lubisz jazdę w terenie, czy na szosie, rowery elektryczne wywołują szeroki uśmiech na twarzy. Zapewniamy go różnymi sposobami, począwszy od elektrycznego enduro eONE-SIXTY z wewnętrzną baterią o zwiększonej pojemności, która przekłada się na większy zasięg roweru, oraz nowym znakomitym silnikiem Shimano EP8. Znajdziesz go także w innym e-bike'u z pełnym zawieszeniem, eONE-FORTY, oraz w bardzo wszechstronnych modelach eBIG.NINE i eBIG.TOUR, które również mają nową 630-Wh baterię. Nie tylko w mieście możesz docenić nasze rowery eSPRESSO, pełne innowacji wprowadzonych na sezon 2021. To nie wszystko. Twoja wyobraźnia będzie mieć duże pole do popisu z nową MERIDĄ eSILEX wyposażoną w silnik MAHLE. Na pierwszy rzutek wygląda jak klasyczny rower bez wspomagania, a na trasie zapewnia naturalne i pozbawione niemal jakichkolwiek oporów wsparcie. Nie mamy więc oporów, by stwierdzić, że w nowym sezonie nasze rowery elektryczne lepiej niż kiedykolwiek odpowiadają wielu różnym potrzebom i preferencjom.

GOTOWY NA JESZCZE WIĘCEJ -

Wprowadzony w sezonie 2020 nowy eONE-SIXTY podąża śladami swojego poprzednika, najbardziej utytułowanego roweru Merida w historii. Karbonowy e-bike zyskał mnóstwo nie-zwykle pozytywnych opinii, wygrał wiele testów i zdobył kilkakrotnie prestiżowe nagrody. W sezonie 2021 nasz model e-enduro ma zupełnie nowy silnik Shimano EP8 i wewnętrzną baterię zwiększonej pojemności 630 Wh (z wyjątkiem rozmiaru XS, którego bateria ma pojemność 504 Wh). Udoskonalone osiągnięcia połączone z lekką i sztywną ramą o idealnie dopasowanej geometrii, zintegrowaną baterią, kołami 29" z przodu i 27,5" z tyłu oznacza tylko jedno: eONE-SIXTY jest gotowy na jeszcze więcej!

utytułowana karbonowa rama CFA II z aluminiowym tylnym trójkątem

nowy silnik Shimano EP8 z maks. momentem obrotowym 85 Nm

wewnętrzna bateria o pojemności 630 Wh (rozmiar XS - 504 Wh)

osprzęt Shimano XTR Shadow+

amortyzator FOX 38 Factory i damper FOX Factory Float X2

4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano XTR

dwa rozmiary kół dla lepszej kontroli w trudnym terenie

karbonowe koła DT Swiss (Tubeless Ready) z piastami w standardzie Boost i regulowana sztyca RockShox



WŁĄCZNIK I GNIAZDO ŁADOWANIA



Rower ma włącznik on/off znajdujący się na górnej części górnej rury i dobrze chronione gniazdo ładowania umiejscowione tuż nad silnikiem. Takie rozwiązanie daje nie tylko świetny wygląd kluczyków elementów, ale też łatwy dostęp do nich

INTERNAL BLOCK

Znajdujący się w sterach system InternalBlock zapobiega uderzeniom korony widelca o dolną rurę na przykład podczas upadków czy w ostrych skrętach. Poraz pierwszy zastosowano go w 2015 r. w modelu NINETY-SIX, w eONE-SIXTY dodatkowo przed jakimikolwiek uderzeniami korony widelca o ramę chronią gumowe osłony.

DWA ROZMIARY KÓŁ

By zapewnić eONE-SIXTY precyzyjne prowadzenie, świetne przetaczanie się przez przeszkody i maksymalną przyczepność, wykorzystaliśmy dwa rozmiary kół: przednie koło 29" z oponą 2,5" i koło 27,5" (650B) z oponą 2,6" z tyłu. To idealna kombinacja precyzji, gotowości do zabawy i dobrego trzymania się trasy.

SILNIK SHIMANO EP8

Nasz eONE-SIXTY ma nowy silnik EP8 Shimano STEPS. Dysponuje on większym maksymalnym momentem obrotowym 85 Nm, ma niższą wagę, jest mniejszy i stawia mniejszy opór. Ponadto, nowa wewnętrzna bateria o pojemności 630Wh zapewnia większy zasięg i można ją bardzo szybko naładować.

THERMO GATE

Specjalne otwory w okolicach główek ramy karbonowego eONE-SIXTY działają jak komin, odprowadzając ciepłe powietrze. Dzięki Thermo Gate bateria może działać jak najlepiej w każdych warunkach.

BIDON - WAŻNA RZECZ

Integracja baterii pozwoliła umieścić na ramie mocowania koszyka na bidon. W każdym rozmiarze ramy eONE-SIXTY można wykorzystać bidon 0,75 l. To duża zaleta, jeśli chcesz pojechać bez plecaka czy bukłaka.

KARBON ALBO ALUMINIUM

MERIDA eONE-SIXTY można wybrać stosownie do ulubionego materiału ramy i budżetu. Rower jest dostępny z karbonowym przednim trójkątem połączonym z aluminiowym tyłem albo jako w pełni aluminiowy model. Geometria obu wersji jest taka sama.

Specyfikacja

KOLOR GLOSSY SPARKLING BLUE/MATT BLK
WAGA [G] 22,000
ROZMIAR XS-S-M-L
TYP RAMY eONE-SIXTY CFA II carbon/aluminium
WIDELC FOX 38 Factory eMTB+ Air 160 mm
AMORTYZATOR TYŁ FOX Factory Float X2 platforma
ROZMIAR KOŁA 29"/27,5"
OŚWIETLENIE Lezyne E-Bike Power STVZO E115
SILNIK Shimano EP8 85 Nm
BATERIA Shimano E8036 630 Wh, wyjątek rozmiar XS - E8035 504 Wh
STERY MERIDA-8152
PRZERZUTKA TYŁ Shimano XTR Shadow+
TARCZA PRZÓD Shimano RT-MT900 203 mm
TARCZA TYŁ Shimano RT-EM910 203 mm
MANETKA PRZÓD RockShox EC AXS LH 1 Button DIS
MANETKA TYŁ Shimano XTR M9100
KORBA Shimano CRE80-12-B 34
WKŁAD SUPORTU W zestawie KASET Shimano M9100 10-51 12S
ŁAŃCUCH Shimano XTR CN-M9100
OBRĘCZ PRZÓD DT Swiss Spline HXC1250 spline 30
OBRĘCZ TYŁ DT Swiss Spline HXC1250 spline 30
OPONA PRZÓD Maxxis Assegai 29x2.5" zwijana 3C MaxxGrip DD
OPONA TYŁ Maxxis Minion DHR II DD 27.5x2.6" zwijana 3C DD
HAMULEC PRZÓD Shimano XTR 4 tłoczki
HAMULEC TYŁ Shimano XTR 4 tłoczki
KIEROWNICA MERIDA Expert eTR 780
MOSTEK MERIDA Expert eTR II 35
SIODŁO MERIDA Expert CC V-mount
SZTYCA RockShox SP REVERB AXS 30.9 regulowana



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S , XS