K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 21:14

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-juliet-7-100-p-4809.html

Rower Merida JULIET 7. 100



Cena	**2 799,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Producent	**MERIDA**

Opis produktu

Rower JULIET 7. 100 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA JULIET TFS
ROZMIAR RAMY XS, S, M, L
KOLOR BLUE (DARK BLUE)
WAGA 13,39 kg
weighed at frame size S (w/o pedals)

WIDELEC Suntour XCM HLO
Coil
100mm suspension travel
Lockout
PIASTA PRZÓD Shimano TX505
100x9mm width front hub
32 spoke holes
Centerlock
PIASTA TYŁ Shimano TX505
135x9mm width rear hub
32 spoke holes
Centerlock
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano M3000
PRZERZUTKA TYŁ Shimano Alivio
MANETKA PRZÓD Shimano Altus
MANETKA TYŁ Shimano Altus

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

MECHANIZM KORBOWY Shimano MT100
40-30-22 teeth
WKŁAD SUPORTU Shimano UN100 BSA
WOLNOBIEG / KASETA Shimano HG200
11-34 teeth
9 speed
ŁAŃCUCH KMC M99
SZPRYCHY Black stainless
OBRĘCZ MERIDA Comp CC
20mm inner width
OSŁONA ŁAŃCUCHA attached
OPONA PRZÓD Maxxis Ikon
27.5x2.2"
folding
OPONA TYŁ Maxxis Ikon
27.5x2.2"
folding
DĘTKI Ultralite-27.5
PEDAŁY VP
VPE-891
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
160mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
180mm
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-200
HAMULEC TYŁ Shimano MT-200
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA Comp EC
KIEROWNICA MERIDA Comp CC
660mm width
25mm rise
STERY MERIDA M44PSE Neck
MOSTEK MERIDA Comp CC
31.8mm diameter
15° stem angle
SIODŁO MERIDA Juliet Sport V
SZTYCA MERIDA Comp CC
27.2mm diameter
12mm setback
LINKA HAMULCA attached
ROCZNIK MODELOWY 2019
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Comp QR
KLAMKA HAMULCOWA Shimano MT-200

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L
ROZMIAR OPON	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
ROZMIAR RAMY [CM]	34	38	43	47
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	343	381	432	470
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	550	560	575	585
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	430	430	430	430
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	69.5	69.5	70	70
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	74.5	74.5	74.5	74.5
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	63	63	63	63

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	95	100	105	115
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	493	493	493	493
R - REACH - ZASIĘG [MM]	384	392	405	413
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	600	605	612	621
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1051	1062	1072	1083
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	603	635	686	715
WZROST [CM]	< 163	157 - 173	167 - 183	> 177



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 34 , 38 , 43 , 47