



Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-juliet-7-100-p-4809.html>

## Rower Merida JULIET 7. 100



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cena       | <b>2 799,00 zł</b>        |
| Dostępność | <b>PRODUKT ARCHIWALNY</b> |
| Producent  | <b>MERIDA</b>             |

### Opis produktu

#### Rower JULIET 7. 100 kolekcja 2020



### Specyfikacja

RAMA JULIET TFS  
ROZMIAR RAMY XS, S, M, L  
KOLOR BLUE (DARK BLUE)  
WAGA 13,39 kg  
weighed at frame size S (w/o pedals)

WIDELEC Suntour XCM HLO  
Coil

100mm suspension travel

Lockout

PIASTA PRZÓD Shimano TX505

100x9mm width front hub

32 spoke holes

Centerlock

PIASTA TYŁ Shimano TX505

135x9mm width rear hub

32 spoke holes

Centerlock

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano M3000

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Alivio

MANETKA PRZÓD Shimano Altus

MANETKA TYŁ Shimano Altus



MECHANIZM KORBOWY Shimano MT100  
40-30-22 teeth  
WKŁAD SUPORTU Shimano UN100 BSA  
WOLNOBIEG / KASETA Shimano HG200  
11-34 teeth  
9 speed  
ŁAŃCUCH KMC M99  
SZPRYCHY Black stainless  
OBRĘCZ MERIDA Comp CC  
20mm inner width  
OSŁONA ŁAŃCUCHA attached  
OPONA PRZÓD Maxxis Ikon  
27.5x2.2"  
folding  
OPONA TYŁ Maxxis Ikon  
27.5x2.2"  
folding  
DĘTKI Ultralite-27.5  
PEDAŁY VP  
VPE-891  
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10  
160mm  
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10  
180mm  
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-200  
HAMULEC TYŁ Shimano MT-200  
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA Comp EC  
KIEROWNICA MERIDA Comp CC  
660mm width  
25mm rise  
STERY MERIDA M44PSE Neck  
MOSTEK MERIDA Comp CC  
31.8mm diameter  
15° stem angle  
SIODŁO MERIDA Juliet Sport V  
SZTYCA MERIDA Comp CC  
27.2mm diameter  
12mm setback  
LINKA HAMULCA attached  
ROCZNIK MODELOWY 2019  
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Comp QR  
KLAMKA HAMULCOWA Shimano MT-200

**GEOMETRIA**

|                                       | XS    | S     | M     | L     |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| ROZMIAR RAMY                          |       |       |       |       |
| ROZMIAR OPON                          | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| ROZMIAR RAMY [CM]                     | 34    | 38    | 43    | 47    |
| ST - RURA                             | 343   | 381   | 432   | 470   |
| PODSIODŁOWA [MM]                      |       |       |       |       |
| TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]                | 550   | 560   | 575   | 585   |
| CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 430   | 430   | 430   | 430   |
| HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]       | 69.5  | 69.5  | 70    | 70    |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]       | 74.5  | 74.5  | 74.5  | 74.5  |
| BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]   | 63    | 63    | 63    | 63    |



| ROZMIAR RAMY   | XS    | S         | M         | L     |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI<br>RAMY [MM]                          | 95    | 100       | 105       | 115   |
| FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA<br>[MM]                               | 493   | 493       | 493       | 493   |
| R - REACH - ZASIĘG<br>[MM]                                 | 384   | 392       | 405       | 413   |
| S - STACK - WYSOKOŚĆ<br>RAMY [MM]                          | 600   | 605       | 612       | 621   |
| WB - BAZA KÓŁ [MM]   | 1051  | 1062      | 1072      | 1083  |
| SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ<br>RURY OD PODŁOŻA -<br>PRZEKROK [MM] | 603   | 635       | 686       | 715   |
| WZROST [CM]  | < 163 | 157 - 173 | 167 - 183 | > 177 |



**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** 34 , 38 , 43 , 47