

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-matts-j-24-2223-dark-purple-pale-pinkteal-p-31753.html>

## Rower Merida MATTS J. 24 22/23 DARK PURPLE (PALE PINK/TEAL)



Cena	<b>2 499,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>merida/YOUTHANDKIDS/10</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida MATTS J. 24 22/23



Rower dziecięcy z kołami 24" i mocną aluminiową ramą o nowoczesnej geometrii. Napęd 1x obniża wagę roweru i ułatwia jego obsługę, a hydrauliczne hamulce tarczowe dają pewność w terenie. Rozwijaj rowerową pasję swojego dziecka z Meridą Matts J. 24!

Rozwijaj pasję swojego dziecka z rowerem Merida Matts J. 24. Ten rower dziecięcy z kołami 24" jest skierowany do młodego pasjonata ściągnięcia się oraz jazdy w terenie. Nowoczesna geometria ramy z nisko osadzonym suportem przekłada się na stabilne prowadzenie, a opadająca górna rura ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru. Przedni amortyzator SR Suntour ułatwia



jazdę w terenie. Hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT z manetkami dopasowanymi do mniejszych dłoni pozwalają zapanować dziecku nad rowerem w każdych warunkach. Matts J. 24 ma również inne komponenty dostosowane do specyficznych potrzeb dzieci. Jazdę tym rowerem ułatwia także jego napęd 1x. Mniej przełożeń to mniej problemów, mniejsza waga, prostsza zmiana biegów i pewniejsze prowadzenie. Matts J. 24 ma fabrycznie przymocowaną centralną stopkę, można w nim założyć również koszyk na bidon, błotniki i bagażnik – dodatkowe komponenty mogą się przydać np. podczas dojazdów do szkoły. Jeśli chcesz zobaczyć radość w oczach Twojego dziecka i podarować mu rower, z którym wjedzie w świat niezapomnianych przygód, wybierz Meridę Matts J. 24.

- **Aluminiowa rama J. 24+ o niskim przekroku ułatwiająca wsiadanie i zsiadanie z roweru**
- **Koła 24" i nisko osadzony suport dla stabilnego zachowania roweru na trasie**
- **Widelec SR Suntour XCT-JR DS, Custom coil, 50 mm**
- **Napęd 1 x 8 z przerzutką Shimano Altus RD-M310**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Power DS-100HT**
- **Manetki dopasowane do dłoni młodych rowerzystów**
- **Pozostałe komponenty dostosowane do potrzeb dzieci**
- **Opony Kenda 24 x 1,95"**
- **Rower ma stopkę, można w nim założyć koszyk na bidon, błotniki i bagażnik**

### Specyfikacja

**RAMA: MATTS J. 24+**

- materiał: aluminium
- maks. rozmiar opony: 24 x 2,4"
- standard osi: 135 x 9 / 100 x 9 mm
- standard suportu: BSA

**ROZMIAR RAMY: 11.5"****KOLOR: DARK PURPLE (PALE PINK/TEAL)****WIDELEC: Suntour XCT-JR DS**

- sprężynowy
- skok: 50 mm
- maks. rozmiar przedniej opony: 24 x 2,1"

**HAMULEC PRZÓD: Power DS-100HT**

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

**HAMULEC TYŁ: Power DS-100HT**

- 2 tłoczki
- hydrauliczny hamulec tarczowy

**TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Tektro**

- 160 mm

**TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Tektro**

- 140 mm

**STERY: VP Z104AE****KIEROWNICA: MERIDA EXPERT JR**

- materiał: aluminium
- szerokość: 620 mm
- wznios: 0 mm

**MOSTEK: MERIDA EXPERT CC**

- materiał: aluminium



- średnica: 31,8 mm
- kąt: -5°
- 60 mm

**ROZMIAR MOSTKA: 60 mm**

**CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT JR**

**PRZERZUTKA TYŁ: Shimano RD-M310**

**MANETKA TYŁ: Altus**

**SZTYCA: MERIDA CC**

- materiał: aluminium
- średnica: 27,2 mm
- setback (cofnięcie): 15 mm

**OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP QR**

**SIODŁO: MERIDA EXPERT JR**

**PEDAŁY: Marwi SP-202**

**ŁAŃCUCH: Sunrace M84**

**MECHANIZM KORBOWY: MERIDA EXPERT JR**

- 28 T
- 140 mm

**KASETA/WOLNOBIEG: Sunrace CSM668**

- 11-34 T
- 8-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU: Bearing cartridge**

**KORBA: 140 mm**

**PIASTA PRZÓD: Joytech D761DSE**

- 100 x 9 mm
- 24 szprychy

**PIASTA TYŁ: Joytech D762TSE**

- 135 x 9 mm
- 24 szprychy

**OBRE CZ: MERIDA JR 24+**

- materiał: aluminium

**SZPRYCHY: Black steel**

**OPONA PRZÓD: Kenda Small Block 8**

- 24x1.95"
- fold

**OPONA TYŁ: Kenda Small Block 8**


- 24 x 1,95"
- zwijana

**DĘTKI: F.V lite**

**STOPKA: centralna aluminiowa**

**MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 80 kg**

**Geometria**



Rozmiar ramy	11.5"
Rozmiar opon	24"
ST - rura podsiodłowa [mm]	275
TT - długość ramy [mm]	500
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	410
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	68
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	72
Bd - położenie środka suportu [mm]	30
Ht - wysokość główki ramy [mm]	120
Fl - długość widelca [mm]	415
R - reach - zasięg [mm]	335
S - stack - wysokość ramy [mm]	509
WB - baza kół [mm]	986
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	560

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy: 11.5"**