

## Rower Merida ONE-SIXTY 7000



Cena	<b>23 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida ONE-SIXTY 7000 kolekcja 2020



### Specyfikacja

RAMA ONE-SIXTY CFA  
skok zawieszenia 165mm  
materiał: carbon/aluminium  
rozmiar kół 27.5  
standard osi 148x12mm  
standard osi suportu BB92  
ROZMIAR RAMY S, M, L  
KOLOR CANDY GREEN/GLOSSY BLACK  
WAGA 14,27 kg  
Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC Fox Factory 36 Float  
powietrzny  
skok amortyzatora 170mm  
taperowany  
offset 37mm  
DAMPER Fox Factory Float X2  
platforma  
PIASTA PRZÓD Shimano XT  
szerokość przedniej piasty 110x15mm  
32 szprychy  
Centerlock



PIASTA TYŁ Shimano XT  
szerokość tylnej piasty 148x12mm  
32 szprychy  
Centerlock  
PRZERZUTKA TYŁ Shimano XT M8100 Shadow+  
MANETKA PRZÓD Shimano SL -MT800-IL  
MANETKA TYŁ Shimano XT  
MECHANIZM KORBOWY Race Face Turbine  
32T  
170 mm  
WKŁAD SUPORTU BB, BB92- Ø30mm  
WOLNOBIEG / KASETA Shimano XT  
10-51T  
12 przełożeń  
ŁAŃCUCH Shimano XT  
OŚ TYŁ MERIDA COMP TR  
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm  
SZPRYCHY Podwójnie cieniowane czarne ze stali nierdzewnej  
OBRĘCZ MERIDA EXPERT TR  
szerokość wewnętrzna 29mm  
materiał: aluminium  
Tubeless ready  
OSŁONA ŁAŃCUCHA MRP 1X V3  
OPONA PRZÓD Maxxis Assegai  
27.5x2.5"  
zwijana  
TR EXO+ 3C MaxxTerra  
OPONA TYŁ Maxxis Minion DHR II  
27.5x2.4"  
zwijana  
TR EXO+ 3C MaxxTerra  
DĘTKI Ultralite-27.5  
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT-MT800  
180 mm  
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT-MT800  
200 mm  
HAMULEC PRZÓD Shimano XT  
4 tłoczkowy  
HAMULEC TYŁ Shimano XT  
4 tłoczkowy  
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC  
KIEROWNICA MERIDA EXPERT TR  
materiał: aluminium  
szerokość 780mm  
wznios 20mm  
STERY FSA NO.57/55E neck  
MOSTEK MERIDA EXPERT TR  
materiał: aluminium  
średnica 35mm  
kąt mostka 0°  
40 mm w wszystkich rozmiarach  
ROZMIAR MOSTKA 40 mm w wszystkich rozmiarach  
SIODŁO MERIDA EXPERT CC  
SZTYCA MERIDA EXPERT TR  
średnica 30.9mm  
przesunięcie 0mm  
S: 125mm skok sztycy - M 150mm skok sztycy - L 170mm skok sztycy  
BŁOTNIK MERIDA MTB lite  
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	S	M	L
ROZMIAR OPON	27.5"	27.5"	27.5"
ROZMIAR RAMY [CM]	40	43	47
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	400	430	470



ROZMIAR RAMY	S	M	L
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	563	597	632
CS - DOLNE RURY TYLNEGO	430	430	430
TRÓJKĄTA [MM]			
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	65.3	65.3	65.3
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	75	75	75
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	6	6	6
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	100	110	125
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	562	562	562
R - REACH - ZASIĘG [MM]	415	445	475
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	592	601	614
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1166	1201	1237
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	717	736	766
WZROST [CM]	< 173	167 - 183	177 - 190



## ATRYBUTY KATEGORII

### RAMA ONE-SIXTY CFA

Karbonowy główny trójkąt i karbonowy łącznik zawieszenia oraz tył z aluminium 6061. Rama ma agresywną geometrię enduro, "pływający" tylny amortyzator o skoku 165 mm i stożkową główkę ramy dla precyzyjnego prowadzenia. Sprzyjaj mu również suport BB92, który zapewnia bardzo efektywny transfer mocy i sztywność. Sztywność boczną zwiększają piasty w standardzie Boost, które wzmacniają również koła. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm. Wewnętrzne prowadzenie przewodów w systemie "Smart Entry" chroni je przed wilgocią i zabrudzeniem, zapobiega również niepożądanym odgłosom na trasie. Wykorzystana w ramie technologia Nano Matrix (nanocząstki wzmacniają oparte na żywicy epoksydowej karbonowe wiązanie) daje nawet 40% wyższą odporność na uderzenia oraz lepszą odporność na przypadkowe uszkodzenia niż w wielu ramach aluminiowych.

### FLOAT LINK SUSPENSION

Tylne zawieszenie z „pływającym” amortyzatorem. Dolne mocowanie dampera porusza się wraz z ugięciem zawieszenia, zapewniając dużą czułość i płynność pracy. Rozwiązanie to pozwala zoptymalizować charakterystykę zawieszenia i uzyskać odpowiedni współczynnik przełożenia oraz progresję dampera. W praktyce tył z systemem Float Link daje wrażenie większego skoku niż jest w rzeczywistości.

### SPRAWDZONY PROJEKT

ONE-SIXTY jest jedną z największych gwiazd wśród naszych rowerów z pełnym zawieszeniem. Wspólnie z Tonim Ferreiro startuje w Enduro World Series, otrzymał także wiele świetnych recenzji międzynarodowych mediów. Dziennikarze cenionego magazynu „MBR” nazwali go jednym z „najsłodszych na trasie i najbardziej sprawnych rowerów enduro”, którymi jeździli.

### METRYCZNY DAMPER/ MOCOWANIE TRUNNION

Krótszy metryczny damper ze zwiększonym skokiem dał naszym projektantom dodatkową swobodę w tworzeniu ramy. Dzięki rozwiązaniom dotyczącym łożysk, damper wytrzymuje także większe siły nacisku i ma lepszą żywotność. W połączeniu z łożyskami górnego mocowania trunnion uzyskano również większą czułość zawieszenia, którego praca może być idealnie dostosowana do potrzeb.

### KARBON ALBO ALUMINIUM

Dla obniżenia wagi i zwiększenia sztywności wszystkie modele ONE-SIXTY mają karbonowy łącznik zawieszenia. Materiał ramy można wybrać stosownie do upodobań i budżetu, decydując się na wersję w pełni aluminiową bądź hybrydową z karbonowym przednim trójkątem i aluminiowym tyłem.

### AGRESYWNA GEOMETRIA

Otraskany w wyścigach i wychwalany przez światowe media ONE-SIXTY ma superkrótkie 430-mm dolne rury tylnego widelca, które zwiększają zwinnosć i dają lepszą zabawę na trasie. Jeśli dodamy do tego długi zasięg, mniejszy kąt główki ramy i niski środek ciężkości, otrzymujemy agresywną geometrię enduro.

### TECHNOLOGIA BOOST + KLUCZ W ZESTAWIE

148-mm standard piast w tylnym kole oraz 110-mm standard w przednim kole. W porównaniu z tradycyjnymi piastami, standard Boost dodaje 6 mm szerokości z tyłu i 10 mm z przodu. Dzięki temu bardziej płaski kąt sprzych zwiększa sztywność boczną i wzmacnia koło. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm.



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** 40 , 43 , 47