

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-sixty-fr-400-silk-dark-strawberry-greylblack-p-31766.html>

## Rower Merida ONE-SIXTY FR 400 SILK DARK STRAWBERRY (GREY/BLACK)



Cena	<b>12 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>merida/MTB/8</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida ONE-SIXTY FR 400



Take our proven aluminium enduro frame and crank the volume up. The music? Heavy metal, thanks to a coil sprung back end plus longer travel 180 mm fork, mixed wheel size handling for a ride that's ready to get rad.

Built for progression, built tough. The ONE-SIXTY FR 400 builds on the proven performance of our aluminium enduro frame and cranks the volume up. The music? Heavy metal, thanks to a coil sprung back end plus longer travel 180 mm fork, mixed wheel size handling for a ride that's ready to get rad. We've prioritised suspension performance and durability over drivetrain bling to create a bike that's ideal for rippers on a budget or riders that go hard every time they hit the bike park.



- Mocna aluminiowa rama Lite z progresywną geometrią
- Kinematyka zawieszenia FAST
- Przednie koło 29" i tylne 27,5"
- System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji
- Zintegrowane przewody w systemie Wire Port
- Amortyzator SR Suntour Durolux 38 RC 180 mm i sprężynowy damper DVO Jade X D3
- Przerzutka Shimano CUES U6000, korba MERIDA Expert TR 32, 10-rzędowa kasetka Shimano LG300 11-48
- 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro Gemini HD-M535 z 203-mm tarczami
- Szytywne osie i piasty Shimano TC500-B/TC500-HM-B w standardzie Boost
- Koła Merida Comp TR II (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Expert TR II o skoku - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm
- Mnóstwo szczegółowych nowoczesnych rozwiązań

## Specyfikacja

### RAMA: ONE-SIXTY FR LITE III

- 171 mm skoku zawieszenia z tyłu dla konfiguracji mullet
- materiał: aluminium
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

### ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

### KOLOR: SILK DARK STRAWBERRY (GREY/BLACK)

### WIDELEC: SR Suntour Durolux 38 RC

- powietrzny
- 180 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- offset: 44 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,60"

### DAMPER: DVO Jade X D3

- sprężynowy
- twardość sprężyny w zależności od rozmiaru - XS i S: 300 lbs, M: 350 lbs, L: 400 lbs, XL: 450 lbs

### HAMULEC PRZÓD: Tektro Gemini HD-M535

- 4 tłoczki

### HAMULEC TYŁ: Tektro Gemini HD-M535

- 4 tłoczki

### TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Tektro TR203-45

- 203 mm

### TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Tektro TR203-45

- 203 mm

### STERY: Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck

- Upper and lower IPS sealing

### KIEROWNICA: MERIDA EXPERT TR II

- materiał: aluminium
- szerokość: 780 mm



- wznios - XS/S: 18 mm
- wznios - M/L/XL: 30 mm

**MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII**

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

**ROZMIAR MOSTKA: 40 mm**

**CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC**

**PRZERZUTKA TYŁ: Shimano CUES U6000**

- GS

**MANETKA TYŁ: Shimano CUES U6000**

**MANETKA PRZÓD: Shimano SL-MT500-L**

**SZTYCA: MERIDA EXPERT TR II**

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy - XS/S: 150 mm, M: 170 mm, L/XL: 200 mm

**OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT**

**SIODŁO: MERIDA COMP SL**

- V-mount

**ŁAŃCUCH: Shimano LG500**

**KASETA/WOLNOBIEG: Shimano LG300**

- 11-48 T
- 10-rzędowa

**KORBA: MERIDA Expert TR**

- 32 T
- 170 mm dla wszystkich rozmiarów

**PIASTA PRZÓD: Shimano TC500-B**

- piasta przód: 110 x 15 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**PIASTA TYŁ: Shimano TC500-HM-B**

- piasta tył: 148 x 12 mm
- 32 otwory na szprychy
- Centerlock

**OBRĘCZ: MERIDA COMP TR II**

- przednia piasta: 110 x 15 mm
- tylna piasta: 148 x 12 mm
- szerokość wewn.: 28 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)
- przód: 29"
- tył: 27,5"

**SZPRYCHY:** Double Butted Black stainless

**OŚ TYŁ:** MERIDA COMP TR

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

**OPONA PRZÓD:** Continental Kryptotal-F

- 29 x 2,4"
- zwijana
- TR
- karkas Enduro
- miękka mieszanka

**OPONA TYŁ:** Continental Kryptotal-R

- 27,5 x 2,4"
- zwijana
- TR
- karkas Enduro
- miękka mieszanka


**DĘTKI:** CST Ultralite-29/27.5

**WAGA:** 17.75

**OSŁONA ŁAŃCUCHA:** MERIDA EXPERT TR ISCG05

**MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ):** 135 kg

### Geometria



Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"
ST - rura podsiodłowa [mm]	400	410	425	445	470
TT - długość ramy [mm]	537	564	591	623	655
CS - dolne rury	434	434	434	437.5	437.5



Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
tylnego trójkąta [mm]					
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	78	78	78	78	78
Bd - położenie środka supportu [mm]	2	2	2	2	2
Ht - wysokość główki ramy [mm]		95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	594	594	594	594	594
R - reach - zasięg [mm]	409	437	464	492	519
S - stack - wysokość ramy [mm]	620	620	620	629	643
WB - baza kół [mm]	1193	1220	1248	1281	1314
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	735	740	743	740	735

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** Long , Mid , Short , XLong , XShort