

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-reacto-6000-gunmetal-grey-silver-p-31727.html>

## Rower Merida REACTO 6000 GUNMETAL GREY (SILVER)



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Numer katalogowy

**merida/ROADRACE/7**

Producent

**MERIDA**

### Opis produktu

#### Rower Merida REACTO 6000



Wszechstronny rower szosowy aero łączący szybkość i komfort. Ma bardzo lekką i sztywną aerodynamiczną karbonową ramę CF3, osprzęt Shimano 105 Di2, kokpit z integracją przewodów, dobre komponenty, m.in. karbonową sztycę Merida. Poczuj moc z Reacto 6000!

Zwycięzca testów i najważniejszych wyścigów, rower aero ze ścisłej światowej czołówki. W najnowszej wersji Reacto położono nacisk na integrację przewodów i poprawę komfortu jazdy, przy zachowaniu najmocniejszych stron dotychczasowej wersji roweru, takich jak wysoka sztywność i świetne prowadzenie. By jeszcze bardziej zmniejszyć opory powietrza na trasie,



udoskonalono także widelec i górne rury tylnego trójkąta, wprowadzono również ukryty zacisk sztycy, zintegrowaną sztywną oś i lepiej niż wcześniej zintegrowany z ramą system chłodzenia Disc Cooler. W Reacto można teraz założyć opony o szerokości nawet 30 mm i jeszcze bardziej poprawić komfort jazdy oraz przyczepność. Reacto 6000 ma ramę CF3 zbudowaną z zaawansowanego składu karbonowych włókien, która cechuje się niską wagą i wysoką sztywnością. Ma też wyścigową geometrię, która zapewni Ci aerodynamiczny zysk na trasie. Precyzyjnie prowadzenia zapewnia stożkowa główka ramy. Precyzyjny jest również elektroniczny osprzęt Reacto 6000: Shimano 105 Di2. Świetny transfer mocy zapewnia suport Press-Fit 86,5. Na bardzo dobre wyposażenie tego modelu składają się także: solidne koła Merida Expert CW (Tubeless Ready), aerodynamiczna karbonowa sztyca Merida Team CW, która wydatnie zwiększa komfort jazdy, 12-mm sztywne osie, aluminiowy kokpit z wewnętrznym prowadzeniem przewodów (kierownica Merida i mostek FSA) czy opony Maxxis High Road 25 mm. W Reacto jeszcze bardziej docenisz zalety hamulców tarczowych dzięki udoskonalonemu systemowi ich chłodzenia Disc Cooler. Przygotuj się na nowe doznania, szybkość i komfort w jednym! Wsiądź na Reacto 6000 i bądź swoją najszybszą wersją.

- **Bardzo lekka i sztywna aerodynamiczna karbonowa rama CF3**
- **Osprzęt Shimano 105 Di2, korba Shimano 105 50-34, 12-rzędowa kaseta Shimano CS-R7100 (105) 11-34**
- **Aluminiowy kokpit Merida/FSA z wewn. prowadzeniem przewodów**
- **Koła Merida Expert CW (Tubeless Ready) i 12-mm sztywne osie**
- **Suport Press-Fit 86,5 dla świetnego transferu mocy**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105 z chłodzeniem Disc Cooler**
- **Zwiększająca komfort karbonowa sztyca Merida Team CW z wkładką elastomerową**
- **Opony Maxxis High Road 25 mm i prześwit na 30-mm opony**
- **Wiele elementów dodatkowo poprawiających aerodynamikę**

## Specyfikacja

### RAMA: REACTO CF3 IV

- materiał: karbon
- maks. rozmiar opony: 700 x 30C
- 100 x 12/142 x 12 mm
- standard suportu: BB 86,5

### ROZMIAR RAMY: XXS, XS, S, M, L, XL

### KOLOR: GUNMETAL GREY (SILVER)

### WIDELEC: REACTO CF3 IV disc

- materiał: karbon
- maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 30C

### KLAMKA HAMULCOWA: Shimano 105

### HAMULEC PRZÓD: Shimano 105

- hydrauliczny hamulec tarczowy

### HAMULEC TYŁ: Shimano 105

- hydrauliczny hamulec tarczowy

### TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT64

- 160 mm

### TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT64

- 160 mm

### STERY: FSA ACR

### KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CW

- materiał: aluminium
- 380 mm (XXS)
- 400 mm (XS)
- 420 mm (S/M/L), 440 mm (XL)



**MOSTEK: FSA SMR ACR**

- materiał: aluminium
- kąt: -6°
- 90 mm - XXS/XS, 100 mm - S, 110 mm - M, 120 mm - L/XL

**ROZMIAR MOSTKA: 90 mm - XXS/XS, 100 mm - S, 110 mm - M, 120 mm - L/XL**

**CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA ROAD Expert**

**PRZERZUTKA TYŁ: Shimano 105 Di2**

**PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano 105 Di2**

**MANETKA TYŁ: Shimano 105 disc Di2**

**MANETKA PRZÓD: Shimano 105 disc Di2**

**SZTYCA: MERIDA TEAM CW**

- kształt aero
- cofnięcie (setback): 15 mm
- materiał: karbon

**OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA REACTO Aero**

**SIODŁO: MERIDA EXPERT SL**

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

**ŁAŃCUCH: Shimano CN-M6100-12**

**KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CS-R7100**

- 11-34 T
- 12-rzędowa

**WKŁAD SUPORTU: Shimano SM-BB72-41B**

- Pressfit 86,5 mm

**KORBA: Shimano 105**

- FCR7100, 50-34 T
- 165 mm - XXS, 170 mm - XS, 172,5 mm - S/M, 175 mm - L/XL

**PIASTA PRZÓD: VP CLK170F**

- piasta przód: 100 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

**PIASTA TYŁ: VP 270SB**

- piasta tył: 12 x 142 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

**OBRE CZ: MERIDA EXPERT CW**

- szerokość wewn.: 19 mm
- wysokość: 30 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

**SZPRYCHY: Double Butted Black stainless**

**OŚ PRZÓD: MERIDA EXPERT SL**
**OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT SL**


- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

**OPONA PRZÓD: Maxxis Highroad**

- 700 x 25C
- zwijana
- tubeless ready

**OPONA TYŁ: Maxxis Highroad**

- 700 x 25C
- zwijana
- tubeless ready

**DĘTKI: MVS Ultralite 80**
**TYLNE ŚWIATŁO: REACTO light seat post USB**
**WAGA: 8.63 kg**
**Geometria**


Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M	L	XL
Rozmiar opon	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ST - rura podsiodłowa [mm]	470	500	520	540	560	590
TT - długość rury [mm]	520	536	545	560	575	590
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	408	408	408	408	408	408
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70.5	72	72.5	73.5	73.5	74
STA - kąt rury	74.5	74	74	73.5	73	73



---

Rozmiar ramy podsiodłowej [°]	XXS	XS	S	M	L	XL
Bd - położenie środka supportu [mm]	70	70	66	66	66	66
Ht - wysokość główki ramy [mm]	105	112	128	140	155	176
Fl - długość widelca [mm]	385	385	385	385	385	385
R - reach - zasięg [mm]	377	384	390	395	400	409
S - stack - wysokość ramy [mm]	517	529	542	557	571	593
WB - baza kół [mm]	985	983	990	990	999	1010
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	746	771	792	810	826	853

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy:** L , M , S , XL , XS , XXS