

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-scultura-disc-force-edition-p-4753.html>

Rower Merida SCULTURA DISC FORCE-EDITION



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida SCULTURA DISC FORCE-EDITION kolekcja 2020

Specyfikacja

RAMA SCULTURA DISC CF2

materiał: Carbon

rozmiar kół 700C

standard osi 100x12/ 142x12mm

standard osi suportu BB86

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL

KOLOR GLITTERY SILVER/BLACK

WAGA 7,59 kg

Waga roweru w rozmiarze M-L bez pedałów

WIDELEC SCULTURA CF2 disc

PRZERZUTKA PRZEDNIA Sram Force eTap AXS

PRZERZUTKA TYŁ Sram Force eTap AXS

SS

MANETKA PRZÓD Sram Force eTAP AXS HRD

MANETKA TYŁ Sram Force eTAP AXS HRD

MECHANIZM KORBOWY Sram Force eTap AXS

48-35T

165 mm-XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL

WKŁAD SUPORTU Sram Pressfit Dub

WOLNOBIEG / KASETA CS XG 1270 D1

10-33T



12 przełożeń
ŁAŃCUCH Sram Force chain
OŚ TYŁ MERIDA EXPERT SL
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm
KOŁA Vision SC 40DB
szerokość przedniej piasty 100x12mm
szerokość tylnej piasty 142x12mm
wewnętrzna szerokość 19mm
wysokość 40mm
Centerlock
OPONA PRZÓD Continental Grand Sport Race
700x25C
zwijana
OPONA TYŁ Continental Grand Sport Race
700x25C
zwijana
DĘTKI Ultralite 60
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Sram DB ROTOR CLX R CNTRLOCK
160mm
MALOWANIE carbon frame
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Sram DB ROTOR CLX R CNTRLOCK
160mm
HAMULEC PRZÓD Sram ED Force eTap AXS
Hamulec hydrauliczny
HAMULEC TYŁ Sram ED Force eTap AXS
Hamulec hydrauliczny
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT
KIEROWNICA MERIDA EXPERT SL
materiał: aluminium
STERY MERIDA M2331 Neck
MOSTEK MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -5°
80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
SIODŁO MERIDA EXPERT CC
SZTYCA MERIDA EXPERT CC
materiał: carbon
średnica 27.2mm
przesunięcie 15mm
KOSZYK NA BIDON B-147B
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert
KLAMKA HAMULCOWA Sram ED Force eTap AXS

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
ROZMIAR OPON	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ROZMIAR RAMY	47	50	52	54	56	59
[CM]						
ST - RURA	470	500	520	540	560	590
PODSIODŁOWA						
[MM]						
TT - DŁUGOŚĆ	520	530	545	560	575	590
RAMY [MM]						
CS - DOLNE RURY	408	408	408	408	408	408
TYLNEGO						
TRÓJKĄTA [MM]						
HTA - KĄT	71	72	73	73	73	73.5
GŁÓWKI RAMY						
[STOPNIE]						
STA - KĄT RURY	74.5	74	74	73.5	73	73
PODSIODŁOWE]						
[°]						
BD - POŁOŻENIE	66	66	66	66	66	66
ŚRODKA						



ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
SUPPORTU [MM]						
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	130	140	150	170	190	215
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	375	375	375	375	375	375
R - REACH - ZASIĘG [MM]	373	375	386	390	394	401
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	529	542	555	574	593	619
WB - BAZA KÓŁ [MM]	983	979	985	998	1005	1014
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	720	750	769	787	807	836
WZROST [CM]	158 - 167	163 - 172	168 - 177	173 - 182	178 - 187	> 183

**ATRYBUTY KATEGORII****SCULTURA CF4 FRAME**

Superlite CF4 Disc frame (860 g - M/L). Aggressive ProTour proven geometry with truncated 'NACA Fastback' profiled down tube and seat tube and slim 1 1/8" to 1 1/4" tapered head tube for aerodynamics. BB386 for exceptional power transfer. Narrow profiled seat stays reduce vibration and deliver comfort. Caliper version runs quick release hubs, Disc version features through axles and flat mount rear disc brake with disc cooler technology.

SZTYWNE OSIE

12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowaniu tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelach MISSION CX z ramą LITE przednia oś ma 15 mm. W REACTO i SCULTURZE dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

PRECYZYJNE STEROWANIE

Wszystkie modele REACTO mają w pełni karbonowy widelec ze stożkową rurą sterową. Taki zestaw zapewnia precyzyjne i pewne prowadzenie. Modele aluminiowe i karbonowe CF2 oraz CF2 DISC mają główkę o wymiarach 1 1/8" u góry i 1 1/2" na dole. High-endowe wersje CF4 i CF4 DISC są smuklejsze, a ich główka ramy ma 1 1/8" u góry i 1 1/4" na dole.

AERO PROFILE RUR

Wiedzę zebraną w tunelu aerodynamicznym podczas tworzenia REACTO wykorzystaliśmy także w projekcie SCULTURY. W jej ramie zastosowaliśmy profile rur NACA Fastback. Mają one kształt kropki ze ściętym tyłem i są zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki. Zapewniają tym samym idealny przepływ powietrza przy najbliższej możliwej wadze.

DISC COOLER

Efektywny system chłodzący wykorzystuje aluminiowe żebra w okolicach mocowania zacisku przedniego i tylnego hamulca tarczowego. W tym miejscu odprowadzają one nadmiar ciepła, zapewniając stałą jakość hamowania. Dzięki temu systemowi hamulec nagrzewa się o 35% mniej i szybciej się schładza.

LEKKO NA TRASIE

Waga to nie wszystko, ale w rowerze szosowym znaczy wiele. Rama CF4 DISC waży zaledwie 860 g (rozmiar M/L). Liczbie tej towarzyszą świetne wartości pozostałych parametrów, takich jak sztywność, które składają się na bardzo udaną całość.

SZERZEJ ZNACZY LEPIEJ

SCULTURA z hamulcami szczękowymi i tarczowymi jest standardowo wyposażona w opony 25 mm, które zapewniają świetną trakcję, komfort i odpowiednie przeniesienie sił hamowania na drogę. Jeszcze większy komfort i pewniejsze prowadzenie można uzyskać dzięki oponom 28 mm. Jest na nie gotowa każda SCULTURA DISC.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59