

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-scultura-endurance-300-silk-fog-green-green-silver-p-31732.html>

Rower Merida SCULTURA ENDURANCE 300 SILK FOG GREEN (GREEN-SILVER)

Dostępność

**Rezerwacja telefoniczna
rozmiaru i koloru przed
zakupem**

Numer katalogowy

merida/ROADRACE/12

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida SCULTURA ENDURANCE 300



Rower szosowy endurance, świetny na długie dystanse. Ma aluminiową ramę o komfortowej geometrii, osprzęt Shimano Tiagra, półzintegrowane przewody, koła Merida Expert SL, 12-mm sztywne osie, prześwit na 35-mm opony. Odpręż się ze Sculturą Endurance 300!

Nazwa Scultura Endurance mówi sama za siebie. To rower szosowy endurance zapewniający komfortową i efektywną jazdę, idealny na długie dystanse. Jest bardzo uniwersalny, możesz nim jeździć nie tylko na gładkim asfalcie, ale nawet na odcinkach szutrowych. Pomoże w tym możliwość założenia 35-mm opon (seryjnie Maxxis Detonator 32 mm), w rowerze można także



założyć pełne błotniki. Scultura Endurance 300 ma aluminiową ramę Lite, która świetnie łączy niską wagę, wysoką sztywność i duży komfort. Gwarantuje go m.in. geometria ramy, w pełni karbonowy widelec oraz wysoka główka ramy dająca wygodną pozycję do jazdy. Rower wykorzystuje półzintegrowane prowadzenie przewodów (system Wire Port), które wchodzą do ramy przez stery, dzięki czemu są świetnie chronione przed brudem i wilgocią, a rower zyskuje bardzo czysty wygląd. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, a suport Press-Fit 86 da efektywny transfer mocy. Precyzyjny jest również osprzęt roweru, Shimano Tiagra, o dużym zakresie przełożeń i sprawdzonym działaniu. Możesz polegać także na lekkich kołach zbudowanych na obręczach Merida Expert SL (Tubeless Ready), 12-mm sztywnych osiach oraz komponentach Merida. Dzięki hydraulicznym hamulcom tarczowym Shimano Tiagra w każdych warunkach pogodowych będziesz miał stałą jakość hamowania. Zabierz Sculturę Endurance 300 na trasę i poczuj się komfortowo!

- **Lekka i sztywna aluminiowa rama Lite o komfortowej geometrii**
- **W pełni karbonowy widelec**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Osprzęt Shimano Tiagra, korba Shimano Tiagra 50-34, 10-rzędowa kasetka Shimano CS-HG500 (Tiagra) 12-28**
- **Wewnętrzne prowadzenie przewodów w systemie Wire Port**
- **Koła Merida Expert SL II (Tubeless Ready) i 12-mm sztywne osie**
- **Suport Press-Fit 86 dla świetnego transferu mocy**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Tiagra**
- **32-mm opony Maxxis Detonator i prześwit na 35-mm opony**
- **Możliwość założenia pełnych błotników**

Specyfikacja

RAMA: SCULTURA ENDURANCE LITE

- MAT aluminium
- maks. rozmiar opony: 700 x 35C/700x32C (z błotnikiem)
- standard osi: 100 x 12/142 x 12 mm
- standard suportu: BB86

ROZMIAR RAMY: 4XS, 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL**KOLOR: SILK FOG GREEN (GREEN-SILVER)****WIDELEC: SCULTURA ENDURANCE CF3 disc**

- materiał: karbon
- maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 35C

KLAMKA HAMULCOWA: Shimano Tiagra**HAMULEC PRZÓD: Shimano Tiagra**

- hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ: Shimano Tiagra

- hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA 8158**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT SLII**

- materiał: aluminium
- 380 mm (XXS), 400 mm (XS-S), 420 mm (M-L), 440 mm (XL)

MOSTEK: MERIDA EXPERT CW



- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: -7°
- 80 mm - XXS, 90 mm - XS, 100 mm - S/M, 110 mm - L, 120 mm - XL

ROZMIAR MOSTKA: 80 mm - XXS, 90 mm - XS, 100 mm - S/M, 110 mm - L, 120 mm - XL

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA ROAD Expert

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Tiagra

- GS

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano Tiagra

MANETKA TYŁ: Shimano Tiagra disc

MANETKA PRZÓD: Shimano Tiagra disc

SZTYCA: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 27,2 mm
- cofnięcie (setback): 5 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

ŁAŃCUCH: KMC X10

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CS-HG500

- 12-28 T
- 10-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Shimano SM-BB71-41B

- Pressfit 86,5 mm

KORBA: Shimano Tiagra

- 50-34 T
- 165 mm - XXS, 170 mm - XS/S, 172,5 mm - M/L, 175 mm - XL

PIASTA PRZÓD: VP CLK170F

- piasta przód: 100 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: VP CLK270R

- 142 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA EXPERT SL II

- szerokość wewn.: 23 mm
- wysokość: 25 mm
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY: Black stainless

OŚ PRZÓD: MERIDA COMP TR
OŚ TYŁ: MERIDA COMP TR


- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Detonator

 - 700 x 32C
 - zwijana

OPONA TYŁ: Maxxis Detonator

 - 700 x 32C
 - zwijana

DĘTKI: Lite 48
WAGA: 9.73 kg
Geometria


Rozmiar ramy	4XS	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
Rozmiar opon 28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ST - rura podsiodłowa [mm]	380	410	440	470	490	510	530	560
TT - długość ramy [mm]	507	507	515	524	538	553	568	583
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	418	418	418	418	418	418	418	418
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70.5	71	72	73	73	73.5
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	74.5	74.5	74	74	74	73.5	73.5	73.5



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy	4XS	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
Bd - położenie środka supportu [mm]	70	70	66	66	66	66	66	66
Ht - wysokość główki ramy [mm]	125	130	140	152	161	177	197	222
Fl - długość widelca [mm]	380	380	380	380	380	380	380	380
R - reach - zasięg [mm]	360	360	360	366	376	380	389	397
S - stack - wysokość ramy [mm]	528	532	539	552	565	584	603	629
WB - baza kół [mm]	990	991	992	997	1001	1001	1017	1026
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	656	680	708	734	752	770	790	818

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 3XS , 4XS , L , M , S , XL , XS , XXS