

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-scultura-endurance-4000-matt-evergreen-silver-green-p-31742.html>

Rower Merida SCULTURA ENDURANCE 4000 MATT EVERGREEN (SILVER-GREEN)

Dostępność

**Rezerwacja telefoniczna
rozmiaru i koloru przed
zakupem**

Numer katalogowy

merida/ROADRACE/22

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida SCULTURA ENDURANCE 4000



Rower szosowy endurance, świetny na długie dystanse. Ma bardzo komfortową karbonową ramę, osprzęt Shimano 105, półzintegrowane przewody, koła Merida Expert SL, 12-mm sztywne osie, prześwit na 35-mm opony. Poczuj wygodę ze Sculturą Endurance 4000!

Nazwa Scultura Endurance mówi sama za siebie. To rower szosowy endurance zapewniający komfortową i efektywną jazdę, idealny na długie dystanse. Jest bardzo uniwersalny, możesz nim jeździć nie tylko na gładkim asfalcie, ale nawet na odcinkach szutrowych. Pomoże w tym możliwość założenia 35-mm opon (seryjnie Maxxis Re-Fuse 32 mm), w rowerze można także



założyć pełne błotniki (rower ma zdejmowany mostek tylnego trójkąta do mocowania błotnika). Scultura Endurance 4000 ma ramę CF3 zbudowaną z zaawansowanego składu karbonowych włókien, która świetnie łączy niską wagę, wysoką sztywność i duży komfort. Gwarantuje go m.in. specyficzna budowa rur tylnego trójkąta, w pełni karbonowy widelec oraz wysoka główka ramy dająca wygodną pozycję do jazdy. Komfort zwiększa również karbonowa sztyca Merida Expert CC. Rower wykorzystuje półzintegrowane prowadzenie przewodów (system Wire Port), które wchodzą do ramy przez stery, dzięki czemu są świetnie chronione przed brudem i wilgocią, a rower zyskuje bardzo czysty wygląd. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, a suport Press-Fit 86 da efektywny transfer mocy. Precyzyjny jest również osprzęt roweru, Shimano 105, o dużym zakresie przełożeń i sprawdzonym działaniu. Możesz polegać także na lekkich kołach zbudowanych na obręczach Merida Expert SL II (Tubeless Ready), 12-mm sztywnych osiach oraz komponentach Merida. Dzięki hydraulicznym hamulcom tarczowym Shimano 105 w każdych warunkach pogodowych będziesz miał stałą jakość hamowania, pomoże w tym również system chłodzenia hamulca - Disc Cooler. O tym, że rower jest nie tylko niezwykle wygodny, ale też szybki, mogą świadczyć jego aerodynamiczne elementy takie jak ukryty zacisk sztycy zmniejszający turbulencje w jego okolicach. Chcesz się przekonać, jak komfortowa może być rasowa szosówka? Scultura Endurance 4000 czeka.

- **Bardzo lekka i niezwykle komfortowa karbonowa rama CF3 z technologią Nano Matrix Carbon dla większej odporności na uderzenia**
- **W pełni karbonowy widelec i karbonowa sztyca**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Osprzęt Shimano 105, korba Shimano 105 50-34, 12-rzędowa kasetka Shimano CS-R7100 (105) 11-34**
- **Półzintegrowane prowadzenie przewodów w systemie Wire Port**
- **Koła Merida Expert SL II (Tubeless Ready) i 12-mm sztywne osie**
- **Suport Press-Fit 86 dla świetnego transferu mocy**
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105 z chłodzeniem Disc Cooler**
- **32-mm opony Maxxis Re-Fuse i prześwit na 35-mm opony**
- **Możliwość założenia pełnych błotników**

Specyfikacja

RAMA: SCULTURA ENDURANCE CF3 II

- materiał: karbon
- maks. rozmiar opony: 700 x 35C/700x32C (z błotnikiem)
- standard osi: 100 x 12/142 x 12 mm
- standard suportu: BB86

ROZMIAR RAMY: XXS, XS, S, M, L, XL

KOLOR: MATT EVERGREEN (SILVER-GREEN)

WIDLEC: SCULTURA ENDURANCE CF3 disc

- materiał: karbon
- maks. rozmiar przedniej opony: 700 x 35C

KLAMKA HAMULCOWA: Shimano 105

HAMULEC PRZÓD: Shimano 105

- hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ: Shimano 105

- hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT54

- 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT54

- 160 mm

STERY: MERIDA 8151

KIEROWNICA: MERIDA EXPERT SLII

- materiał: aluminium



- 380 mm (XXS), 400 mm (XS-S), 420 mm (M-L), 440 mm (XL)

MOSTEK: MERIDA EXPERT CW

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm
- kąt: -7°
- 80 mm - XXS, 90 mm - XS, 100 mm - S/M, 110 mm - L, 120 mm - XL

ROZMIAR MOSTKA: 80 mm - XXS, 90 mm - XS, 100 mm - S/M, 110 mm - L, 120 mm - XL

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA ROAD Expert

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano 105

- GS

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano 105

MANETKA TYŁ: Shimano 105 disc

MANETKA PRZÓD: Shimano 105 disc

SZTYCA: MERIDA EXPERT CC

- średnica: 27,2 mm
- cofnięcie (setback): 15 mm
- materiał: karbon

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: Shimano CN-M6100-12

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano CS-R7100

- 11-34 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Shimano SM-BB71-41B

- Pressfit 86,5 mm

KORBA: Shimano 105

- 50-34 T
- 165 mm - XXS, 170 mm - XS/S, 172,5 mm - M/L, 175 mm - XL

PIASTA PRZÓD: VP CLK170F

- piasta przód: 100 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: VP CLK270R

- piasta tył; 142 x 12 mm
- 28 otworów na szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA EXPERT SL II

- szerokość wewn.: 23 mm
- wysokość: 25 mm

- materiał: aluminium
- Tubeless ready (taśmy i zawory tubeless nie są dołączone)

SZPRYCHY: Double Butted Black stainless

OŚ PRZÓD: MERIDA EXPERT TR

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT SL

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis RE-FUSE

- 700 x 32C
- zwijana


OPONA TYŁ: Maxxis RE-FUSE

- 700 x 32C
- zwijana

DĘTKI: Lite 48

WAGA: 8.84 kg

Geometria



Rozmiar ramy	XXS	XS	S	M	L	XL
Rozmiar opon	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ST - rura podsiodłowa [mm]	440	470	490	510	530	560
TT - długość ramy [mm]	515	524	538	553	568	583
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	418	418	418	418	418	418
HTA - kąt główki	70.5	71	72	73	73	73.5



Rozmiar ramy ramy [stopnie]	XXS	XS	S	M	L	XL
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	74	74	74	73.5	73.5	73.5
Bd - położenie środka supportu [mm]	66	66	66	66	66	66
Ht - wysokość główki ramy [mm]	140	152	161	177	197	222
Fl - długość widelca [mm]	380	380	380	380	380	380
R - reach - zasięg [mm]	360	366	376	380	389	397
S - stack - wysokość ramy [mm]	539	552	565	584	603	629
WB - baza kół [mm]	992	997	1001	1001	1017	1026
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	742	767	785	803	823	852

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XS , XXS